


# distform

foodservice solutions



**Catálogo general** Marzo 2018

# NUEVAS INSTALACIONES ENFOCADAS A LA INDUSTRIA 4.0

Distform es una empresa nacional fabricante referente en el sector. Llevamos años perfeccionando nuestros productos y buscando ofrecer una excelente solución tanto en diseño como en prestaciones. Fundada en 1991, desde entonces ha sido una empresa pionera en el negocio de la preparación estática y los autoservicios, con una amplia gama de productos de la más alta calidad tratados de forma respetuosa con el medio ambiente.




La nueva fábrica y oficinas sobre una superficie de 12.000 m2 se encuadran en el nuevo plan de expansión de la compañía. Estas nuevas instalaciones cuentan con las más modernas tecnologías de gestión enfocadas a la Industria 4.0, reduciendo plazos de fabricación y elevando aún más el nivel de calidad y trazabilidad de los productos fabricados, convirtiéndose en una de las instalaciones más avanzadas del sector.

# INVERSIÓN CONTINUA EN TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El diseño y desarrollo de nuestros productos se basa en minuciosos estudios con una clara orientación a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, aportando soluciones que fomentan la funcionalidad, eficiencia, durabilidad y fiabilidad.



Cada detalle es importante, por eso siempre hemos puesto y seguimos poniendo especial énfasis en cada uno de ellos hasta llegar a obtener el producto óptimo. Comprometidos con ello, disponemos de los mejores profesionales de I+D y de la tecnología de última generación.



# EXCELENCIA EN EL SERVICIO, EL PRODUCTO Y LA ENTREGA

La contrastada experiencia en los procesos de creación, desarrollo y fabricación son los pilares sobre los que se apoyan la alta eficiencia, calidad y fiabilidad de nuestros productos. La mejor solución del mercado.



## EXPEDICIÓN EN 24 HORAS

El 80% de nuestros productos cuenta con un plazo de expedición de 24 horas. Un automatizado sistema productivo, altamente eficiente, y un amplio stock de referencias nos permiten ser los más rápidos del sector.



## CUSTOMIZACIÓN EN LONGITUD

Una de las novedades en el catálogo Distform 2018 es la customización en longitud de mesas, encimeras, mesas de lavado y estanterías.

## MÁS DE 7.000 REFERENCIAS ACTIVAS

La mejora continua de los procesos de fabricación, la inversión constante en I+D y la relación con nuestros clientes, nos permiten ofrecer más de 7.000 referencias activas, con un estándar de alta calidad y fáciles de montar e instalar. Estas razones nos avalan como marca de confianza para nuestros clientes.

## DISEÑO UNIFORME

Dos gamas de productos combinables, de diseño uniforme, con infinidad de modelos y accesorios: simplemente imagina y nosotros lo hacemos realidad.

- Línea fregaderos/mesas
- Línea muebles modulares

# NUEVOS DISEÑOS DISTFORM

Estamos encantados de presentar el nuevo catálogo Distform, lleno de importantes novedades. Entre ellas las dos líneas de diseño: fregaderos/mesas y muebles modulares.

## Línea fregaderos/mesas

Amplia gama de producto que ofrece una infinidad de posibilidades, de líneas uniformes y funcionales, con un estilo minimalista para todos los clientes que quieren realizar una instalación con acabados de calidad y durabilidad, a un precio muy competitivo y además con posibilidad de customización en longitud.

Esta línea está compuesta por fregaderos y mesas que incluyen puertas, cajones y estantes. Las mesas se suministran con la encimera, muy resistente y elegante, para que disfrutes de un diseño impecable. Todo ello con un servicio de entrega de 24 horas gracias a la automatización y al stock permanente.

## EJEMPLOS DE COMBINACIONES

P. 12 Y P. 42



## Línea muebles modulares

La nueva línea de muebles modulares está pensada para aquellos que buscan una instalación con los más altos niveles de calidad del mercado, ofreciendo una amplia gama de módulos y encimeras. El diseño modular es la mejor solución para optimizar el espacio, que se adapta a todo tipo de cocinas e instalaciones. Gracias a la amplia gama de



producto existente y a la posibilidad de customización en longitud, obtenemos la solución ideal que se adapta a cada cliente. Además gracias al sistema de encimera continua, nos permite mayor higiene y limpieza.

Los muebles modulares Distform son sinónimo de: diseño, robustez y alta calidad con la máxima rapidez de servicio.

## EJEMPLOS DE COMBINACIONES


P. 82 Y P. 101






# PREPARACIÓN ESTÁTICA

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Fregaderos, lavamanos y zona de lavado | P. 12  |
| Grifería                               | P. 32  |
| Mesas de trabajo                       | P. 40  |
| Mesas calientes y baños maría          | P. 74  |
| Módulos y encimeras para composiciones | P. 80  |
| Armarios                               | P. 102 |
| Estanterías                            | P. 108 |



# DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Carros de transporte                                          | P. 135 |
| Carros de mantenimiento de temperatura<br>y carros baño maría | P. 145 |
| Regeneradores                                                 | P. 153 |
| Recipientes Gastronorm                                        | P. 159 |
| Drop in                                                       | P. 165 |
| Self Service                                                  | P. 181 |



# PREPARACIÓN ESTÁTICA

**Fregaderos, lavamanos y zona de lavado**

Página 12 - 31

---

**Grifería**

Página 32 - 39

---

**Mesas de trabajo**

Página 40 - 73

---

**Mesas calientes y baños maría**

Página 74 - 79

---

**Módulos y encimeras  
para composiciones**

Página 80 - 101

---

**Armarios**

Página 102 - 107


---


**Estanterías**

Página 108 - 131



distform





## FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Fregaderos               | <b>P. 14</b> |
| Preparación de alimentos | <b>P. 24</b> |
| Accesorios fregaderos    | <b>P. 25</b> |
| Lavamanos                | <b>P. 26</b> |
| Zona de lavado           | <b>P. 28</b> |

**LÍNEAS UNIFORMES  
Y FUNCIONALES.  
CON ACABADOS DE  
ALTA CALIDAD  
Y PRECIOS MUY  
COMPETITIVOS**

Encimeras y  
fregaderos  
fabricados en acero  
inoxidable AISI 304  
18/10 con acabados  
perfectos



**AMPLIA GAMA DE  
FREGADEROS Y  
ACCESORIOS CON  
PLAZOS DE ENTREGA  
INMEDIATOS**

Patas regulables en  
altura para elevar el  
mueble hasta los  
900 mm



Fregaderos con  
cubas embutidas  
y protección  
insonorizante



Peto posterior de  
105 mm en punto  
redondo sanitario  
totalmente soldado  
en muebles murales



Frontal de 65 mm  
en punto redondo  
sanitario,  
totalmente  
soldado



## NOVEDAD

Diseño uniforme.  
Versátil con mesas  
de trabajo y otros  
productos distform

¡Combínalos como  
quieras!

# FREGADEROS

## Gama 500 Semi-Profesional

**NOVEDAD**

### Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tapón incluidos en cada cuba.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Cubeta 340 mm x 365 mm x 150 mm

### Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Diseñados para incorporar un lavavasos.
- **Se suministran montados.**



### Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001 - 94 € PVP**



| Medidas totales (mm) |  | Fregadero  | PVP (€) | Fregadero con bastidor | PVP (€) | Fregadero con bastidor y estante | PVP (€) | Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€) |
|----------------------|--|------------|---------|------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 800 x 500            |  | • T085331D | 108     | • FBD50080             | 297     | • FBD15080                       | 368     | • FBPD5080 PB                    | 681     |
|                      |  | • T085331I | 108     | • FBI50080             | 297     | • FBI15080                       | 368     | • FBPI5080 PB                    | 681     |
| 1000 x 500           |  | • T105331D | 133     | • FBD50100             | 325     | • FBD15100                       | 397     | • FBPD5100 PC                    | 699     |
|                      |  | • T105331I | 133     | • FBI50100             | 325     | • FBI15100                       | 397     | • FBPI5100 PC                    | 699     |
| 1200 x 500           |  | • T125332D | 182     | • FBD50120             | 369     | • FBD15120                       | 468     | • FBPD5120 PC                    | 729     |
|                      |  | • T125332I | 182     | • FBI50120             | 369     | • FBI15120                       | 468     | • FBPI5120 PC                    | 729     |
| 1350 x 500           |  | • T135332D | 198     | • FBD50135             | 392     | • FBD15135                       | 499     | • FBPD5135 PC                    | 753     |
|                      |  | • T135332I | 198     | • FBI50135             | 392     | • FBI15135                       | 499     | • FBPI5135 PC                    | 753     |

• **PA** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

## Fregaderos con bastidor, puertas y espacio para lavavasos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Puertas batientes.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001 - 94 € PVP**

| Medida totales (mm) |  | Fregadero con bastidor y puertas | Puertas | PVP (€) |
|---------------------|--|----------------------------------|---------|---------|
| 1000 x 500          |  | • FBPLD510                       | 1       | 612     |
|                     |  | • FBPLI510                       | 1       | 612     |
| 1350 x 500          |  | • FBPLD513                       | 2       | 796     |
|                     |  | • FBPLI513                       | 2       | 796     |



## Mesas Gama 500 Semi-Profesional

- Mesa fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Espacio útil entre estantes: 1 estante - 600 mm / 2 estantes - 300 mm.
- Compatibles con la gama 500 de fregaderos.
- **Se suministran montadas.**



| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | PVP (€) | Mesa con estante | PVP (€) | Mesa con 2 estantes | PVP (€) |
|----------------------|----------------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
| 600 x 500 x 850      | • FBM50060                 | 348     | • FBM15060       | 398     | • FBM25060          | 480     |
| 800 x 500 x 850      | • FBM50080                 | 356     | • FBM15080       | 416     | • FBM25080          | 503     |
| 1000 x 500 x 850     | • FBM50100                 | 369     | • FBM15100       | 441     | • FBM25100          | 546     |
| 1200 x 500 x 850     | • FBM50120                 | 381     | • FBM15120       | 466     | • FBM25120          | 586     |
| 1400 x 500 x 850     | • FBM50140                 | 398     | • FBM15140       | 493     | • FBM25140          | 624     |
| 1500 x 500 x 850     | • FBM50150                 | 409     | • FBM15150       | 509     | • FBM25150          | 642     |

## Accesorios

### Peana para lavavasos

- Fabricado en acero inoxidable.
- **Estructura completamente soldada.**



| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 510 x 510 x 120      | • FP000500 | 228     |

### Cartelas para fregadero Gama 500

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 cartelas (izquierda + derecha)
- Espesor de 1,5 mm.



| Código     | PVP (€) |
|------------|---------|
| • FBCA0001 | 78      |

• 24 horas expedición

# FREGADEROS

## Gama 550

**NOVEDAD**

### Fregadero


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

 **Grifería** pág. 33

### Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**

Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**

Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**


| Medidas totales (mm) |  | Medidas cubeta (mm) | Fregadero  | PVP (€)    | Fregadero con bastidor | PVP (€)    | Fregadero con bastidor y estante | PVP (€)    |
|----------------------|--|---------------------|------------|------------|------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| 1000 x 550           |  | 400 x 400 x 200     | • L105541D | <b>266</b> | • FBD05100             | <b>433</b> | • FBDE5100                       | <b>542</b> |
|                      |  | 400 x 400 x 200     | • L105541I | <b>266</b> | • FBI05100             | <b>433</b> | • FBIE5100                       | <b>542</b> |
| 1200 x 550           |  | 400 x 400 x 200     | • L125541D | <b>298</b> | • FBD05120             | <b>485</b> | • FBDE5120                       | <b>604</b> |
|                      |  | 400 x 400 x 200     | • L125541I | <b>298</b> | • FBI05120             | <b>485</b> | • FBIE5120                       | <b>604</b> |
| 1400 x 550           |  | 400 x 400 x 200     | • L145544D | <b>392</b> | • FBD05140             | <b>609</b> | • FBDE5140                       | <b>723</b> |
|                      |  | 400 x 400 x 200     | • L145544I | <b>392</b> | • FBI05140             | <b>609</b> | • FBIE5140                       | <b>723</b> |

**• 24 horas expedición**

## Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001 - 94 € PVP**



| Medidas totales (mm) |  | Medidas cubeta (mm) |
|----------------------|--|---------------------|
| 1000 x 550           |  | 400 x 400 x 200     |
|                      |  | 400 x 400 x 200     |
| 1200 x 550           |  | 400 x 400 x 200     |
|                      |  | 400 x 400 x 200     |
| 1400 x 550           |  | 400 x 400 x 200     |
|                      |  | 400 x 400 x 200     |

| Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€)    |
|----------------------------------|------------|
| • FBPD5510 Puertas Correderas    | <b>832</b> |
| • FBPI5510 Puertas Correderas    | <b>832</b> |
| • FBPD5512 Puertas Correderas    | <b>886</b> |
| • FBPI5512 Puertas Correderas    | <b>886</b> |
| • FBPD5514 Puertas Correderas    | <b>947</b> |
| • FBPI5514 Puertas Correderas    | <b>947</b> |

## Fregadero con bastidor y espacio para lavavajillas

- Diseñados para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
- Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001 - 94 € PVP**



| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor | PVP (€)    | Fregadero con bastidor y estante | PVP (€)    | Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€)    |
|----------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| 1200 x 550           |                     | • FBD0L512             | <b>480</b> | • FBDEL512                       | <b>551</b> | • FBPD512 PB                     | <b>877</b> |
|                      |                     | • FBI0L512             | <b>480</b> | • FBIEL512                       | <b>551</b> | • FBPI512 PB                     | <b>877</b> |
| 1400 x 550           |                     | • FBD0L514             | <b>603</b> | • FBDEL514                       | <b>690</b> | • FBPD514 PB                     | <b>998</b> |
|                      |                     | • FBI0L514             | <b>603</b> | • FBIEL514                       | <b>690</b> | • FBPI514 PB                     | <b>998</b> |

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• 24 horas expedición

# FREGADEROS

## Gama 600

NOVEDAD

### Fregadero


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.



Grifería pág. 33

### Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**



| Medidas totales (mm) |  | Medidas cubeta (mm) | Fregadero  | PVP (€) | Fregadero con bastidor | PVP (€) | Fregadero con bastidor y estante | PVP (€) |
|----------------------|--|---------------------|------------|---------|------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 600 x 600            |  | 500 x 400 x 250     | • L0665410 | 226     | • FB006060             | 394     | • FB0E6060                       | 477     |
| 700 x 600            |  | 500 x 500 x 300     | • L0765510 | 314     | • FB006070             | 495     | • FB0E6070                       | 584     |
| 1000 x 600           |  | 400 x 400 x 250     | • L106441D | 316     | • FBD06100             | 517     | • FBDE6100                       | 645     |
|                      |  | 400 x 400 x 250     | • L106441I | 316     | • FBI06100             | 517     | • FBIE6100                       | 645     |
|                      |  | 400 x 400 x 250     | • L1064420 | 448     | • FB206100             | 649     | • FB2E6100                       | 777     |
|                      |  | 400 x 400 x 250     | • L106442I | 448     | • FB206100             | 649     | • FB2E6100                       | 777     |
| 1200 x 600           |  | 500 x 400 x 250     | • L126541D | 271     | • FBD06120             | 479     | • FBDE6120                       | 620     |
|                      |  | 500 x 400 x 250     | • L126541I | 271     | • FBI06120             | 479     | • FBIE6120                       | 620     |
|                      |  | 500 x 400 x 250     | • L1265420 | 469     | • FB206120             | 677     | • FB2E6120                       | 818     |
|                      |  | 500 x 400 x 250     | • L126542I | 469     | • FB206120             | 677     | • FB2E6120                       | 818     |
| 1300 x 600           |  | 500 x 400 x 300     | • L136551D | 396     | • FBD06130             | 609     | • FBDE6130                       | 764     |
|                      |  | 500 x 400 x 300     | • L136551I | 396     | • FBI06130             | 609     | • FBIE6130                       | 764     |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • L1365520 | 591     | • FB206130             | 804     | • FB2E6130                       | 959     |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • L136552I | 591     | • FB206130             | 804     | • FB2E6130                       | 959     |
| 1400 x 600           |  | 400 x 400 x 250     | • L146442D | 469     | • FBD06142             | 717     | • FBDE6142                       | 881     |
|                      |  | 400 x 400 x 250     | • L146442I | 469     | • FBI06142             | 717     | • FBIE6142                       | 881     |
|                      |  | 500 x 400 x 250     | • L146541D | 376     | • FBD06140             | 624     | • FBDE6140                       | 788     |
|                      |  | 500 x 400 x 250     | • L146541I | 376     | • FBI06140             | 624     | • FBIE6140                       | 788     |
| 1600 x 600           |  | 500 x 400 x 250     | • L166542D | 513     | • FBD06160             | 764     | • FBDE6160                       | 949     |
|                      |  | 500 x 400 x 250     | • L166542I | 513     | • FBI06160             | 764     | • FBIE6160                       | 949     |
|                      |  | 500 x 400 x 300     | • L186542D | 558     | • FBD06180             | 833     | • FBDE6180                       | 1.045   |
|                      |  | 500 x 400 x 300     | • L186542I | 558     | • FBI06180             | 833     | • FBIE6180                       | 1.045   |
| 2000 x 600           |  | 500 x 400 x 250     | • L2065420 | 578     | • FB006200             | 878     | • FB0E6200                       | 1.097   |

• 24 horas expedición

## Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



| Medidas totales (mm) |  | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€)      |
|----------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 600 x 600            |  | 500 x 400 x 250     | • FBPD6100 Puertas Batientes     | <b>693</b>   |
| 1000 x 600           |  | 400 x 400 x 250     | • FBPD6100 Puertas Correderas    | <b>922</b>   |
|                      |  | 400 x 400 x 250     | • FBPI6100 Puertas Correderas    | <b>922</b>   |
|                      |  | 400 x 400 x 250     | • FBPD6100 Puertas Correderas    | <b>1.036</b> |
| 1200 x 600           |  | 500 x 400 x 250     | • FBPD6120 Puertas Correderas    | <b>933</b>   |
|                      |  | 500 x 400 x 250     | • FBPI6120 Puertas Correderas    | <b>933</b>   |
|                      |  | 500 x 400 x 250     | • FBPD6120 Puertas Correderas    | <b>1.100</b> |
| 1400 x 600           |  | 400 x 400 x 250     | • FBPD2614 Puertas Correderas    | <b>1.175</b> |
|                      |  | 400 x 400 x 250     | • FBPI2614 Puertas Correderas    | <b>1.175</b> |
|                      |  | 500 x 400 x 250     | • FBPD6140 Puertas Correderas    | <b>1.068</b> |
|                      |  | 500 x 400 x 250     | • FBPI6140 Puertas Correderas    | <b>1.068</b> |
| 1600 x 600           |  | 500 x 400 x 250     | • FBPD6160 Puertas Correderas    | <b>1.256</b> |
|                      |  | 500 x 400 x 250     | • FBPI6160 Puertas Correderas    | <b>1.256</b> |
| 1800 x 600           |  | 500 x 400 x 250     | • FBPD6180 Puertas Correderas    | <b>1.335</b> |
|                      |  | 500 x 400 x 250     | • FBPI6180 Puertas Correderas    | <b>1.335</b> |
| 2000 x 600           |  | 500 x 400 x 250     | • FBPD6200 Puertas Correderas    | <b>1.408</b> |

## Fregadero con bastidor y espacio para lavavajillas

- Diseñados para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Fácil montaje en 3 minutos.**
- Modelos con puertas se suministran montados.**
- Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
- Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor | PVP (€)    | Fregadero con bastidor y estante | PVP (€)    | Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€)      |
|----------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|
| 1200 x 600           |                     | • FBPD6100             | <b>439</b> | • FBPD6100                       | <b>524</b> | • FBPD6100 PB                    | <b>750</b>   |
|                      |                     | • FBPD6100             | <b>439</b> | • FBPD6100                       | <b>524</b> | • FBPD6100 PB                    | <b>750</b>   |
| 1400 x 600           |                     | • FBPD6140             | <b>592</b> | • FBPD6140                       | <b>698</b> | • FBPD6140 PB                    | <b>1.015</b> |
|                      |                     | • FBPD6140             | <b>592</b> | • FBPD6140                       | <b>698</b> | • FBPD6140 PB                    | <b>1.015</b> |
| 1800 x 600           |                     | • FBPD6180             | <b>859</b> | • FBPD6180                       | <b>972</b> | • FBPD6180 PC                    | <b>1.192</b> |
|                      |                     | • FBPD6180             | <b>859</b> | • FBPD6180                       | <b>972</b> | • FBPD6180 PC                    | <b>1.192</b> |

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

# FREGADEROS

## Gama 700

NOVEDAD

### Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.



Grifería pág. 33

### Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).


• Fácil montaje en 3 minutos.

• Posibilidad de envío montado:

Hasta 1200 mm: MF001200 - 49 € PVP

Hasta 2000 mm: MF002000 - 68 € PVP

Hasta 2800 mm: MF002800 - 87 € PVP



| Medida totales (mm) |  | Medidas cubeta (mm) | Fregadero  | PVP (€) | Fregadero con bastidor | PVP (€) | Fregadero con bastidor y estante | PVP (€) |
|---------------------|--|---------------------|------------|---------|------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 700 x 700           |  | 500 x 500 x 300     | • L0775510 | 324     | • FB007070             | 512     | • FB0E7070                       | 610     |
| 800 x 700           |  | 600 x 500 x 300     | • L0876510 | 339     | • FB007080             | 549     | • FB0E7080                       | 660     |
| 1000 x 700          |  | 500 x 500 x 300     | • L107551D | 341     | • FBD07100             | 564     | • FBDE7100                       | 699     |
|                     |  | 500 x 500 x 300     | • L107551I | 341     | • FBI07100             | 564     | • FBIE7100                       | 699     |
|                     |  | 400 x 500 x 250     | • L1074520 | 476     | • FB207100             | 699     | • FB2E7100                       | 834     |
| 1200 x 700          |  | 500 x 500 x 300     | • L127551D | 318     | • FBD07120             | 552     | • FBDE7120                       | 710     |
|                     |  | 500 x 500 x 300     | • L127551I | 318     | • FBI07120             | 552     | • FBIE7120                       | 710     |
|                     |  | 500 x 500 x 300     | • L1275520 | 521     | • FB207120             | 755     | • FB2E7120                       | 913     |
| 1300 x 700          |  | 600 x 500 x 300     | • L137551D | 426     | • FBD07130             | 670     | • FBDE7130                       | 836     |
|                     |  | 600 x 500 x 300     | • L137551I | 426     | • FBI07130             | 670     | • FBIE7130                       | 836     |
|                     |  | 600 x 500 x 300     | • L147651D | 401     | • FBD07140             | 658     | • FBDE7140                       | 835     |
| 1400 x 700          |  | 600 x 500 x 300     | • L147651I | 401     | • FBI07140             | 658     | • FBIE7140                       | 835     |
|                     |  | 600 x 500 x 300     | • L1476520 | 587     | • FB207140             | 844     | • FB2E7140                       | 1.021   |
|                     |  | 500 x 500 x 300     | • L167552D | 539     | • FBD07160             | 808     | • FBDE7160                       | 1.020   |
| 1600 x 700          |  | 500 x 500 x 300     | • L167552I | 539     | • FBI07160             | 808     | • FBIE7160                       | 1.020   |
|                     |  | 500 x 500 x 300     | • L187552D | 613     | • FBD07180             | 902     | • FBDE7180                       | 1.129   |
|                     |  | 500 x 500 x 300     | • L187552I | 613     | • FBI07180             | 902     | • FBIE7180                       | 1.129   |
| 1800 x 700          |  | 500 x 500 x 300     | • L1875530 | 779     | • FB307180             | 1.068   | • FB3E7180                       | 1.295   |
|                     |  | 600 x 500 x 300     | • L217652D | 663     | • FBD07200             | 981     | • FBDE7200                       | 1.205   |
|                     |  | 600 x 500 x 300     | • L217652I | 663     | • FBI07200             | 981     | • FBIE7200                       | 1.205   |
| 2000 x 700          |  | 600 x 500 x 300     | • L2576522 | 696     | • FBD07220             | 1.048   | • FBDE7220                       | 1.280   |
| 2200 x 700          |  | 600 x 500 x 300     |            |         |                        |         |                                  |         |

• 24 horas expedición

## Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patatas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patatas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



| Medidas totales (mm) |  | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€)      |
|----------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 700 x 700            |  | 500 x 500 x 300     | • FBP07070 Puertas Batientes     | <b>890</b>   |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FBPD7100 Puertas Correderas    | <b>967</b>   |
| 1000 x 700           |  | 500 x 500 x 300     | • FBPI7100 Puertas Correderas    | <b>967</b>   |
|                      |  | 400 x 500 x 250     | • FBPD27100 Puertas Correderas   | <b>1.085</b> |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FBPD7120 Puertas Correderas    | <b>1.020</b> |
| 1200 x 700           |  | 500 x 500 x 300     | • FBPI7120 Puertas Correderas    | <b>1.020</b> |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FBPD27120 Puertas Correderas   | <b>1.196</b> |
| 1300 x 700           |  | 600 x 500 x 300     | • FBPD7130 Puertas Correderas    | <b>1.114</b> |
|                      |  | 600 x 500 x 300     | • FBPI7130 Puertas Correderas    | <b>1.114</b> |
|                      |  | 600 x 500 x 300     | • FBPD7140 Puertas Correderas    | <b>1.120</b> |
| 1400 x 700           |  | 600 x 500 x 300     | • FBPI7140 Puertas Correderas    | <b>1.120</b> |
|                      |  | 600 x 500 x 300     | • FBPD27140 Puertas Correderas   | <b>1.275</b> |
| 1600 x 700           |  | 500 x 500 x 300     | • FBPD7160 Puertas Correderas    | <b>1.292</b> |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FBPI7160 Puertas Correderas    | <b>1.292</b> |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FBPD7180 Puertas Correderas    | <b>1.387</b> |
| 1800 x 700           |  | 500 x 500 x 300     | • FBPI7180 Puertas Correderas    | <b>1.387</b> |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FBPD37180 Puertas Correderas   | <b>1.538</b> |
| 2000 x 700           |  | 600 x 500 x 300     | • FBPD7200 Puertas Correderas    | <b>1.477</b> |

## Fregadero con bastidor y espacio para lavavajillas

- Diseñados para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patatas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patatas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Fácil montaje en 3 minutos.**
- Modelos con puertas se suministran montados.**
- Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
- Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



| Medidas totales (mm) |  | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor | PVP (€)    | Fregadero con bastidor y con estante | PVP (€)      | Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€)      |
|----------------------|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 1200 x 700           |  | 500 x 500 x 300     | • FBDL0712             | <b>512</b> | • FBDLE712                           | <b>597</b>   | • FBPD712 PB                     | <b>802</b>   |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FBIL0712             | <b>512</b> | • FBILE712                           | <b>597</b>   | • FBPI712 PB                     | <b>802</b>   |
| 1400 x 700           |  | 600 x 500 x 300     | • FBDL0714             | <b>618</b> | • FBDLE714                           | <b>750</b>   | • FBPD714 PB                     | <b>1.032</b> |
|                      |  | 600 x 500 x 300     | • FBIL0714             | <b>618</b> | • FBILE714                           | <b>750</b>   | • FBPI714 PB                     | <b>1.032</b> |
| 1800 x 700           |  | 500 x 500 x 300     | • FBDL0718             | <b>899</b> | • FBDLE718                           | <b>1.080</b> | • FBPD718 PC                     | <b>1.285</b> |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FBIL0718             | <b>899</b> | • FBILE718                           | <b>1.080</b> | • FBPI718 PC                     | <b>1.285</b> |

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

# FREGADEROS

## Gama 700 / Gran capacidad

NOVEDAD

### Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.



Grifería pág. 33

### Bastidor

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).

Fácil montaje en 3 minutos.


Posibilidad de envío montado.

Hasta 1200 mm: MF001200 - 49 € PVP

Hasta 2000 mm: MF002000 - 68 € PVP

### Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Se suministran montados.
- Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP



| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero  | PVP (€) | Fregadero con bastidor | PVP (€) | Fregadero con bastidor y estante | PVP (€) | Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€) |
|----------------------|---------------------|------------|---------|------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 1000 x 700           | 860 x 500 x 380     | • L1078650 | 579     | • FBG00710             | 803     | • FBG0E710                       | 938     | • FBPG7100                       | 1.175   |
| 1200 x 700           | 1060 x 500 x 380    | • L1271050 | 649     | • FBG00712             | 885     | • FBG0E712                       | 1.043   | • FBPG7120                       | 1.309   |
| 1400 x 700           | 1200 x 500 x 380    | • L1471250 | 719     | • FBG00714             | 977     | • FBG0E714                       | 1.154   | • FBPG7140                       | 1.395   |
| 1600 x 700           | 860 x 500 x 380     | • L167851D | 752     | • FBGD0716             | 1.021   | • FBGDE716                       | 1.233   | • FBPG716D                       | 1.477   |
|                      | 860 x 500 x 380     | • L167851I | 752     | • FBGI0716             | 1.021   | • FBGIE716                       | 1.233   | • FBPG716I                       | 1.477   |
| 1800 x 700           | 1160 x 500 x 380    | • L187151D | 837     | • FBGD0718             | 1.126   | • FBGDE718                       | 1.353   | • FBPG718D                       | 1.584   |
|                      | 1160 x 500 x 380    | • L187151I | 837     | • FBGI0718             | 1.126   | • FBGIE718                       | 1.353   | • FBPG718I                       | 1.584   |
|                      | 500 x 500 x 300     | • L1875530 | 779     | • FBG30718             | 1.068   | • FBG3E718                       | 1.295   | • FBPG7183                       | 1.548   |
| 2000 x 700           | 800 x 500 x 380     | • L1878520 | 947     | • FBG20718             | 1.236   | • FBG2E718                       | 1.463   | • FBPG7182                       | 1.679   |
|                      | 1160 x 500 x 380    | • L207151D | 976     | • FBGD0720             | 1.282   | • FBGDE720                       | 1.524   | • FBPG720D                       | 1.744   |
|                      | 1160 x 500 x 380    | • L207151I | 976     | • FBGI0720             | 1.282   | • FBGIE720                       | 1.524   | • FBPG720I                       | 1.744   |

• 24 horas expedición

# FREGADEROS

## Con cubeta y aro desbarazado


### Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.

### Bastidor

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Cubo de basura no incluidos.
- Fácil montaje en 3 minutos.**
- Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
- Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**

 Grifería pág. 33  Cubos pág. 143



### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm)                                                                                 | Fregadero  | PVP (€)    | Fregadero con bastidor | PVP (€)      | Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas | PVP (€)    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1400 x 600           |  500 x 400 x 300 | • LFAD146D | <b>485</b> | • FBAD0614             | <b>738</b>   | —                                             | —          |
|                      |  500 x 400 x 300 | • LFAD146I | <b>485</b> | • FBAD0614             | <b>738</b>   | —                                             | —          |
| 1800 x 600           |  500 x 400 x 250 | • LFAD186D | <b>679</b> | • FBAD0618             | <b>1.042</b> | • FBADL618                                    | <b>982</b> |
|                      |  500 x 400 x 250 | • LFAD186I | <b>679</b> | • FBAD0618             | <b>1.042</b> | • FBAIL618                                    | <b>982</b> |

### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm)                                                                                 | Fregadero  | PVP (€)    | Fregadero con bastidor | PVP (€)      | Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas | PVP (€)      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1400 x 700           |  500 x 500 x 300 | • LFAD147D | <b>498</b> | • FBAD0714             | <b>759</b>   | —                                             | —            |
|                      |  500 x 500 x 300 | • LFAD147I | <b>498</b> | • FBAD0714             | <b>759</b>   | —                                             | —            |
| 1800 x 700           |  500 x 500 x 250 | • LFAD187D | <b>697</b> | • FBAD0718             | <b>1.112</b> | • FBADL718                                    | <b>1.018</b> |
|                      |  500 x 500 x 250 | • LFAD187I | <b>697</b> | • FBAD0718             | <b>1.112</b> | • FBAIL718                                    | <b>1.018</b> |

• 24 horas expedición

# FREGADEROS

## Preparación de alimentos

### Mesa para preparación de verduras, carne y pescado

- **Indicadas para la preparación de alimentos frescos.**
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Agujero de desbarace para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- La mesa para verduras incorpora una cubeta de gran capacidad con válvula de desagüe, con posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3. Además de una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor.
- La mesa para carnes y pescados incorpora una bandeja perforada para escurrir o descongelar. Con rebaje en acabado en punta de diamante con desagüe Ø17 mm centrado.
- Cubo de basura y grifería no incluidos.



• **Fácil montaje en 3 minutos.**

• **Posibilidad de envío montado.**

Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**

 **Grifería** pág. 33

 **Cubos** pág. 143




### Gama 700

| Modelo                              | Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Encimera   | PVP (€)    | Encimera con bastidor | PVP (€)      |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|
| Mesa preparación de verduras        | 1400 x 700 x 850     | 1250 x 310 x 170    | • LMLV1470 | <b>916</b> | • FBV07014            | <b>1.187</b> |
| Mesa preparación de carne y pescado | 1400 x 700 x 850     | —                   | • LMPC1470 | <b>891</b> | • FBC07014            | <b>1.162</b> |

### Fregadero vertedero

- **Diseñado para el llenado y vaciado de ollas grandes.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Rejilla móvil para el apoyo de grandes recipientes, incluida.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 555 hasta los 605 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 600 x 600 x 555      | 500 x 400 x 250     | • FBV66055 | <b>496</b> |
| 700 x 700 x 555      | 500 x 500 x 300     | • FBV77055 | <b>549</b> |



• **24 horas expedición**

# FREGADEROS

## Accesorios

### Peto lateral postizo para fregaderos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Su diseño permite un fácil montaje y una gran solidez.
- Se integran en cualquier fregadero de Distform.



| Modelo   | Lateral   | Código     | PVP (€)    |
|----------|-----------|------------|------------|
| Gama 550 | Derecha   | • CPE00011 | <b>105</b> |
|          | Izquierda | • CPE00012 | <b>105</b> |
| Gama 600 | Derecha   | • CPE00001 | <b>109</b> |
|          | Izquierda | • CPE00002 | <b>109</b> |
| Gama 700 | Derecha   | • CPE00003 | <b>118</b> |
|          | Izquierda | • CPE00004 | <b>118</b> |

### Fondos perforados para fregaderos

- Los fondos perforados facilitan la limpieza de los alimentos aislándolos del fondo.
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.



| Medidas totales (mm) | Orificio  | Código     | PVP (€)   |
|----------------------|-----------|------------|-----------|
| 500 x 400            | Derecha   | • R005400D | <b>64</b> |
|                      | Izquierda | • R005400I | <b>64</b> |
| 500 x 500            | Derecha   | • R005500D | <b>68</b> |
|                      | Izquierda | • R005500I | <b>68</b> |
| 600 x 500            | Derecha   | • R006500D | <b>82</b> |
|                      | Izquierda | • R006500I | <b>82</b> |

### Agujero para grifo

- Agujero de 33 mm de diámetro.
- En bastidor con espacio para lavavajillas el agujero no podrá ir entre el escurridor y la cubeta.

| Modelo        | Posición | Código     | PVP (€)   |
|---------------|----------|------------|-----------|
| Derecha       |          | • LAVA0001 | <b>49</b> |
| Izquierda     |          | • LAVA0002 | <b>49</b> |
| Centrado      |          | • LAVA0003 | <b>49</b> |
| Entre cubetas |          | • LAVA0004 | <b>49</b> |

### Soportes para fregadero

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para Gama 600 / 700.
- Precio por unidad.



| Modelo           | Código     | PVP (€)        |
|------------------|------------|----------------|
| Soporte con pata | • F0020309 | <b>128/ud.</b> |
| Soporte mural    | • F0020310 | <b>99/ud.</b>  |

### Estante adicional para bastidor

| Medidas (mm) | Gama 550   | PVP (€)    | Gama 600   | PVP (€)    | Gama 700   | PVP (€)    |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 600          | -          | -          | • FBE60060 | <b>86</b>  | -          | -          |
| 700          | -          | -          | • FBE60070 | <b>91</b>  | • FBE70070 | <b>101</b> |
| 800          | -          | -          | -          | -          | • FBE70080 | <b>114</b> |
| 1000         | • FBE55100 | <b>122</b> | • FBE60100 | <b>132</b> | • FBE70100 | <b>139</b> |
| 1200         | • FBE55120 | <b>136</b> | • FBE60120 | <b>146</b> | • FBE70120 | <b>163</b> |
| 1300         | -          | -          | • FBE60130 | <b>159</b> | • FBE70130 | <b>171</b> |
| 1400         | • FBE55140 | <b>159</b> | • FBE60140 | <b>169</b> | • FBE70140 | <b>182</b> |
| 1600         | -          | -          | • FBE60160 | <b>190</b> | • FBE70160 | <b>219</b> |
| 1800         | -          | -          | • FBE60180 | <b>218</b> | • FBE70180 | <b>234</b> |
| 2000         | -          | -          | • FBE60200 | <b>226</b> | • FBE70200 | <b>259</b> |
| 2200         | -          | -          | -          | -          | • FBE70220 | <b>281</b> |

### Estante adicional para bastidor con espacio para lavavajillas

| Medidas (mm) | Gama 550   | PVP (€)    | Gama 600   | PVP (€)    | Gama 700   | PVP (€)    |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1200         | • FBEL5512 | <b>79</b>  | • FBEL6012 | <b>89</b>  | • FBEL7012 | <b>106</b> |
| 1400         | • FBEL5514 | <b>102</b> | • FBEL6014 | <b>112</b> | • FBEL7014 | <b>119</b> |
| 1800         | -          | -          | • FBEL6018 | <b>149</b> | • FBEL7018 | <b>169</b> |


• 24 horas expedición

# LAVAMANOS

## Mural


### Lavamanos mural

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- **Modelo caño giratorio:** Grifo con caño giratorio y pulsador temporizado.
- **Modelo grifo electrónico:** Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
- Mezclador dos aguas.



#### Caño giratorio

| Modelo                             | Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Código     | PVP (€)    |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| Caño giratorio                     | 350 x 315 x 120      | Ø 260 x 100         | • F0253000 | <b>210</b> |
| Caño giratorio                     | 400 x 400 x 173      | Ø 360 x 130         | • F0252000 | <b>247</b> |
| Caño giratorio + dispensador jabón | 400 x 400 x 173      | Ø 360 x 130         | • F0252001 | <b>325</b> |



#### Grifo electrónico

| Modelo                                | Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Código     | PVP (€)    |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| Grifo electrónico                     | 400 x 400 x 173      | Ø 360 x 130         | • F0252200 | <b>582</b> |
| Grifo electrónico + dispensador jabón | 400 x 400 x 173      | Ø 360 x 130         | • F0252201 | <b>660</b> |

### Peto mural para lavamanos

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Fácil montaje en todos los lavamanos excepto en modelo F0253000.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)   |
|----------------------|------------|-----------|
| 400 x 300 x 23       | • F0250301 | <b>56</b> |



• 24 horas expedición

# LAVAMANOS De pie

## Lavamanos de pie

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Cubeta de Ø 360 mm x 130 mm.
- Grifo con caño giratorio y pulsador de pie o grifo electrónico, según modelo.
- Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
- El lavamanos con dos pulsadores incluye un pulsador para agua fría y otro para caliente.
- Mezclador dos aguas.
- Puerta frontal registrable.





Modelos con 2 pulsadores



## Caño giratorio

| Modelo                                            | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|
| Caño giratorio                                    | 400 x 440 x 850      | • F0251000 | 312     |
| Caño giratorio + dispensador jabón                | 400 x 440 x 850      | • F0251001 | 433     |
| Caño giratorio + 2 pulsadores                     | 400 x 440 x 850      | • F0251200 | 389     |
| Caño giratorio + 2 pulsadores + dispensador jabón | 400 x 440 x 850      | • F0251201 | 510     |



## Grifo electrónico

| Modelo                                | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|---------------------------------------|----------------------|------------|---------|
| Grifo electrónico                     | 400 x 440 x 850      | • F0251300 | 647     |
| Grifo electrónico + dispensador jabón | 400 x 440 x 850      | • F0251301 | 768     |

• 24 horas expedición

## ZONA DE LAVADO

### Mesas para lavavajillas

**NOVEDAD**

Línea de elementos para la zona de lavado.  
Este apartado incluye mesas de lavado y desbarazado.

Todos los  
productos son  
de engatillado  
universal, capaces  
de adaptarse a  
cualquier tipo de  
lavavajillas



## Mesas con aro desbarazado

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
  - Frontal de 65 mm acabado con radio sanitario totalmente soldado.
  - Reforzada con omegas fijadas con masilla antivibratoria antisonora.
  - Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
  - Perfil salvaaguas perimetral
  - Aro desbarazado de goma de color negro de fácil montaje.
  - **Fácil montaje en 3 minutos.**
  - **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.

**Cubos** pág. 143



| Medidas totales (mm) | Con marco de refuerzo | PVP (€)      |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1400 x 700 x 850     | • F0501470            | <b>948</b>   |
| 1600 x 700 x 850     | • F0501670            | <b>1.019</b> |
| 1800 x 700 x 850     | • F0501870            | <b>1.090</b> |
| 2000 x 700 x 850     | • F0502070            | <b>1.160</b> |

| Con estante parcial | PVP (€)      |
|---------------------|--------------|
| • F05E1470          | <b>1.040</b> |
| • F05E1670          | <b>1.112</b> |
| • F05E1870          | <b>1.186</b> |
| • F05E2070          | <b>1.260</b> |

## Estantería sobremesa para cestas

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de tubo Ø30 mm con varilla de fijación para la mesa.
- Medidas estándar para cestas de 500 x 500 mm.
- **Se suministra montado.**

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|------------|------------|
| 1100 x 500           | • F0030201 | <b>550</b> |
| 1600 x 500           | • F0030202 | <b>598</b> |



## Estantería mural inclinada para cestas

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de 8 mm (tacos y tornillos incluidos)
- **Se suministra totalmente soldada.**

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|------------|------------|
| 1100 x 500           | • F0100301 | <b>326</b> |
| 1600 x 500           | • F0100302 | <b>403</b> |



• **3 días expedición**

# ZONA DE LAVADO


## Mesas para lavavajillas

### Mesas entrada/salida


- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
  - Estante de acero inoxidable.
  - Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
  - Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
  - Reversibles. Se pueden engatillar por los dos lados.
  - Sobre liso con pendiente para una fácil y ágil limpieza.
  - Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
  - En mesas murales, peto posterior de 158 mm de altura.
  - **Fácil montaje en 3 minutos.**
  - **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
 Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
 Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mesa Central



Mesa Mural



### Central

| Medidas totales (mm) | Sin estante | PVP (€)    | Con estante | PVP (€)    |
|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 600 x 600 x 850      | • FESCS066  | <b>318</b> | • FESCE066  | <b>417</b> |
| 1100 x 600 x 850     | • FESCS116  | <b>516</b> | • FESCE116  | <b>676</b> |
| 1600 x 600 x 850     | • FESCS166  | <b>609</b> | • FESCE166  | <b>823</b> |



### Mural

| Medidas totales (mm) | Sin estante | PVP (€)    | Con estante | PVP (€)    |
|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 700 x 750 x 850      | • FESMS077  | <b>462</b> | • FESME077  | <b>623</b> |
| 1100 x 750 x 850     | • FESMS117  | <b>544</b> | • FESME117  | <b>711</b> |
| 1600 x 750 x 850     | • FESMS167  | <b>635</b> | • FESME167  | <b>859</b> |
| 2100 x 750 x 850     | • FESMS217  | <b>761</b> | • FESME217  | <b>996</b> |

### Accesorios para mesas de prelavado



| Modelo                                                 | Código     | PVP (€)   |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Cesta inoxidable prelavado para cubeta 500 x 400 x 250 | • ECU00012 | <b>97</b> |
| Aro desbarazado Ø 200mm                                | • CAD00001 | <b>34</b> |
| Tapa de aro desbarazado                                | • RTAPAD01 | <b>52</b> |

• **3 días expedición**


## Mesas de prelavado

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Peto posterior de 158 mm de altura.
- Grifo no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**

Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**

Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**

Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



### • Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo  
inmediatamente superior.

 **Grifería** pág. 33



### Cubeta izquierda

| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) |
|----------------------|---------------------|
| 700 x 750 x 850      | 500 x 400 x 250     |
| 1100 x 750 x 850     | 500 x 400 x 250     |
| 1600 x 750 x 850     | 500 x 400 x 250     |
| 2100 x 750 x 850     | 500 x 400 x 250     |

| Sin estante | PVP (€)      | Con estante | PVP (€)      |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| • FPMSC07I  | <b>747</b>   | • FPMEC07I  | <b>951</b>   |
| • FPMSC11I  | <b>833</b>   | • FPMEC11I  | <b>1.050</b> |
| • FPMSC16I  | <b>932</b>   | • FPMEC16I  | <b>1.213</b> |
| • FPMSC21I  | <b>1.063</b> | • FPMEC21I  | <b>1.366</b> |

### Cubeta derecha

| Sin estante | PVP (€)      | Con estante | PVP (€)      |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| • FPMSC07D  | <b>747</b>   | • FPMEC07D  | <b>951</b>   |
| • FPMSC11D  | <b>833</b>   | • FPMEC11D  | <b>1.050</b> |
| • FPMSC16D  | <b>932</b>   | • FPMEC16D  | <b>1.213</b> |
| • FPMSC21D  | <b>1.063</b> | • FPMEC21D  | <b>1.366</b> |


## Mesas de prelavado con aro desbarazado

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Peto posterior de 158 mm de altura.
- Grifo y cubo de basura, no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**

Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**

Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**

Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



### • Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo  
inmediatamente superior.

 **Grifería** pág. 33

 **Cubos** pág. 143



### Cubeta izquierda + Aro


| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) |
|----------------------|---------------------|
| 1100 x 750 x 850     | 500 x 400 x 250     |
| 1600 x 750 x 850     | 500 x 400 x 250     |
| 2100 x 750 x 850     | 500 x 400 x 250     |

| Sin estante | PVP (€)      | Con estante | PVP (€)      |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| • FPMAC11I  | <b>900</b>   | • FPAEC11I  | <b>1.191</b> |
| • FPMAC16I  | <b>1.119</b> | • FPAEC16I  | <b>1.260</b> |
| • FPMAC21I  | <b>1.245</b> | • FPAEC21I  | <b>1.407</b> |

### Aro + Cubeta derecha

| Sin estante | PVP (€)      | Con estante | PVP (€)      |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| • FPMAC11D  | <b>900</b>   | • FPAEC11D  | <b>1.191</b> |
| • FPMAC16D  | <b>1.119</b> | • FPAEC16D  | <b>1.260</b> |
| • FPMAC21D  | <b>1.245</b> | • FPAEC21D  | <b>1.407</b> |

• **3 días expedición**



## GRIFERÍA


|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Grifos ducha        | <b>P. 34</b> |
| Grifos industriales | <b>P. 37</b> |
| Grifos electrónicos | <b>P. 38</b> |
| Grifos temporizados | <b>P. 39</b> |
| Grifos extensibles  | <b>P. 39</b> |

# GRIFERÍA


## Grifos ducha

- Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos, diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.


- Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.




| Modelo                   | Código     | PVP (€) |
|--------------------------|------------|---------|
| Grifo ducha agua directa | • R0020203 | 161     |



| Modelo              | Código     | PVP (€) |
|---------------------|------------|---------|
| Grifo ducha un agua | • R0020200 | 189     |



| Modelo                        | Código     | PVP (€) |
|-------------------------------|------------|---------|
| Grifo ducha un agua con grifo | • R0020300 | 251     |




| Modelo                | Código     | PVP (€) |
|-----------------------|------------|---------|
| Grifo ducha dos aguas | • R0020201 | 196     |


• 24 horas expedición




| Modelo                              | Código     | PVP (€) |
|-------------------------------------|------------|---------|
| Grifo ducha dos aguas con monomando | • R0020206 | 292     |



| Modelo                          | Código     | PVP (€) |
|---------------------------------|------------|---------|
| Grifo ducha dos aguas con grifo | • R0020301 | 257     |



| Modelo                                      | Código     | PVP (€) |
|---------------------------------------------|------------|---------|
| Grifo ducha dos aguas con monomando y grifo | • R0020302 | 331     |



| Modelo                            | Código     | PVP (€) |
|-----------------------------------|------------|---------|
| Grifo ducha gerontológico y grifo | • R0020216 | 321     |


• 24 horas expedición

# GRIFERÍA


## Grifos ducha

- Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos, diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.

- Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.



| Modelo                      | Código     | PVP (€) |
|-----------------------------|------------|---------|
| Grifo ducha pared con grifo | • R0020218 | 368     |




| Modelo                            | Código     | PVP (€) |
|-----------------------------------|------------|---------|
| Grifo ducha gerontológico a pared | • R0020234 | 580     |

NOVEDAD



| Modelo                              | Código     | PVP (€) |
|-------------------------------------|------------|---------|
| Grifo ducha dos aguas altura 600 mm | • R0020303 | 248     |

NOVEDAD



| Modelo                                                      | Código     | PVP (€) |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Grifo ducha dos aguas con grifo gerontológico altura 600 mm | • R0020306 | 373     |

• 24 horas expedición


# Grifos industriales

- Grifos industriales de alta calidad, duraderos, diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.


- Fabricados en latón cromado de alta densidad.
- Manetas ergonómicas que facilitan la apertura, regulación y cierre del caudal de agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.



| Modelo                      | Código     | PVP (€) |
|-----------------------------|------------|---------|
| Grifo caño bajo mando corto | • R0020221 | 98      |




| Modelo                     | Código     | PVP (€) |
|----------------------------|------------|---------|
| Grifo caño bajo mando alto | • R0020304 | 81      |




| Modelo                    | Código     | PVP (€) |
|---------------------------|------------|---------|
| Grifo caño alto monomando | • R0020202 | 170     |



| Modelo        | Código     | PVP (€) |
|---------------|------------|---------|
| Grifo 2 aguas | • R0020305 | 71      |



| Modelo                    | Código     | PVP (€) |
|---------------------------|------------|---------|
| Grifo caño alto rellenado | • R0020238 | 143     |




| Modelo                      | Código     | PVP (€) |
|-----------------------------|------------|---------|
| Grifo de codo gerontológico | • R0020215 | 194     |


• 24 horas expedición

## GRIFERÍA


### Grifos industriales




| Modelo                             | Código     | PVP (€)    |
|------------------------------------|------------|------------|
| Grifo mezclador de pared dos aguas | • R0020222 | <b>284</b> |



| Modelo                                       | Código     | PVP (€)    |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Grifo mezclador dos aguas con caño extraíble | • R0020223 | <b>176</b> |




| Modelo                            | Código     | PVP (€)    |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Grifo mezclador monomando espiral | • R0020244 | <b>209</b> |




| Modelo                | Código     | PVP (€)    |
|-----------------------|------------|------------|
| Grifo columna un agua | • R0020219 | <b>161</b> |

## Grifos electrónicos

- Grifos electrónicos para una máxima comodidad de uso e higiene.
- Incorporan un sensor electrónico que se activa para la apertura y cierre del caudal de agua al acercar o retirar las manos.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Modelos eléctricos a red o con pilas.




| Modelo                               | Código     | PVP (€)    |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Grifo electrónico de caño alto a red | • R0020230 | <b>335</b> |



| Modelo                      | Código     | PVP (€)    |
|-----------------------------|------------|------------|
| Grifo electrónico a red     | • R0020214 | <b>352</b> |
| Grifo electrónico con pilas | • R0020229 | <b>399</b> |


• 24 horas expedición

## Grifo pulsador a pedal simple agua caliente/fría



| Modelo                           | Código     | PVP (€) |
|----------------------------------|------------|---------|
| Pulsador a pedal 2 aguas, simple | • R0020226 | 214     |

## Grifo pulsador a pedal doble agua caliente/fría



| Modelo                          | Código     | PVP (€) |
|---------------------------------|------------|---------|
| Pulsador a pedal 2 aguas, doble | • R0020237 | 228     |


## Caño giratorio

**NOVEDAD**



| Modelo                    | Código     | PVP (€) |
|---------------------------|------------|---------|
| Grifo giratorio caño alto | • R0020210 | 33      |

## Grifo de rodilla 2 aguas con temporizador y mezclador




| Modelo                            | Código     | PVP (€) |
|-----------------------------------|------------|---------|
| 2 aguas, temporizador y mezclador | • R0020227 | 128     |
| 1 agua con temporizador           | • R0020225 | 88      |


## Grupo extensor manguera con grifo

- Grifos extensibles diseñados para su uso intensivo en restauración, industria cárnica, pescaderías, colectividades, catering...
- Fabricados en acero inoxidable.
- Equipados con manguera para uso alimentario resistente a la temperatura. Manguera retráctil, con sistema de bloqueo que permite mantener la longitud de manguera deseada sin esfuerzo.
- Instalación en pared.
- Presión máxima de trabajo: 5 bar.
- Caudal máximo a 4 bar: 13 l/min.

| Longitud  | Código     | PVP (€) |
|-----------|------------|---------|
| 10 metros | • R0020232 | 1.495   |
| 15 metros | • R0020235 | 1.576   |
| 20 metros | • R0020236 | 1.628   |



• 24 horas expedición



## MESAS DE TRABAJO

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Mesas gama 500 / 550                             | P. 44 |
| Mesas gama 600                                   | P. 46 |
| Mesas gama 700                                   | P. 48 |
| Mesas gama 800                                   | P. 50 |
| Mesas gama 900                                   | P. 52 |
| Mesas con puertas y cajones                      | P. 54 |
| Mesas con cubeta                                 | P. 56 |
| Mesas con perfil salvaaguas y cubeta             | P. 58 |
| Mesas con cubeta, puertas y cajones              | P. 60 |
| Encimera central / mural                         | P. 62 |
| Encimera mural con cubeta                        | P. 63 |
| Mesas altura 600                                 | P. 64 |
| Mesas para desperdicios, con cajones y angulares | P. 66 |
| Accesorios                                       | P. 67 |
| Customizaciones                                  | P. 71 |
| Mesas de apoyo de cocción y preparación          | P. 72 |
| Mesas cafetero y contramostrador                 | P. 73 |

**MESAS DE TRABAJO  
DE ALTA CALIDAD.  
DURABILIDAD Y  
FUNCIONALIDAD  
INIGUALABLE EN EL  
MERCADO**

Nuevos modelos con  
diseños uniformes.  
Con la posibilidad de  
customizar en longitud



**NUNCA HABÍA SIDO  
TAN FÁCIL DISEÑAR EL  
ESPACIO DE TRABAJO  
IDEAL**

Encimeras  
insonorizantes  
y reforzadas  
mediante omegas



Mesas con cubetas, accesorios y complementos que incrementan las posibilidades de personalización



Fácil montaje en 3 minutos mediante ensamblajes intuitivos. También con la posibilidad de envío montado



Peto posterior de 105 mm en punto redondo sanitario totalmente soldado en muebles murales



## NOVEDAD

Diseño uniforme.  
Versátil con  
fregaderos y otros  
productos distform

¡Combínalos como  
quieras!

# MESAS DE TRABAJO

## Gama 500

NOVEDAD


### Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**


Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.




Central con estante



Central con 2 estantes



Mural con estante



Mural con 2 estantes

### Gama 500



| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | PVP (€) | Mesa con estante | PVP (€) | Mesa con 2 estantes | PVP (€) |
|----------------------|----------------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
| 600 x 500 x 850      | • FC050060                 | 317     | • FC150060       | 335     | • FC250060          | 410     |
| 800 x 500 x 850      | • FC050080                 | 329     | • FC150080       | 349     | • FC250080          | 439     |
| 1000 x 500 x 850     | • FC050100                 | 338     | • FC150100       | 359     | • FC250100          | 465     |
| 1200 x 500 x 850     | • FC050120                 | 351     | • FC150120       | 369     | • FC250120          | 486     |
| 1400 x 500 x 850     | • FC050140                 | 385     | • FC150140       | 406     | • FC250140          | 544     |
| 1500 x 500 x 850     | • FC050150                 | 398     | • FC150150       | 421     | • FC250150          | 565     |
| 1600 x 500 x 850     | • FC050160                 | 413     | • FC150160       | 429     | • FC250160          | 579     |
| 1800 x 500 x 850     | • FC050180                 | 443     | • FC150180       | 471     | • FC250180          | 635     |
| 2000 x 500 x 850     | • FC050200                 | 474     | • FC150200       | 502     | • FC250200          | 681     |
| 2200 x 500 x 850     | • FC050220                 | 609     | • FC150220       | 637     | • FC250220          | 831     |
| 2400 x 500 x 850     | • FC050240                 | 639     | • FC150240       | 667     | • FC250240          | 876     |

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

# Gama 500/550

## Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



### Gama 500

| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | PVP (€) | Mesa con estante | PVP (€) | Mesa con 2 estantes | PVP (€) | Mesa con puertas | PVP (€) |
|----------------------|----------------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|
| 600 x 500 x 850      | • FM050060                 | 319     | • FM150060       | 338     | • FM250060          | 413     | -                | -       |
| 800 x 500 x 850      | • FM050080                 | 333     | • FM150080       | 355     | • FM250080          | 445     | • FMP50080 PB    | 581     |
| 1000 x 500 x 850     | • FM050100                 | 346     | • FM150100       | 365     | • FM250100          | 471     | • FMP50100 PC    | 779     |
| 1200 x 500 x 850     | • FM050120                 | 361     | • FM150120       | 379     | • FM250120          | 496     | • FMP50120 PC    | 850     |
| 1400 x 500 x 850     | • FM050140                 | 387     | • FM150140       | 411     | • FM250140          | 549     | • FMP50140 PC    | 931     |
| 1500 x 500 x 850     | • FM050150                 | 403     | • FM150150       | 429     | • FM250150          | 573     | -                | -       |
| 1600 x 500 x 850     | • FM050160                 | 414     | • FM150160       | 438     | • FM250160          | 588     | • FMP50160 PC    | 1.002   |
| 1800 x 500 x 850     | • FM050180                 | 456     | • FM150180       | 487     | • FM250180          | 651     | • FMP50180 PC    | 1.084   |
| 2000 x 500 x 850     | • FM050200                 | 487     | • FM150200       | 515     | • FM250200          | 694     | • FMP50200 PC    | 1.151   |
| 2200 x 500 x 850     | • FM050220                 | 622     | • FM150220       | 650     | • FM250220          | 844     | -                | -       |
| 2400 x 500 x 850     | • FM050240                 | 650     | • FM150240       | 679     | • FM250240          | 888     | -                | -       |

### Gama 550

| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | PVP (€) | Mesa con estante | PVP (€) | Mesa con 2 estantes | PVP (€) | Mesa con puertas | PVP (€) |
|----------------------|----------------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|
| 600 x 550 x 850      | • FM055060                 | 338     | • FM155060       | 367     | • FM255060          | 448     | -                | -       |
| 800 x 550 x 850      | • FM055080                 | 366     | • FM155080       | 391     | • FM255080          | 487     | • FMP55080 PB    | 633     |
| 1000 x 550 x 850     | • FM055100                 | 381     | • FM155100       | 402     | • FM255100          | 516     | • FMP55100 PC    | 808     |
| 1200 x 550 x 850     | • FM055120                 | 391     | • FM155120       | 417     | • FM255120          | 540     | • FMP55120 PC    | 869     |
| 1400 x 550 x 850     | • FM055140                 | 426     | • FM155140       | 452     | • FM255140          | 597     | • FMP55140 PC    | 952     |
| 1500 x 550 x 850     | • FM055150                 | 454     | • FM155150       | 485     | • FM255150          | 643     | -                | -       |
| 1600 x 550 x 850     | • FM055160                 | 482     | • FM155160       | 516     | • FM255160          | 681     | • FMP55160 PC    | 1.026   |
| 1800 x 550 x 850     | • FM055180                 | 510     | • FM155180       | 547     | • FM255180          | 732     | • FMP55180 PC    | 1.108   |
| 2000 x 550 x 850     | • FM055200                 | 538     | • FM155200       | 578     | • FM255200          | 779     | • FMP55200 PC    | 1.199   |
| 2200 x 550 x 850     | • FM055220                 | 673     | • FM155220       | 704     | • FM255220          | 912     | -                | -       |
| 2400 x 550 x 850     | • FM055240                 | 701     | • FM155240       | 735     | • FM255240          | 956     | -                | -       |

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

# MESAS DE TRABAJO

## Gama 600

NOVEDAD


### Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Central con 1 estante



Central con 2 estantes



| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | PVP (€) | Mesa con 1 estante | PVP (€) | Mesa con 2 estantes | PVP (€) | Mesa con puertas | PVP (€) | Mesa con puertas pasante | PVP (€) |
|----------------------|----------------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|--------------------------|---------|
| 600 x 600 x 850      | • FC060060                 | 364     | • FC160060         | 375     | • FC260060          | 464     | -                | -       | -                        | -       |
| 700 x 600 x 850      | • FC060070                 | 366     | • FC160070         | 381     | • FC260070          | 477     | -                | -       | -                        | -       |
| 800 x 600 x 850      | • FC060080                 | 372     | • FC160080         | 390     | • FC260080          | 497     | • FCP60080 PB    | 633     | -                        | -       |
| 900 x 600 x 850      | • FC060090                 | 376     | • FC160090         | 396     | • FC260090          | 512     | -                | -       | -                        | -       |
| 1000 x 600 x 850     | • FC060100                 | 380     | • FC160100         | 402     | • FC260100          | 528     | • FCP60100 PC    | 811     | • FCPP6100               | 958     |
| 1100 x 600 x 850     | • FC060110                 | 388     | • FC160110         | 405     | • FC260110          | 538     | -                | -       | -                        | -       |
| 1200 x 600 x 850     | • FC060120                 | 396     | • FC160120         | 412     | • FC260120          | 551     | • FCP60120 PC    | 885     | • FCPP6120               | 1.044   |
| 1300 x 600 x 850     | • FC060130                 | 414     | • FC160130         | 430     | • FC260130          | 581     | -                | -       | -                        | -       |
| 1400 x 600 x 850     | • FC060140                 | 428     | • FC160140         | 454     | • FC260140          | 618     | • FCP60140 PC    | 970     | • FCPP6140               | 1.129   |
| 1500 x 600 x 850     | • FC060150                 | 436     | • FC160150         | 470     | • FC260150          | 641     | -                | -       | -                        | -       |
| 1600 x 600 x 850     | • FC060160                 | 455     | • FC160160         | 480     | • FC260160          | 659     | • FCP60160 PC    | 1.057   | • FCPP6160               | 1.222   |
| 1700 x 600 x 850     | • FC060170                 | 470     | • FC160170         | 510     | • FC260170          | 703     | -                | -       | -                        | -       |
| 1800 x 600 x 850     | • FC060180                 | 503     | • FC160180         | 558     | • FC260180          | 765     | • FCP60180 PC    | 1.157   | • FCPP6180               | 1.328   |
| 1900 x 600 x 850     | • FC060190                 | 510     | • FC160190         | 562     | • FC260190          | 774     | -                | -       | -                        | -       |
| 2000 x 600 x 850     | • FC060200                 | 532     | • FC160200         | 566     | • FC260200          | 782     | • FCP60200 PC    | 1.227   | • FCPP6200               | 1.403   |
| 2200 x 600 x 850     | • FC060220                 | 663     | • FC160220         | 688     | • FC260220          | 911     | • FCP60220 PC    | 1.496   | • FCPP6220               | 1.654   |
| 2400 x 600 x 850     | • FC060240                 | 674     | • FC160240         | 707     | • FC260240          | 949     | • FCP60240 PC    | 1.566   | • FCPP6240               | 1.700   |
| 2600 x 600 x 850     | • FC060260                 | 711     | • FC160260         | 748     | • FC260260          | 1.020   | • FCP60260 PC    | 1.630   | • FCPP6260               | 1.748   |
| 2800 x 600 x 850     | • FC060280                 | 749     | • FC160280         | 786     | • FC260280          | 1.088   | • FCP60280 PC    | 1.694   | • FCPP6280               | 1.799   |

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

# Gama 600


## Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mural con 1 estante

Mural con 2 estantes



| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | PVP (€) | Mesa con 1 estante | PVP (€) | Mesa con 2 estantes | PVP (€) | Mesa con puertas | PVP (€) |
|----------------------|----------------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|
| 600 x 600 x 850      | • FM061060                 | 370     | • FM161060         | 377     | • FM260060          | 466     | -                | -       |
| 700 x 600 x 850      | • FM061070                 | 375     | • FM161070         | 390     | • FM260070          | 486     | -                | -       |
| 800 x 600 x 850      | • FM060080                 | 378     | • FM160080         | 398     | • FM260080          | 505     | • FMP60080 PB    | 642     |
| 900 x 600 x 850      | • FM060090                 | 386     | • FM160090         | 404     | • FM260090          | 520     | -                | -       |
| 1000 x 600 x 850     | • FM060100                 | 392     | • FM160100         | 408     | • FM260100          | 534     | • FMP60100 PC    | 824     |
| 1100 x 600 x 850     | • FM060110                 | 403     | • FM160110         | 416     | • FM260110          | 549     | -                | -       |
| 1200 x 600 x 850     | • FM060120                 | 408     | • FM160120         | 424     | • FM260120          | 563     | • FMP60120 PC    | 898     |
| 1300 x 600 x 850     | • FM060130                 | 424     | • FM160130         | 439     | • FM260130          | 590     | -                | -       |
| 1400 x 600 x 850     | • FM060140                 | 441     | • FM160140         | 460     | • FM260140          | 624     | • FMP60140 PC    | 985     |
| 1500 x 600 x 850     | • FM060150                 | 455     | • FM160150         | 480     | • FM260150          | 651     | -                | -       |
| 1600 x 600 x 850     | • FM060160                 | 465     | • FM160160         | 490     | • FM260160          | 669     | • FMP60160 PC    | 1.073   |
| 1700 x 600 x 850     | • FM060170                 | 485     | • FM160170         | 534     | • FM260170          | 727     | -                | -       |
| 1800 x 600 x 850     | • FM060180                 | 520     | • FM160180         | 567     | • FM260180          | 774     | • FMP60180 PC    | 1.174   |
| 1900 x 600 x 850     | • FM060190                 | 542     | • FM160190         | 578     | • FM260190          | 790     | -                | -       |
| 2000 x 600 x 850     | • FM060200                 | 549     | • FM160200         | 592     | • FM260200          | 808     | • FMP60200 PC    | 1.245   |
| 2200 x 600 x 850     | • FM060220                 | 700     | • FM160220         | 758     | • FM260220          | 981     | • FMP60220 PC    | 1.518   |
| 2400 x 600 x 850     | • FM060240                 | 716     | • FM160240         | 774     | • FM260240          | 1.016   | • FMP60240 PC    | 1.589   |
| 2600 x 600 x 850     | • FM060260                 | 753     | • FM160260         | 790     | • FM260260          | 1.062   | • FMP60260 PC    | 1.654   |
| 2800 x 600 x 850     | • FM060280                 | 790     | • FM160280         | 827     | • FM260280          | 1.129   | • FMP60280 PC    | 1.719   |

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

# MESAS DE TRABAJO

## Gama 700

NOVEDAD


### Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Central con 1 estante



Central con 2 estantes



| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | PVP (€) | Mesa con 1 estante | PVP (€) | Mesa con 2 estantes | PVP (€) | Mesa con puertas | PVP (€) | Mesa con puertas pasante | PVP (€) |
|----------------------|----------------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|--------------------------|---------|
| 600 x 700 x 850      | • FC070060                 | 359     | • FC170060         | 376     | • FC270060          | 469     | -                | -       | -                        | -       |
| 700 x 700 x 850      | • FC070070                 | 364     | • FC170070         | 386     | • FC270070          | 491     | -                | -       | -                        | -       |
| 800 x 700 x 850      | • FC070080                 | 372     | • FC170080         | 401     | • FC270080          | 520     | • FCP70080 PB    | 655     | -                        | -       |
| 900 x 700 x 850      | • FC070090                 | 382     | • FC170090         | 408     | • FC270090          | 534     | -                | -       | -                        | -       |
| 1000 x 700 x 850     | • FC070100                 | 397     | • FC170100         | 424     | • FC270100          | 557     | • FCP70100 PC    | 840     | • FCPP7100               | 992     |
| 1100 x 700 x 850     | • FC070110                 | 405     | • FC170110         | 429     | • FC270110          | 571     | -                | -       | -                        | -       |
| 1200 x 700 x 850     | • FC070120                 | 409     | • FC170120         | 438     | • FC270120          | 597     | • FCP70120 PC    | 916     | • FCPP7120               | 1.081   |
| 1300 x 700 x 850     | • FC070130                 | 438     | • FC170130         | 468     | • FC270130          | 636     | -                | -       | -                        | -       |
| 1400 x 700 x 850     | • FC070140                 | 464     | • FC170140         | 508     | • FC270140          | 685     | • FCP70140 PC    | 1.004   | • FCPP7140               | 1.169   |
| 1500 x 700 x 850     | • FC070150                 | 472     | • FC170150         | 516     | • FC270150          | 704     | -                | -       | -                        | -       |
| 1600 x 700 x 850     | • FC070160                 | 480     | • FC170160         | 526     | • FC270160          | 737     | • FCP70160 PC    | 1.094   | • FCPP7160               | 1.265   |
| 1700 x 700 x 850     | • FC070170                 | 504     | • FC170170         | 566     | • FC270170          | 785     | -                | -       | -                        | -       |
| 1800 x 700 x 850     | • FC070180                 | 537     | • FC170180         | 607     | • FC270180          | 833     | • FCP70180 PC    | 1.197   | • FCPP7180               | 1.374   |
| 1900 x 700 x 850     | • FC070190                 | 559     | • FC170190         | 624     | • FC270190          | 853     | -                | -       | -                        | -       |
| 2000 x 700 x 850     | • FC070200                 | 586     | • FC170200         | 635     | • FC270200          | 868     | • FCP70200 PC    | 1.270   | • FCPP7200               | 1.452   |
| 2200 x 700 x 850     | • FC070220                 | 679     | • FC170220         | 716     | • FC270220          | 955     | • FCP70220 PC    | 1.548   | • FCPP7220               | 1.712   |
| 2400 x 700 x 850     | • FC070240                 | 735     | • FC170240         | 744     | • FC270240          | 993     | • FCP70240 PC    | 1.621   | • FCPP7240               | 1.760   |
| 2600 x 700 x 850     | • FC070260                 | 776     | • FC170260         | 817     | • FC270260          | 1.101   | • FCP70260 PC    | 1.687   | • FCPP7260               | 1.809   |
| 2800 x 700 x 850     | • FC070280                 | 817     | • FC170280         | 858     | • FC270280          | 1.172   | • FCP70280 PC    | 1.753   | • FCPP7280               | 1.862   |

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

# Gama 700


## Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes



| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | PVP (€) | Mesa con 1 estante | PVP (€) | Mesa con 2 estantes | PVP (€) | Mesa con puertas | PVP (€) |
|----------------------|----------------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|
| 600 x 700 x 850      | • FM070060                 | 374     | • FM170060         | 384     | • FM270060          | 477     | -                | -       |
| 700 x 700 x 850      | • FM071070                 | 376     | • FM170070         | 399     | • FM270070          | 504     | -                | -       |
| 800 x 700 x 850      | • FM070080                 | 383     | • FM170080         | 411     | • FM270080          | 530     | • FMP70080 PB    | 664     |
| 900 x 700 x 850      | • FM070090                 | 400     | • FM170090         | 424     | • FM270090          | 550     | -                | -       |
| 1000 x 700 x 850     | • FM070100                 | 421     | • FM170100         | 442     | • FM270100          | 575     | • FMP70100 PC    | 853     |
| 1100 x 700 x 850     | • FM070110                 | 433     | • FM170110         | 453     | • FM270110          | 595     | -                | -       |
| 1200 x 700 x 850     | • FM070120                 | 447     | • FM170120         | 464     | • FM270120          | 623     | • FMP70120 PC    | 929     |
| 1300 x 700 x 850     | • FM070130                 | 464     | • FM170130         | 490     | • FM270130          | 658     | -                | -       |
| 1400 x 700 x 850     | • FM070140                 | 491     | • FM170140         | 515     | • FM270140          | 692     | • FMP70140 PC    | 1.019   |
| 1500 x 700 x 850     | • FM070150                 | 504     | • FM170150         | 544     | • FM270150          | 732     | -                | -       |
| 1600 x 700 x 850     | • FM070160                 | 510     | • FM170160         | 550     | • FM270160          | 761     | • FMP70160 PC    | 1.110   |
| 1700 x 700 x 850     | • FM070170                 | 514     | • FM170170         | 586     | • FM270170          | 805     | -                | -       |
| 1800 x 700 x 850     | • FM070180                 | 556     | • FM170180         | 620     | • FM270180          | 846     | • FMP70180 PC    | 1.215   |
| 1900 x 700 x 850     | • FM070190                 | 598     | • FM170190         | 648     | • FM270190          | 877     | -                | -       |
| 2000 x 700 x 850     | • FM070200                 | 632     | • FM170200         | 678     | • FM270200          | 911     | • FMP70200 PC    | 1.289   |
| 2200 x 700 x 850     | • FM070220                 | 696     | • FM170220         | 759     | • FM270220          | 998     | • FMP70220 PC    | 1.571   |
| 2400 x 700 x 850     | • FM070240                 | 714     | • FM170240         | 774     | • FM270240          | 1.023   | • FMP70240 PC    | 1.645   |
| 2600 x 700 x 850     | • FM070260                 | 755     | • FM170260         | 796     | • FM270260          | 1.080   | • FMP70260 PC    | 1.712   |
| 2800 x 700 x 850     | • FM070280                 | 796     | • FM170280         | 837     | • FM270280          | 1.151   | • FMP70280 PC    | 1.779   |

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

# MESAS DE TRABAJO

## Gama 800

NOVEDAD


### Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Central con 1 estante



Central con 2 estantes



| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | PVP (€) | Mesa con 1 estante | PVP (€) | Mesa con 2 estantes | PVP (€) | Mesa con puertas | PVP (€) | Mesa con puertas pasante | PVP (€) |
|----------------------|----------------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|--------------------------|---------|
| 600 x 800 x 850      | • FC080060                 | 435     | • FC180060         | 457     | • FC280060          | 582     | -                | -       | -                        | -       |
| 700 x 800 x 850      | • FC080070                 | 447     | • FC180070         | 469     | • FC280070          | 601     | -                | -       | -                        | -       |
| 800 x 800 x 850      | • FC080080                 | 459     | • FC180080         | 484     | • FC280080          | 621     | • FCP80080 PB    | 714     | -                        | -       |
| 900 x 800 x 850      | • FC080090                 | 473     | • FC180090         | 494     | • FC280090          | 635     | -                | -       | -                        | -       |
| 1000 x 800 x 850     | • FC080100                 | 488     | • FC180100         | 514     | • FC280100          | 658     | • FCP80100 PC    | 900     | • FCPP8100               | 1.068   |
| 1100 x 800 x 850     | • FC080110                 | 493     | • FC180110         | 519     | • FC280110          | 680     | -                | -       | -                        | -       |
| 1200 x 800 x 850     | • FC080120                 | 499     | • FC180120         | 525     | • FC280120          | 703     | • FCP80120 PC    | 985     | • FCPP8120               | 1.159   |
| 1300 x 800 x 850     | • FC080130                 | 544     | • FC180130         | 572     | • FC280130          | 755     | -                | -       | -                        | -       |
| 1400 x 800 x 850     | • FC080140                 | 589     | • FC180140         | 619     | • FC280140          | 808     | • FCP80140 PC    | 1.082   | • FCPP8140               | 1.262   |
| 1500 x 800 x 850     | • FC080150                 | 595     | • FC180150         | 624     | • FC280150          | 825     | -                | -       | -                        | -       |
| 1600 x 800 x 850     | • FC080160                 | 603     | • FC180160         | 629     | • FC280160          | 850     | • FCP80160 PC    | 1.179   | • FCPP8160               | 1.365   |
| 1700 x 800 x 850     | • FC080170                 | 647     | • FC180170         | 685     | • FC280170          | 917     | -                | -       | -                        | -       |
| 1800 x 800 x 850     | • FC080180                 | 699     | • FC180180         | 737     | • FC280180          | 980     | • FCP80180 PC    | 1.266   | • FCPP8180               | 1.435   |
| 1900 x 800 x 850     | • FC080190                 | 710     | • FC180190         | 748     | • FC280190          | 998     | -                | -       | -                        | -       |
| 2000 x 800 x 850     | • FC080200                 | 721     | • FC180200         | 759     | • FC280200          | 1.007   | • FCP80200 PC    | 1.375   | • FCPP8200               | 1.495   |
| 2200 x 800 x 850     | • FC080220                 | 856     | • FC180220         | 896     | • FC280220          | 1.165   | • FCP80220 PC    | 1.658   | • FCPP8220               | 1.815   |
| 2400 x 800 x 850     | • FC080240                 | 901     | • FC180240         | 947     | • FC280240          | 1.228   | • FCP80240 PC    | 1.738   | • FCPP8240               | 1.900   |
| 2600 x 800 x 850     | • FC080260                 | 945     | • FC180260         | 987     | • FC280260          | 1.279   | • FCP80260 PC    | 1.809   | • FCPP8260               | 1.979   |
| 2800 x 800 x 850     | • FC080280                 | 989     | • FC180280         | 1.037   | • FC280280          | 1.358   | • FCP80280 PC    | 1.876   | • FCPP8280               | 2.036   |

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

# Gama 800


## Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes



| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | PVP (€) | Mesa con 1 estante | PVP (€) | Mesa con 2 estantes | PVP (€) | Mesa con puertas | PVP (€) |
|----------------------|----------------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|
| 600 x 800 x 850      | • FM080060                 | 452     | • FM181060         | 475     | • FM280060          | 600     | -                | -       |
| 700 x 800 x 850      | • FM080070                 | 465     | • FM181070         | 488     | • FM280070          | 619     | -                | -       |
| 800 x 800 x 850      | • FM080080                 | 477     | • FM180080         | 503     | • FM280080          | 640     | • FMP80080 PB    | 721     |
| 900 x 800 x 850      | • FM080090                 | 492     | • FM180090         | 513     | • FM280090          | 654     | -                | -       |
| 1000 x 800 x 850     | • FM080100                 | 508     | • FM180100         | 525     | • FM280100          | 669     | • FMP80100 PC    | 909     |
| 1100 x 800 x 850     | • FM080110                 | 513     | • FM180110         | 540     | • FM280110          | 701     | -                | -       |
| 1200 x 800 x 850     | • FM080120                 | 529     | • FM180120         | 566     | • FM280120          | 744     | • FMP80120 PC    | 995     |
| 1300 x 800 x 850     | • FM080130                 | 566     | • FM180130         | 595     | • FM280130          | 778     | -                | -       |
| 1400 x 800 x 850     | • FM080140                 | 603     | • FM180140         | 624     | • FM280140          | 814     | • FMP80140 PC    | 1.093   |
| 1500 x 800 x 850     | • FM080150                 | 619     | • FM180150         | 649     | • FM280150          | 850     | -                | -       |
| 1600 x 800 x 850     | • FM080160                 | 627     | • FM180160         | 654     | • FM280160          | 875     | • FMP80160 PC    | 1.191   |
| 1700 x 800 x 850     | • FM080170                 | 673     | • FM180170         | 679     | • FM280170          | 911     | -                | -       |
| 1800 x 800 x 850     | • FM080180                 | 717     | • FM180180         | 736     | • FM280180          | 979     | • FMP80180 PC    | 1.279   |
| 1900 x 800 x 850     | • FM080190                 | 739     | • FM180190         | 778     | • FM280190          | 1.028   | -                | -       |
| 2000 x 800 x 850     | • FM080200                 | 750     | • FM180200         | 789     | • FM280200          | 1.047   | • FMP80200 PC    | 1.389   |
| 2200 x 800 x 850     | • FM080220                 | 890     | • FM180220         | 932     | • FM280220          | 1.201   | • FMP80220 PC    | 1.675   |
| 2400 x 800 x 850     | • FM080240                 | 937     | • FM180240         | 985     | • FM280240          | 1.266   | • FMP80240 PC    | 1.755   |
| 2600 x 800 x 850     | • FM080260                 | 983     | • FM180260         | 1.026   | • FM280260          | 1.318   | • FMP80260 PC    | 1.827   |
| 2800 x 800 x 850     | • FM080280                 | 1.029   | • FM180280         | 1.078   | • FM280280          | 1.399   | • FMP80280 PC    | 1.895   |

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

# MESAS DE TRABAJO

## Gama 900

NOVEDAD


### Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Central con 1 estante



Central con 2 estantes



| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | PVP (€)      | Mesa con 1 estante | PVP (€)      | Mesa con 2 estantes | PVP (€)      | Mesa con puertas | PVP (€)      | Mesa con puertas pasante | PVP (€)      |
|----------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 600 x 900 x 850      | • FC090060                 | <b>498</b>   | • FC190060         | <b>523</b>   | • FC290060          | <b>663</b>   | -                | -            | -                        | -            |
| 700 x 900 x 850      | • FC090070                 | <b>514</b>   | • FC190070         | <b>539</b>   | • FC290070          | <b>686</b>   | -                | -            | -                        | -            |
| 800 x 900 x 850      | • FC090080                 | <b>531</b>   | • FC190080         | <b>553</b>   | • FC290080          | <b>706</b>   | • FCP90080 PB    | <b>778</b>   | -                        | -            |
| 900 x 900 x 850      | • FC090090                 | <b>547</b>   | • FC190090         | <b>573</b>   | • FC290090          | <b>730</b>   | -                | -            | -                        | -            |
| 1000 x 900 x 850     | • FC090100                 | <b>563</b>   | • FC190100         | <b>593</b>   | • FC290100          | <b>754</b>   | • FCP90100 PC    | <b>981</b>   | • FCPP9100               | <b>1.154</b> |
| 1100 x 900 x 850     | • FC090110                 | <b>569</b>   | • FC190110         | <b>597</b>   | • FC290110          | <b>777</b>   | -                | -            | -                        | -            |
| 1200 x 900 x 850     | • FC090120                 | <b>575</b>   | • FC190120         | <b>603</b>   | • FC290120          | <b>802</b>   | • FCP90120 PC    | <b>1.074</b> | • FCPP9120               | <b>1.251</b> |
| 1300 x 900 x 850     | • FC090130                 | <b>610</b>   | • FC190130         | <b>642</b>   | • FC290130          | <b>847</b>   | -                | -            | -                        | -            |
| 1400 x 900 x 850     | • FC090140                 | <b>645</b>   | • FC190140         | <b>707</b>   | • FC290140          | <b>919</b>   | • FCP90140 PC    | <b>1.179</b> | • FCPP9140               | <b>1.363</b> |
| 1500 x 900 x 850     | • FC090150                 | <b>683</b>   | • FC190150         | <b>720</b>   | • FC290150          | <b>945</b>   | -                | -            | -                        | -            |
| 1600 x 900 x 850     | • FC090160                 | <b>689</b>   | • FC190160         | <b>735</b>   | • FC290160          | <b>983</b>   | • FCP90160 PC    | <b>1.285</b> | • FCPP9160               | <b>1.474</b> |
| 1700 x 900 x 850     | • FC090170                 | <b>729</b>   | • FC190170         | <b>761</b>   | • FC290170          | <b>1.021</b> | -                | -            | -                        | -            |
| 1800 x 900 x 850     | • FC090180                 | <b>774</b>   | • FC190180         | <b>806</b>   | • FC290180          | <b>1.078</b> | • FCP90180 PC    | <b>1.380</b> | • FCPP9180               | <b>1.550</b> |
| 1900 x 900 x 850     | • FC090190                 | <b>801</b>   | • FC190190         | <b>833</b>   | • FC290190          | <b>1.113</b> | -                | -            | -                        | -            |
| 2000 x 900 x 850     | • FC090200                 | <b>831</b>   | • FC190200         | <b>875</b>   | • FC290200          | <b>1.163</b> | • FCP90200 PC    | <b>1.499</b> | • FCPP9200               | <b>1.614</b> |
| 2200 x 900 x 850     | • FC090220                 | <b>972</b>   | • FC190220         | <b>1.003</b> | • FC290220          | <b>1.303</b> | • FCP90220 PC    | <b>1.807</b> | • FCPP9220               | <b>1.960</b> |
| 2400 x 900 x 850     | • FC090240                 | <b>1.014</b> | • FC190240         | <b>1.045</b> | • FC290240          | <b>1.356</b> | • FCP90240 PC    | <b>1.894</b> | • FCPP9240               | <b>2.052</b> |
| 2600 x 900 x 850     | • FC090260                 | <b>1.056</b> | • FC190260         | <b>1.088</b> | • FC290260          | <b>1.430</b> | • FCP90260 PC    | <b>1.972</b> | • FCPP9260               | <b>2.137</b> |
| 2800 x 900 x 850     | • FC090280                 | <b>1.101</b> | • FC190280         | <b>1.134</b> | • FC290280          | <b>1.506</b> | • FCP90280 PC    | <b>2.045</b> | • FCPP9280               | <b>2.199</b> |

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

# Gama 900


## Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes



| Medidas totales (mm) | Mesa con marco de refuerzo | PVP (€) | Mesa con 1 estante | PVP (€) | Mesa con 2 estantes | PVP (€) | Mesa con puertas | PVP (€) |
|----------------------|----------------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|
| 600 x 900 x 850      | • FM090060                 | 470     | • FM190060         | 494     | • FM290060          | 634     | -                | -       |
| 700 x 900 x 850      | • FM090070                 | 484     | • FM190070         | 508     | • FM290070          | 655     | -                | -       |
| 800 x 900 x 850      | • FM090080                 | 496     | • FM190080         | 523     | • FM290080          | 676     | • FMP90080 PB    | 786     |
| 900 x 900 x 850      | • FM090090                 | 512     | • FM190090         | 534     | • FM290090          | 691     | -                | -       |
| 1000 x 900 x 850     | • FM090100                 | 528     | • FM190100         | 546     | • FM290100          | 707     | • FMP90100 PC    | 991     |
| 1100 x 900 x 850     | • FM090110                 | 534     | • FM190110         | 562     | • FM290110          | 742     | -                | -       |
| 1200 x 900 x 850     | • FM090120                 | 550     | • FM190120         | 589     | • FM290120          | 788     | • FMP90120 PC    | 1.085   |
| 1300 x 900 x 850     | • FM090130                 | 589     | • FM190130         | 619     | • FM290130          | 824     | -                | -       |
| 1400 x 900 x 850     | • FM090140                 | 627     | • FM190140         | 649     | • FM290140          | 861     | • FMP90140 PC    | 1.191   |
| 1500 x 900 x 850     | • FM090150                 | 644     | • FM190150         | 675     | • FM290150          | 900     | -                | -       |
| 1600 x 900 x 850     | • FM090160                 | 652     | • FM190160         | 680     | • FM290160          | 928     | • FMP90160 PC    | 1.298   |
| 1700 x 900 x 850     | • FM090170                 | 700     | • FM190170         | 706     | • FM290170          | 966     | -                | -       |
| 1800 x 900 x 850     | • FM090180                 | 746     | • FM190180         | 765     | • FM290180          | 1.037   | • FMP90180 PC    | 1.394   |
| 1900 x 900 x 850     | • FM090190                 | 769     | • FM190190         | 809     | • FM290190          | 1.089   | -                | -       |
| 2000 x 900 x 850     | • FM090200                 | 780     | • FM190200         | 821     | • FM290200          | 1.109   | • FMP90200 PC    | 1.514   |
| 2200 x 900 x 850     | • FM090220                 | 926     | • FM190220         | 969     | • FM290220          | 1.269   | • FMP90220 PC    | 1.825   |
| 2400 x 900 x 850     | • FM090240                 | 974     | • FM190240         | 1.024   | • FM290240          | 1.335   | • FMP90240 PC    | 1.913   |
| 2600 x 900 x 850     | • FM090260                 | 1.022   | • FM190260         | 1.067   | • FM290260          | 1.409   | • FMP90260 PC    | 1.992   |
| 2800 x 900 x 850     | • FM090280                 | 1.070   | • FM190280         | 1.121   | • FM290280          | 1.493   | • FMP90280 PC    | 2.065   |

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

# MESAS DE TRABAJO

## Mesas con puertas y cajones

### Gama 600/700



NOVEDAD

#### Mesa central con puertas y cajones

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



#### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Puertas correderas y cajones derecha | PVP (€) | Puertas correderas y cajones izquierda | PVP (€) |
|----------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|
| 1400 x 600 x 850     | • FCPBD614                           | 1.586   | • FCPBI614                             | 1.586   |
| 1600 x 600 x 850     | • FCPBD616                           | 1.668   | • FCPBI616                             | 1.668   |
| 1800 x 600 x 850     | • FCPBD618                           | 1.740   | • FCPBI618                             | 1.740   |
| 2000 x 600 x 850     | • FCPBD620                           | 1.830   | • FCPBI620                             | 1.830   |
| 2200 x 600 x 850     | • FCPBD622                           | 1.943   | • FCPBI622                             | 1.943   |
| 2400 x 600 x 850     | • FCPBD624                           | 2.060   | • FCPBI624                             | 2.060   |

#### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Puertas correderas y cajones derecha | PVP (€) | Puertas correderas y cajones izquierda | PVP (€) |
|----------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|
| 1400 x 700 x 850     | • FCPBD714                           | 1.621   | • FCPBI714                             | 1.621   |
| 1600 x 700 x 850     | • FCPBD716                           | 1.754   | • FCPBI716                             | 1.754   |
| 1800 x 700 x 850     | • FCPBD718                           | 1.839   | • FCPBI718                             | 1.839   |
| 2000 x 700 x 850     | • FCPBD720                           | 1.914   | • FCPBI720                             | 1.914   |
| 2200 x 700 x 850     | • FCPBD722                           | 2.036   | • FCPBI722                             | 2.036   |
| 2400 x 700 x 850     | • FCPBD724                           | 2.156   | • FCPBI724                             | 2.156   |

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

## Gama 600/700


### Mesa mural con puertas y cajones

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



#### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Puertas correderas y cajones derecha | PVP (€) | Puertas correderas y cajones izquierda | PVP (€) |
|----------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|
| 1400 x 600 x 850     | • FMPBD614                           | 1.595   | • FMPBI614                             | 1.595   |
| 1600 x 600 x 850     | • FMPBD616                           | 1.678   | • FMPBI616                             | 1.678   |
| 1800 x 600 x 850     | • FMPBD618                           | 1.751   | • FMPBI618                             | 1.751   |
| 2000 x 600 x 850     | • FMPBD620                           | 1.842   | • FMPBI620                             | 1.842   |
| 2200 x 600 x 850     | • FMPBD622                           | 1.949   | • FMPBI622                             | 1.949   |
| 2400 x 600 x 850     | • FMPBD624                           | 2.074   | • FMPBI624                             | 2.074   |

#### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Puertas correderas y cajones derecha | PVP (€) | Puertas correderas y cajones izquierda | PVP (€) |
|----------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|
| 1400 x 700 x 850     | • FMPBD714                           | 1.631   | • FMPBI714                             | 1.631   |
| 1600 x 700 x 850     | • FMPBD716                           | 1.762   | • FMPBI716                             | 1.762   |
| 1800 x 700 x 850     | • FMPBD718                           | 1.851   | • FMPBI718                             | 1.851   |
| 2000 x 700 x 850     | • FMPBD720                           | 1.926   | • FMPBI720                             | 1.926   |
| 2200 x 700 x 850     | • FMPBD722                           | 2.043   | • FMPBI722                             | 2.043   |
| 2400 x 700 x 850     | • FMPBD724                           | 2.168   | • FMPBI724                             | 2.168   |

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Con cubeta

### Gama 600/700

NOVEDAD

#### Mesa mural con cubeta y marco de refuerzo

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Grifería pág. 33



#### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | PVP (€)      | Cubeta izquierda | PVP (€)      | Cubeta central | PVP (€)    |
|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|------------|
| 1000 x 600 x 850     | • FCDR6010     | <b>516</b>   | • FCIR6010       | <b>516</b>   | -              | -          |
| 1200 x 600 x 850     | • FCDR6012     | <b>542</b>   | • FCIR6012       | <b>542</b>   | -              | -          |
| 1400 x 600 x 850     | • FCDR6014     | <b>589</b>   | • FCIR6014       | <b>589</b>   | -              | -          |
| 1500 x 600 x 850     | • FCDR6015     | <b>607</b>   | • FCIR6015       | <b>607</b>   | • FCCR6015     | <b>607</b> |
| 1600 x 600 x 850     | • FCDR6016     | <b>625</b>   | • FCIR6016       | <b>625</b>   | • FCCR6016     | <b>625</b> |
| 1800 x 600 x 850     | • FCDR6018     | <b>660</b>   | • FCIR6018       | <b>660</b>   | • FCCR6018     | <b>660</b> |
| 2000 x 600 x 850     | • FCDR6020     | <b>713</b>   | • FCIR6020       | <b>713</b>   | • FCCR6020     | <b>713</b> |
| 2200 x 600 x 850     | • FCDR6022     | <b>910</b>   | • FCIR6022       | <b>910</b>   | -              | -          |
| 2400 x 600 x 850     | • FCDR6024     | <b>931</b>   | • FCIR6024       | <b>931</b>   | -              | -          |
| 2600 x 600 x 850     | • FCDR6026     | <b>979</b>   | • FCIR6026       | <b>979</b>   | -              | -          |
| 2800 x 600 x 850     | • FCDR6028     | <b>1.026</b> | • FCIR6028       | <b>1.026</b> | -              | -          |

#### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | PVP (€)      | Cubeta izquierda | PVP (€)      | Cubeta central | PVP (€)    |
|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|------------|
| 1000 x 700 x 850     | • FCDR7010     | <b>638</b>   | • FCIR7010       | <b>638</b>   | -              | -          |
| 1200 x 700 x 850     | • FCDR7012     | <b>651</b>   | • FCIR7012       | <b>651</b>   | -              | -          |
| 1400 x 700 x 850     | • FCDR7014     | <b>681</b>   | • FCIR7014       | <b>681</b>   | -              | -          |
| 1500 x 700 x 850     | • FCDR7015     | <b>702</b>   | • FCIR7015       | <b>702</b>   | • FCCR7015     | <b>702</b> |
| 1600 x 700 x 850     | • FCDR7016     | <b>723</b>   | • FCIR7016       | <b>723</b>   | • FCCR7016     | <b>723</b> |
| 1800 x 700 x 850     | • FCDR7018     | <b>792</b>   | • FCIR7018       | <b>792</b>   | • FCCR7018     | <b>792</b> |
| 2000 x 700 x 850     | • FCDR7020     | <b>832</b>   | • FCIR7020       | <b>832</b>   | • FCCR7020     | <b>832</b> |
| 2200 x 700 x 850     | • FCDR7022     | <b>919</b>   | • FCIR7022       | <b>919</b>   | -              | -          |
| 2400 x 700 x 850     | • FCDR7024     | <b>943</b>   | • FCIR7024       | <b>943</b>   | -              | -          |
| 2600 x 700 x 850     | • FCDR7026     | <b>997</b>   | • FCIR7026       | <b>997</b>   | -              | -          |
| 2800 x 700 x 850     | • FCDR7028     | <b>1.051</b> | • FCIR7028       | <b>1.051</b> | -              | -          |

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

## Gama 600/700

### Mesa mural con cubeta y estante

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante de acero inoxidable.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.

• **Fácil montaje en 3 minutos.**

• **Posibilidad de envío montado:**

Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**

Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**

Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;

precio y código del modelo inmediatamente superior.



**Grifería** pág. 33



### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | PVP (€)      | Cubeta izquierda | PVP (€)      | Cubeta central | PVP (€)    |
|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|------------|
| 1000 x 600 x 850     | • FCDE6010     | <b>592</b>   | • FCIE6010       | <b>592</b>   | -              | -          |
| 1200 x 600 x 850     | • FCDE6012     | <b>622</b>   | • FCIE6012       | <b>622</b>   | -              | -          |
| 1400 x 600 x 850     | • FCDE6014     | <b>697</b>   | • FCIE6014       | <b>697</b>   | -              | -          |
| 1500 x 600 x 850     | • FCDE6015     | <b>720</b>   | • FCIE6015       | <b>720</b>   | • FCCE6015     | <b>720</b> |
| 1600 x 600 x 850     | • FCDE6016     | <b>742</b>   | • FCIE6016       | <b>742</b>   | • FCCE6016     | <b>742</b> |
| 1800 x 600 x 850     | • FCDE6018     | <b>777</b>   | • FCIE6018       | <b>777</b>   | • FCCE6018     | <b>777</b> |
| 2000 x 600 x 850     | • FCDE6020     | <b>839</b>   | • FCIE6020       | <b>839</b>   | • FCCE6020     | <b>839</b> |
| 2200 x 600 x 850     | • FCDE6022     | <b>1.046</b> | • FCIE6022       | <b>1.046</b> | -              | -          |
| 2400 x 600 x 850     | • FCDE6024     | <b>1.068</b> | • FCIE6024       | <b>1.068</b> | -              | -          |
| 2600 x 600 x 850     | • FCDE6026     | <b>1.092</b> | • FCIE6026       | <b>1.092</b> | -              | -          |
| 2800 x 600 x 850     | • FCDE6028     | <b>1.141</b> | • FCIE6028       | <b>1.141</b> | -              | -          |

### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | PVP (€)      | Cubeta izquierda | PVP (€)      | Cubeta central | PVP (€)    |
|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|------------|
| 1000 x 700 x 850     | • FCDE7010     | <b>731</b>   | • FCIE7010       | <b>731</b>   | -              | -          |
| 1200 x 700 x 850     | • FCDE7012     | <b>746</b>   | • FCIE7012       | <b>746</b>   | -              | -          |
| 1400 x 700 x 850     | • FCDE7014     | <b>776</b>   | • FCIE7014       | <b>776</b>   | -              | -          |
| 1500 x 700 x 850     | • FCDE7015     | <b>801</b>   | • FCIE7015       | <b>801</b>   | • FCCE7015     | <b>801</b> |
| 1600 x 700 x 850     | • FCDE7016     | <b>825</b>   | • FCIE7016       | <b>825</b>   | • FCCE7016     | <b>825</b> |
| 1800 x 700 x 850     | • FCDE7018     | <b>932</b>   | • FCIE7018       | <b>932</b>   | • FCCE7018     | <b>932</b> |
| 2000 x 700 x 850     | • FCDE7020     | <b>979</b>   | • FCIE7020       | <b>979</b>   | • FCCE7020     | <b>979</b> |
| 2200 x 700 x 850     | • FCDE7022     | <b>1.049</b> | • FCIE7022       | <b>1.049</b> | -              | -          |
| 2400 x 700 x 850     | • FCDE7024     | <b>1.088</b> | • FCIE7024       | <b>1.088</b> | -              | -          |
| 2600 x 700 x 850     | • FCDE7026     | <b>1.109</b> | • FCIE7026       | <b>1.109</b> | -              | -          |
| 2800 x 700 x 850     | • FCDE7028     | <b>1.175</b> | • FCIE7028       | <b>1.175</b> | -              | -          |

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

# MESAS DE TRABAJO

## Con perfil salvaaguas y cubeta

### Gama 600/700


NOVEDAD

#### Mesa mural con perfil salvaaguas, cubeta y marco de refuerzo

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patatas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Fácil montaje en 3 minutos.**
- Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



 Grifería pág. 33



#### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | PVP (€)    | Cubeta izquierda | PVP (€)    | Cubeta central | PVP (€)    |
|----------------------|----------------|------------|------------------|------------|----------------|------------|
| 1000 x 600 x 850     | • FCDRS610     | <b>636</b> | • FCIRS610       | <b>636</b> | -              | -          |
| 1200 x 600 x 850     | • FCDRS612     | <b>662</b> | • FCIRS612       | <b>662</b> | -              | -          |
| 1400 x 600 x 850     | • FCDRS614     | <b>709</b> | • FCIRS614       | <b>709</b> | -              | -          |
| 1600 x 600 x 850     | • FCDRS616     | <b>745</b> | • FCIRS616       | <b>745</b> | • FCCRS616     | <b>745</b> |
| 1800 x 600 x 850     | • FCDRS618     | <b>780</b> | • FCIRS618       | <b>780</b> | • FCCRS618     | <b>780</b> |
| 2000 x 600 x 850     | • FCDRS620     | <b>833</b> | • FCIRS620       | <b>833</b> | • FCCRS620     | <b>833</b> |

#### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | PVP (€)    | Cubeta izquierda | PVP (€)    | Cubeta central | PVP (€)    |
|----------------------|----------------|------------|------------------|------------|----------------|------------|
| 1000 x 700 x 850     | • FCDRS710     | <b>758</b> | • FCIRS710       | <b>758</b> | -              | -          |
| 1200 x 700 x 850     | • FCDRS712     | <b>771</b> | • FCIRS712       | <b>771</b> | -              | -          |
| 1400 x 700 x 850     | • FCDRS714     | <b>802</b> | • FCIRS714       | <b>802</b> | -              | -          |
| 1600 x 700 x 850     | • FCDRS716     | <b>843</b> | • FCIRS716       | <b>843</b> | • FCCRS716     | <b>843</b> |
| 1800 x 700 x 850     | • FCDRS718     | <b>912</b> | • FCIRS718       | <b>912</b> | • FCCRS718     | <b>912</b> |
| 2000 x 700 x 850     | • FCDRS720     | <b>952</b> | • FCIRS720       | <b>952</b> | • FCCRS720     | <b>952</b> |

• 3 días expedición


## Gama 600/700

### Mesa mural con perfil salvaaguas, cubeta y estante

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante de acero inoxidable.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Fácil montaje en 3 minutos.**
- Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



 Grifería pág. 33



#### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | PVP (€)    | Cubeta izquierda | PVP (€)    | Cubeta central | PVP (€)    |
|----------------------|----------------|------------|------------------|------------|----------------|------------|
| 1000 x 600 x 850     | • FCDES610     | <b>712</b> | • FCIES610       | <b>712</b> | -              | -          |
| 1200 x 600 x 850     | • FCDES612     | <b>742</b> | • FCIES612       | <b>742</b> | -              | -          |
| 1400 x 600 x 850     | • FCDES614     | <b>817</b> | • FCIES614       | <b>817</b> | -              | -          |
| 1600 x 600 x 850     | • FCDES616     | <b>862</b> | • FCIES616       | <b>862</b> | • FCCES616     | <b>862</b> |
| 1800 x 600 x 850     | • FCDES618     | <b>897</b> | • FCIES618       | <b>897</b> | • FCCES618     | <b>897</b> |
| 2000 x 600 x 850     | • FCDES620     | <b>959</b> | • FCIES620       | <b>959</b> | • FCCES620     | <b>959</b> |

#### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | PVP (€)      | Cubeta izquierda | PVP (€)      | Cubeta central | PVP (€)      |
|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1000 x 700 x 850     | • FCDES710     | <b>851</b>   | • FCIES710       | <b>851</b>   | -              | -            |
| 1200 x 700 x 850     | • FCDES712     | <b>866</b>   | • FCIES712       | <b>866</b>   | -              | -            |
| 1400 x 700 x 850     | • FCDES714     | <b>896</b>   | • FCIES714       | <b>896</b>   | -              | -            |
| 1600 x 700 x 850     | • FCDES716     | <b>945</b>   | • FCIES716       | <b>945</b>   | • FCCES716     | <b>945</b>   |
| 1800 x 700 x 850     | • FCDES718     | <b>1.052</b> | • FCIES718       | <b>1.052</b> | • FCCES718     | <b>1.052</b> |
| 2000 x 700 x 850     | • FCDES720     | <b>1.099</b> | • FCIES720       | <b>1.099</b> | • FCCES720     | <b>1.099</b> |

• 3 días expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Con cubeta y puertas

### Gama 600/700

NOVEDAD

#### Mesa mural con cubeta y puertas correderas

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montadas.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Grifería pág. 33



#### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | PVP (€)      | Cubeta izquierda | PVP (€)      | Cubeta central | PVP (€)      |
|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1000 x 600 x 850     | • FPCD6010     | <b>984</b>   | • FPCI6010       | <b>984</b>   | -              | -            |
| 1200 x 600 x 850     | • FPCD6012     | <b>1.058</b> | • FPCI6012       | <b>1.058</b> | -              | -            |
| 1400 x 600 x 850     | • FPCD6014     | <b>1.145</b> | • FPCI6014       | <b>1.145</b> | -              | -            |
| 1600 x 600 x 850     | • FPCD6016     | <b>1.233</b> | • FPCI6016       | <b>1.233</b> | • FPCC6016     | <b>1.233</b> |
| 1800 x 600 x 850     | • FPCD6018     | <b>1.334</b> | • FPCI6018       | <b>1.334</b> | • FPCC6018     | <b>1.334</b> |
| 2000 x 600 x 850     | • FPCD6020     | <b>1.405</b> | • FPCI6020       | <b>1.405</b> | • FPCC6020     | <b>1.405</b> |
| 2200 x 600 x 850     | • FPCD6022     | <b>1.678</b> | • FPCI6022       | <b>1.678</b> | -              | -            |
| 2400 x 600 x 850     | • FPCD6024     | <b>1.749</b> | • FPCI6024       | <b>1.749</b> | -              | -            |
| 2600 x 600 x 850     | • FPCD6026     | <b>1.814</b> | • FPCI6026       | <b>1.814</b> | -              | -            |
| 2800 x 600 x 850     | • FPCD6028     | <b>1.879</b> | • FPCI6028       | <b>1.879</b> | -              | -            |

#### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | PVP (€)      | Cubeta izquierda | PVP (€)      | Cubeta central | PVP (€)      |
|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1000 x 700 x 850     | • FPCD7010     | <b>1.013</b> | • FPCI7010       | <b>1.013</b> | -              | -            |
| 1200 x 700 x 850     | • FPCD7012     | <b>1.089</b> | • FPCI7012       | <b>1.089</b> | -              | -            |
| 1400 x 700 x 850     | • FPCD7014     | <b>1.179</b> | • FPCI7014       | <b>1.179</b> | -              | -            |
| 1600 x 700 x 850     | • FPCD7016     | <b>1.270</b> | • FPCI7016       | <b>1.270</b> | • FPCC7016     | <b>1.270</b> |
| 1800 x 700 x 850     | • FPCD7018     | <b>1.375</b> | • FPCI7018       | <b>1.375</b> | • FPCC7018     | <b>1.375</b> |
| 2000 x 700 x 850     | • FPCD7020     | <b>1.449</b> | • FPCI7020       | <b>1.449</b> | • FPCC7020     | <b>1.449</b> |
| 2200 x 700 x 850     | • FPCD7022     | <b>1.731</b> | • FPCI7022       | <b>1.731</b> | -              | -            |
| 2400 x 700 x 850     | • FPCD7024     | <b>1.805</b> | • FPCI7024       | <b>1.805</b> | -              | -            |
| 2600 x 700 x 850     | • FPCD7026     | <b>1.872</b> | • FPCI7026       | <b>1.872</b> | -              | -            |
| 2800 x 700 x 850     | • FPCD7028     | <b>1.939</b> | • FPCI7028       | <b>1.939</b> | -              | -            |

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Con cubeta, puertas y cajones

### Gama 600/700

NOVEDAD

#### Mesa mural con cubeta, puertas correderas y cajones

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón de 290 x 435 x 109 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montadas.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



#### • Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Grifería pág. 33



#### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | PVP (€) | Cubeta izquierda | PVP (€) |
|----------------------|----------------|---------|------------------|---------|
| 1400 x 600 x 850     | • FCDPB614     | 1.755   | • FCIPB614       | 1.755   |
| 1600 x 600 x 850     | • FCDPB616     | 1.838   | • FCIPB616       | 1.838   |
| 1800 x 600 x 850     | • FCDPB618     | 1.911   | • FCIPB618       | 1.911   |
| 2000 x 600 x 850     | • FCDPB620     | 2.002   | • FCIPB620       | 2.002   |
| 2200 x 600 x 850     | • FCDPB622     | 2.109   | • FCIPB622       | 2.109   |
| 2400 x 600 x 850     | • FCDPB624     | 2.234   | • FCIPB624       | 2.234   |

#### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Cubeta derecha | PVP (€) | Cubeta izquierda | PVP (€) |
|----------------------|----------------|---------|------------------|---------|
| 1400 x 700 x 850     | • FCDPB714     | 1.791   | • FCIPB714       | 1.791   |
| 1600 x 700 x 850     | • FCDPB716     | 1.922   | • FCIPB716       | 1.922   |
| 1800 x 700 x 850     | • FCDPB718     | 2.011   | • FCIPB718       | 2.011   |
| 2000 x 700 x 850     | • FCDPB720     | 2.086   | • FCIPB720       | 2.086   |
| 2200 x 700 x 850     | • FCDPB722     | 2.203   | • FCIPB722       | 2.203   |
| 2400 x 700 x 850     | • FCDPB724     | 2.328   | • FCIPB724       | 2.328   |

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Encimera central y mural

### Gama 600/700

NOVEDAD

#### Encimera

- Fabricadas de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.

#### Gama 600



| Medidas totales (mm) | Encimera central | PVP (€) | Encimera mural | PVP (€) |
|----------------------|------------------|---------|----------------|---------|
| 400 x 600            | • F0080301       | 200     | • F0080351     | 225     |
| 500 x 600            | • F0080302       | 204     | • F0080352     | 230     |
| 600 x 600            | • F0080303       | 211     | • F0080353     | 235     |
| 700 x 600            | • F0080405       | 216     | • F0080406     | 241     |
| 800 x 600            | • F0080304       | 220     | • F0080354     | 247     |
| 900 x 600            | • F0080401       | 226     | • F0080403     | 252     |
| 1000 x 600           | • F0080305       | 234     | • F0080355     | 259     |
| 1100 x 600           | • F0080306       | 241     | • F0080356     | 267     |
| 1200 x 600           | • F0080307       | 250     | • F0080357     | 275     |
| 1300 x 600           | • F0080308       | 259     | • F0080358     | 285     |
| 1400 x 600           | • F0080309       | 266     | • F0080359     | 293     |
| 1500 x 600           | • F0080310       | 274     | • F0080360     | 310     |
| 1600 x 600           | • F0080311       | 286     | • F0080361     | 316     |
| 1700 x 600           | • F0080312       | 297     | • F0080362     | 325     |
| 1800 x 600           | • F0080313       | 309     | • F0080363     | 335     |
| 1900 x 600           | • F0080314       | 330     | • F0080364     | 346     |
| 2000 x 600           | • F0080315       | 335     | • F0080365     | 356     |
| 2100 x 600           | • F0080316       | 348     | • F0080366     | 372     |
| 2200 x 600           | • F0080317       | 360     | • F0080367     | 389     |
| 2300 x 600           | • F0080318       | 373     | • F0080368     | 404     |
| 2400 x 600           | • F0080319       | 385     | • F0080369     | 420     |
| 2500 x 600           | • F0080320       | 398     | • F0080370     | 434     |
| 2600 x 600           | • F0080321       | 411     | • F0080371     | 451     |
| 2700 x 600           | • F0080322       | 426     | • F0080372     | 466     |
| 2800 x 600           | • F0080323       | 439     | • F0080373     | 482     |

#### Gama 700



| Medidas totales (mm) | Encimera central | PVP (€) | Encimera mural | PVP (€) |
|----------------------|------------------|---------|----------------|---------|
| 400 x 700            | • F0080326       | 217     | • F0080376     | 244     |
| 500 x 700            | • F0080327       | 223     | • F0080377     | 250     |
| 600 x 700            | • F0080328       | 229     | • F0080378     | 258     |
| 700 x 700            | • F0080407       | 236     | • F0080408     | 262     |
| 800 x 700            | • F0080329       | 241     | • F0080379     | 268     |
| 900 x 700            | • F0080402       | 248     | • F0080404     | 275     |
| 1000 x 700           | • F0080330       | 255     | • F0080380     | 283     |
| 1100 x 700           | • F0080331       | 264     | • F0080381     | 292     |
| 1200 x 700           | • F0080332       | 274     | • F0080382     | 302     |
| 1300 x 700           | • F0080333       | 284     | • F0080383     | 311     |
| 1400 x 700           | • F0080334       | 293     | • F0080384     | 323     |
| 1500 x 700           | • F0080335       | 305     | • F0080385     | 332     |
| 1600 x 700           | • F0080336       | 314     | • F0080386     | 345     |
| 1700 x 700           | • F0080337       | 327     | • F0080387     | 357     |
| 1800 x 700           | • F0080338       | 339     | • F0080388     | 370     |
| 1900 x 700           | • F0080339       | 354     | • F0080389     | 380     |
| 2000 x 700           | • F0080340       | 367     | • F0080390     | 392     |
| 2100 x 700           | • F0080341       | 382     | • F0080391     | 407     |
| 2200 x 700           | • F0080342       | 397     | • F0080392     | 424     |
| 2300 x 700           | • F0080343       | 411     | • F0080393     | 439     |
| 2400 x 700           | • F0080344       | 426     | • F0080394     | 456     |
| 2500 x 700           | • F0080345       | 439     | • F0080395     | 467     |
| 2600 x 700           | • F0080346       | 456     | • F0080396     | 483     |
| 2700 x 700           | • F0080347       | 472     | • F0080397     | 500     |
| 2800 x 700           | • F0080348       | 488     | • F0080398     | 515     |

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Encimera mural con cubeta

### Gama 600/700

NOVEDAD

#### Encimera con cubeta

- Fabricadas de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.



- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.

Grifería pág. 33



#### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Encimera con cubeta derecha | PVP (€) | Encimera con cubeta izquierda | PVP (€) | Encimera con cubeta central | PVP (€) |
|----------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 1000 x 600           | • FEC1006D                  | 419     | • FEC1006I                    | 419     | • FEC1006C                  | 419     |
| 1200 x 600           | • FEC1206D                  | 435     | • FEC1206I                    | 435     | • FEC1206C                  | 435     |
| 1400 x 600           | • FEC1406D                  | 453     | • FEC1406I                    | 453     | • FEC1406C                  | 453     |
| 1500 x 600           | • FEC1506D                  | 470     | • FEC1506I                    | 470     | • FEC1506C                  | 470     |
| 1600 x 600           | • FEC1606D                  | 476     | • FEC1606I                    | 476     | • FEC1606C                  | 476     |
| 1800 x 600           | • FEC1806D                  | 495     | • FEC1806I                    | 495     | • FEC1806C                  | 495     |
| 2000 x 600           | • FEC2006D                  | 516     | • FEC2006I                    | 516     | • FEC2006C                  | 516     |
| 2200 x 600           | • FEC2206D                  | 549     | • FEC2206I                    | 549     | • FEC2206C                  | 549     |
| 2400 x 600           | • FEC2406D                  | 580     | • FEC2406I                    | 580     | • FEC2406C                  | 580     |
| 2600 x 600           | • FEC2606D                  | 611     | • FEC2606I                    | 611     | • FEC2606C                  | 611     |
| 2800 x 600           | • FEC2806D                  | 642     | • FEC2806I                    | 642     | • FEC2806C                  | 642     |

#### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Encimera con cubeta derecha | PVP (€) | Encimera con cubeta izquierda | PVP (€) | Encimera con cubeta central | PVP (€) |
|----------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 1000 x 700           | • FEC1007D                  | 443     | • FEC1007I                    | 443     | • FEC1007C                  | 443     |
| 1200 x 700           | • FEC1207D                  | 462     | • FEC1207I                    | 462     | • FEC1207C                  | 462     |
| 1400 x 700           | • FEC1407D                  | 483     | • FEC1407I                    | 483     | • FEC1407C                  | 483     |
| 1500 x 700           | • FEC1507D                  | 492     | • FEC1507I                    | 492     | • FEC1507C                  | 492     |
| 1600 x 700           | • FEC1607D                  | 505     | • FEC1607I                    | 505     | • FEC1607C                  | 505     |
| 1800 x 700           | • FEC1807D                  | 530     | • FEC1807I                    | 530     | • FEC1807C                  | 530     |
| 2000 x 700           | • FEC2007D                  | 552     | • FEC2007I                    | 552     | • FEC2007C                  | 552     |
| 2200 x 700           | • FEC2207D                  | 584     | • FEC2207I                    | 584     | • FEC2207C                  | 584     |
| 2400 x 700           | • FEC2407D                  | 616     | • FEC2407I                    | 616     | • FEC2407C                  | 616     |
| 2600 x 700           | • FEC2607D                  | 643     | • FEC2607I                    | 643     | • FEC2607C                  | 643     |
| 2800 x 700           | • FEC2807D                  | 675     | • FEC2807I                    | 675     | • FEC2807C                  | 675     |

#### Soportes para encimera

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para Gama 600 / 700.
- Precio por unidad.

| Modelo           | Código     | PVP (€) |
|------------------|------------|---------|
| Soporte con pata | • F0020309 | 128/ud. |
| Soporte mural    | • F0020310 | 99/ud.  |



• 24 horas expedición

• 3 días expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Mesas altura 600

### Gama 600/700

NOVEDAD

- Indicada para el soporte de aparatos de cocción y situar la altura de trabajo a 850-900 mm.
- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm (modelos murales) y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



#### Gama 600


#### Mesa Central

#### Mesa Mural


| Medidas totales (mm) | Con marco de refuerzo | PVP (€) | Con 1 estante | PVP (€) | Con marco de refuerzo | PVP (€) | Con 1 estante | PVP (€) |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------|-----------------------|---------|---------------|---------|
| 600 x 600 x 600      | • FC066060            | 364     | • FC166060    | 375     | • FM066060            | 370     | • FM166060    | 377     |
| 700 x 600 x 600      | • FC066070            | 366     | • FC166070    | 381     | • FM066070            | 375     | • FM166070    | 390     |
| 800 x 600 x 600      | • FC066080            | 372     | • FC166080    | 390     | • FM066080            | 378     | • FM166080    | 398     |
| 900 x 600 x 600      | • FC066090            | 376     | • FC166090    | 396     | • FM066090            | 386     | • FM166090    | 404     |
| 1000 x 600 x 600     | • FC066100            | 380     | • FC166100    | 402     | • FM066100            | 392     | • FM166100    | 408     |
| 1100 x 600 x 600     | • FC066110            | 388     | • FC166110    | 405     | • FM066110            | 403     | • FM166110    | 416     |
| 1200 x 600 x 600     | • FC066120            | 396     | • FC166120    | 412     | • FM066120            | 408     | • FM166120    | 424     |
| 1300 x 600 x 600     | • FC066130            | 414     | • FC166130    | 430     | • FM066130            | 424     | • FM166130    | 439     |
| 1400 x 600 x 600     | • FC066140            | 428     | • FC166140    | 454     | • FM066140            | 441     | • FM166140    | 460     |
| 1500 x 600 x 600     | • FC066150            | 436     | • FC166150    | 470     | • FM066150            | 455     | • FM166150    | 480     |
| 1600 x 600 x 600     | • FC066160            | 455     | • FC166160    | 480     | • FM066160            | 465     | • FM166160    | 490     |
| 1700 x 600 x 600     | • FC066170            | 470     | • FC166170    | 510     | • FM066170            | 485     | • FM166170    | 534     |
| 1800 x 600 x 600     | • FC066180            | 503     | • FC166180    | 558     | • FM066180            | 520     | • FM166180    | 567     |
| 1900 x 600 x 600     | • FC066190            | 510     | • FC166190    | 562     | • FM066190            | 542     | • FM166190    | 578     |
| 2000 x 600 x 600     | • FC066200            | 532     | • FC166200    | 566     | • FM066200            | 549     | • FM166200    | 592     |
| 2200 x 600 x 600     | • FC066220            | 663     | • FC166220    | 688     | • FM066220            | 700     | • FM166220    | 758     |
| 2400 x 600 x 600     | • FC066240            | 674     | • FC166240    | 707     | • FM066240            | 716     | • FM166240    | 774     |
| 2600 x 600 x 600     | • FC066260            | 711     | • FC166260    | 748     | • FM066260            | 753     | • FM166260    | 790     |
| 2800 x 600 x 600     | • FC066280            | 749     | • FC166280    | 786     | • FM066280            | 790     | • FM166280    | 827     |

• 24 horas expedición


• 3 días expedición




Mesa Central Gama 600



Mesa Mural Gama 600



Mesa Central Gama 700



Mesa Mural Gama 700


**Gama 700**

| Medidas totales (mm) | Mesa Central          |         | Mesa Mural    |         |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------|
|                      | Con marco de refuerzo | PVP (€) | Con 1 estante | PVP (€) |
| 600 x 700 x 600      | • FC067060            | 359     | • FC167060    | 376     |
| 700 x 700 x 600      | • FC067070            | 364     | • FC167070    | 386     |
| 800 x 700 x 600      | • FC067080            | 372     | • FC167080    | 401     |
| 900 x 700 x 600      | • FC067090            | 382     | • FC167090    | 408     |
| 1000 x 700 x 600     | • FC067100            | 397     | • FC167100    | 424     |
| 1100 x 700 x 600     | • FC067110            | 405     | • FC167110    | 429     |
| 1200 x 700 x 600     | • FC067120            | 409     | • FC167120    | 438     |
| 1300 x 700 x 600     | • FC067130            | 438     | • FC167130    | 468     |
| 1400 x 700 x 600     | • FC067140            | 464     | • FC167140    | 508     |
| 1500 x 700 x 600     | • FC067150            | 472     | • FC167150    | 516     |
| 1600 x 700 x 600     | • FC067160            | 480     | • FC167160    | 526     |
| 1700 x 700 x 600     | • FC067170            | 504     | • FC167170    | 566     |
| 1800 x 700 x 600     | • FC067180            | 537     | • FC167180    | 607     |
| 1900 x 700 x 600     | • FC067190            | 559     | • FC167190    | 624     |
| 2000 x 700 x 600     | • FC067200            | 586     | • FC167200    | 635     |
| 2200 x 700 x 600     | • FC067220            | 679     | • FC167220    | 716     |
| 2400 x 700 x 600     | • FC067240            | 735     | • FC167240    | 744     |
| 2600 x 700 x 600     | • FC067260            | 776     | • FC167260    | 817     |
| 2800 x 700 x 600     | • FC067280            | 817     | • FC167280    | 858     |

**Pack de 4 o 6 ruedas para mesas altura 600**

- Se suministran incorporadas a las patas cuadradas de 40 x 40 mm.
- 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos con freno.



| Modelo   | Para mesas de longitud | Código     | PVP (€) |
|----------|------------------------|------------|---------|
| 4 ruedas | ≤ 2000 mm              | • F0026312 | 199     |
| 6 ruedas | > 2000 mm              | • F0026325 | 291     |

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Para desperdicios, con cajones y angulares

NOVEDAD

### Mesa mural con puerta y orificio de desbarace

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Cubos de hasta Ø 500 mm para bolsas de 50l
- **Se suministra montada.**
- **Cubo no incluido.**

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|------------|------------|
| 700 x 600 x 850      | • FMPA7060 | <b>653</b> |
| 700 x 700 x 850      | • FMPA7070 | <b>672</b> |



Cubos pág. 143

### Mesa mural con cajones

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- La medida útil del cajón es 290 x 435 x 110 mm.
- **Se suministra montada**

| Medidas totales (mm) | Cajones | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|---------|------------|------------|
| 500 x 600 x 850      | 3       | • FMB50600 | <b>870</b> |
| 500 x 700 x 850      | 3       | • FMB50700 | <b>923</b> |



### Mesas angulares

- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estantes de acero inoxidable con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**

| Medidas totales (mm) | Mesa con 1 estante | PVP (€)    | Mesa con 2 estantes | PVP (€)    |
|----------------------|--------------------|------------|---------------------|------------|
| A B                  |                    |            |                     |            |
| 600 x 600            | • FMA60600         | <b>489</b> | • FMA26060          | <b>617</b> |
| 700 x 700            | • FMA70700         | <b>541</b> | • FMA27070          | <b>676</b> |
| 600 x 700            | • FMA60700         | <b>517</b> | • FMA26070          | <b>648</b> |
| 700 x 600            | • FMA70600         | <b>517</b> | • FMA27060          | <b>648</b> |



### Mesa angular con puerta

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estructura totalmente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Se suministra montada.**

| Modelo   | Medidas totales (mm)    | Código     | PVP (€)      |
|----------|-------------------------|------------|--------------|
| Gama 600 | 1000 x 1000 x 600 x 850 | • FA601010 | <b>1.131</b> |
| Gama 700 | 1000 x 1000 x 700 x 850 | • FA701010 | <b>1.198</b> |



• 24 horas expedición

• 3 días expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Accesorios


NOVEDAD

### Estantes de sobremesa

- Para iluminar y mantener la temperatura de los platos recién cocinados antes de servir.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Soportes en tubo redondo de Ø 30 mm.
- Modelos simple y doble con 3 posibilidades: neutro, luz y calor halógeno y calor infrarrojo con cerámica.
- Fácil instalación realizando pequeños orificios en la mesa con soporte de unión.
- Interruptor luminoso en las pantallas.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**  
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**  
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



### Simple

| Para mesa de trabajo | Medidas totales (mm) | Neutro     | PVP (€)    | Luz y calor halógeno | Potencia (W) | PVP (€)      | Calor infrarrojos Cerámica | Potencia (W) | PVP (€)      |
|----------------------|----------------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Largo 1000           | 700 x 350 x 400      | • F0030001 | <b>269</b> | -                    | -            | -            | -                          | -            | -            |
| Largo 1200           | 900 x 350 x 400      | • F0030008 | <b>273</b> | • FCH30008           | 600          | <b>668</b>   | • FCC30008                 | 500          | <b>814</b>   |
| Largo 1400           | 1100 x 350 x 400     | • F0030002 | <b>277</b> | • FCH30002           | 600          | <b>672</b>   | • FCC30002                 | 500          | <b>818</b>   |
| Largo 1600           | 1300 x 350 x 400     | • F0030003 | <b>285</b> | • FCH30003           | 900          | <b>722</b>   | • FCC30003                 | 750          | <b>866</b>   |
| Largo 1800           | 1500 x 350 x 400     | • F0030004 | <b>301</b> | • FCH30004           | 900          | <b>737</b>   | • FCC30004                 | 750          | <b>881</b>   |
| Largo 2000           | 1700 x 350 x 400     | • F0030005 | <b>315</b> | • FCH30005           | 1200         | <b>791</b>   | • FCC30005                 | 1000         | <b>942</b>   |
| Largo 2200           | 1900 x 350 x 400     | • F0030009 | <b>330</b> | • FCH30009           | 1200         | <b>805</b>   | • FCC30009                 | 1000         | <b>956</b>   |
| Largo 2400           | 2100 x 350 x 400     | • F0030010 | <b>366</b> | • FCH30010           | 1500         | <b>929</b>   | • FCC30010                 | 1250         | <b>1.019</b> |
| Largo 2600           | 2300 x 350 x 400     | • F0030011 | <b>398</b> | • FCH30011           | 1800         | <b>1.284</b> | • FCC30011                 | 1500         | <b>1.572</b> |
| Largo 2800           | 2500 x 350 x 400     | • F0030012 | <b>441</b> | • FCH30012           | 1800         | <b>1.324</b> | • FCC30012                 | 1500         | <b>1.612</b> |

### Doble

| Para mesa de trabajo | Medidas totales (mm) | Neutro     | PVP (€)    | Luz y calor halógeno | Potencia (W) | PVP (€)      | Calor infrarrojos Cerámica | Potencia (W) | PVP (€)      |
|----------------------|----------------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Largo 1000           | 700 x 350 x 700      | • F0030101 | <b>370</b> | -                    | -            | -            | -                          | -            | -            |
| Largo 1200           | 900 x 350 x 700      | • F0030108 | <b>377</b> | • FCH40008           | 1200         | <b>1.178</b> | • FCC40008                 | 1000         | <b>1.471</b> |
| Largo 1400           | 1100 x 350 x 700     | • F0030102 | <b>384</b> | • FCH40002           | 1200         | <b>1.185</b> | • FCC40002                 | 1000         | <b>1.477</b> |
| Largo 1600           | 1300 x 350 x 700     | • F0030103 | <b>394</b> | • FCH40003           | 1800         | <b>1.280</b> | • FCC40003                 | 1500         | <b>1.568</b> |
| Largo 1800           | 1500 x 350 x 700     | • F0030104 | <b>425</b> | • FCH40004           | 1800         | <b>1.309</b> | • FCC40004                 | 1500         | <b>1.597</b> |
| Largo 2000           | 1700 x 350 x 700     | • F0030105 | <b>466</b> | • FCH40005           | 2400         | <b>1.429</b> | • FCC40005                 | 2000         | <b>1.730</b> |
| Largo 2200           | 1900 x 350 x 700     | • F0030109 | <b>480</b> | • FCH40009           | 2400         | <b>1.442</b> | • FCC40009                 | 2000         | <b>1.743</b> |
| Largo 2400           | 2100 x 350 x 700     | • F0030110 | <b>539</b> | • FCH40010           | 3000         | <b>1.677</b> | • FCC40010                 | 2500         | <b>1.858</b> |
| Largo 2600           | 2300 x 350 x 700     | • F0030111 | <b>576</b> | • FCH40011           | 3600         | <b>2.363</b> | • FCC40011                 | 3000         | <b>2.939</b> |
| Largo 2800           | 2500 x 350 x 700     | • F0030112 | <b>638</b> | • FCH40012           | 3600         | <b>2.420</b> | • FCC40012                 | 3000         | <b>2.997</b> |

### Pantalla de calor

- Diseñada para incorporarse debajo del estante de sobremesa (no incluido).
- Modelo de luz y calor halógeno con bombillas tipo R7s-15 y protección de cristal adicional.
- Modelo de calor infrarrojos con elementos cerámicos de larga duración.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Dispone de un interruptor luminoso.
- Fácil montaje al estante, sin herramientas.



| Medidas totales (mm) | Lámparas | Tensión (V/Hz) | Luz y calor halógeno | Potencia (W) | PVP (€)    | Calor infrarrojos Cerámica | Potencia (W) | PVP (€)    |
|----------------------|----------|----------------|----------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|------------|
| 800 x 150 x 60       | 2        | 230/50         | • F1020601           | 600          | <b>445</b> | • F1040601                 | 500          | <b>602</b> |
| 1200 x 150 x 60      | 3        | 230/50         | • F1020602           | 900          | <b>491</b> | • F1040602                 | 750          | <b>646</b> |
| 1600 x 150 x 60      | 4        | 230/50         | • F1020603           | 1200         | <b>535</b> | • F1040603                 | 1000         | <b>697</b> |
| 2000 x 150 x 60      | 5        | 230/50         | • F1020604           | 1500         | <b>632</b> | • F1040604                 | 1250         | <b>729</b> |

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Accesorios

### Cajón con guías telescópicas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Instalación en todas las mesas de trabajo excepto en la gama de 500.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 460 x 450 x 150      | • F0020302 | 169     |



### Módulo de cajones

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Módulo con 3 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- Módulo con 4 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 62 mm.
- Cajones con rodamientos lineales de bola.

| Modelo   | Medidas totales (mm) | Cajones | Código     | PVP (€) |
|----------|----------------------|---------|------------|---------|
| Gama 600 | 400 x 510 x 590      | 3       | • FB3C6040 | 507     |
|          | 400 x 510 x 590      | 4       | • FB4C6040 | 561     |
| Gama 700 | 400 x 610 x 590      | 3       | • FB3C7040 | 540     |
|          | 400 x 610 x 590      | 4       | • FB4C7040 | 595     |



### Módulo cajón de gran capacidad

- Para uso como tolva de pan, para bolsas de desperdicios u otras aplicaciones.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Anclajes para bolsas de basura incluidos.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Extracción del cajón mediante 4 guías.

| Modelo   | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------|----------------------|------------|---------|
| Gama 600 | 465 x 510 x 590      | • F0020340 | 519     |
| Gama 700 | 465 x 610 x 590      | • F0020341 | 543     |



**NOVEDAD**

### Módulo cuerpo de guías GN1/1 y pastelero

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.

| Modelo    | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|------------|---------|
| GN 1/1    | 380 x 530 x 560      | • F0020332 | 303     |
| Pastelero | 436 x 660 x 596      | • F0020337 | 338     |



• 24 horas expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Accesorios

NOVEDAD

### Plafón lateral y trasera para mesas

- Ideales para proteger zonas de paso y dividir zonas de almacenaje.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Fácil instalación en las mesas.

#### Plafón lateral

| Para modelo | Código     | PVP (€) |
|-------------|------------|---------|
| Gama 500    | • FPL00500 | 57      |
| Gama 550    | • FPL00550 | 60      |
| Gama 600    | • FPL00600 | 63      |
| Gama 700    | • FPL00700 | 69      |
| Gama 800    | • FPL00800 | 78      |
| Gama 900    | • FPL00900 | 86      |



#### Trasera



- Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.

| Longitud mesa | Código     | PVP (€) | Longitud mesa | Código     | PVP (€) | Longitud mesa | Código     | PVP (€) |
|---------------|------------|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|---------|
| 600           | • FT050600 | 62      | 1200          | • FT051200 | 98      | 1800          | • FT051800 | 137     |
| 700           | • FT050700 | 68      | 1300          | • FT051300 | 104     | 1900          | • FT051900 | 143     |
| 800           | • FT050800 | 74      | 1400          | • FT051400 | 110     | 2000          | • FT052000 | 149     |
| 900           | • FT050900 | 80      | 1500          | • FT051500 | 119     | 2200          | • FT052200 | 159     |
| 1000          | • FT051000 | 86      | 1600          | • FT051600 | 125     | 2400          | • FT052400 | 171     |
| 1100          | • FT051100 | 92      | 1700          | • FT051700 | 131     | 2600          | • FT052600 | 183     |
|               |            |         |               |            |         | 2800          | • FT052800 | 195     |

### Estante adicional para mesa

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Omegas de refuerzo inferiores para aumentar su capacidad de carga.
- Fácil instalación en las mesas.

| Longitud mesa | Gama 500   | PVP (€) | Gama 550   | PVP (€) | Gama 600   | PVP (€) | Gama 700   | PVP (€) | Gama 800   | PVP (€) | Gama 900   | PVP (€) |
|---------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 600           | • FME50060 | 75      | • FME55060 | 82      | • FME60060 | 89      | • FME70060 | 93      | • FME80060 | 125     | • FME90060 | 140     |
| 700           | -          | -       | -          | -       | • FME60070 | 96      | • FME70070 | 105     | • FME80070 | 131     | • FME90070 | 147     |
| 800           | • FME50080 | 90      | • FME55080 | 96      | • FME60080 | 107     | • FME70080 | 119     | • FME80080 | 137     | • FME90080 | 153     |
| 900           | -          | -       | -          | -       | • FME60090 | 116     | • FME70090 | 126     | • FME80090 | 141     | • FME90090 | 157     |
| 1000          | • FME50100 | 106     | • FME55100 | 114     | • FME60100 | 126     | • FME70100 | 133     | • FME80100 | 144     | • FME90100 | 161     |
| 1100          | -          | -       | -          | -       | • FME60110 | 133     | • FME70110 | 142     | • FME80110 | 161     | • FME90110 | 180     |
| 1200          | • FME50120 | 117     | • FME55120 | 123     | • FME60120 | 139     | • FME70120 | 159     | • FME80120 | 178     | • FME90120 | 199     |
| 1300          | -          | -       | -          | -       | • FME60130 | 151     | • FME70130 | 168     | • FME80130 | 183     | • FME90130 | 205     |
| 1400          | • FME50140 | 138     | • FME55140 | 145     | • FME60140 | 164     | • FME70140 | 177     | • FME80140 | 189     | • FME90140 | 212     |
| 1500          | • FME50150 | 144     | • FME55150 | 158     | • FME60150 | 171     | • FME70150 | 188     | • FME80150 | 201     | • FME90150 | 225     |
| 1600          | • FME50160 | 150     | • FME55160 | 165     | • FME60160 | 179     | • FME70160 | 211     | • FME80160 | 221     | • FME90160 | 248     |
| 1700          | -          | -       | -          | -       | • FME60170 | 193     | • FME70170 | 219     | • FME80170 | 232     | • FME90170 | 260     |
| 1800          | • FME50180 | 164     | • FME55180 | 185     | • FME60180 | 207     | • FME70180 | 226     | • FME80180 | 243     | • FME90180 | 272     |
| 1900          | -          | -       | -          | -       | • FME60190 | 212     | • FME70190 | 229     | • FME80190 | 250     | • FME90190 | 280     |
| 2000          | • FME50200 | 179     | • FME55200 | 201     | • FME60200 | 216     | • FME70200 | 233     | • FME80200 | 258     | • FME90200 | 288     |
| 2200          | • FME50220 | 194     | • FME55220 | 208     | • FME60220 | 223     | • FME70220 | 239     | • FME80220 | 269     | • FME90220 | 300     |
| 2400          | • FME50240 | 209     | • FME55240 | 221     | • FME60240 | 242     | • FME70240 | 249     | • FME80240 | 281     | • FME90240 | 311     |
| 2600          | -          | -       | -          | -       | • FME60260 | 272     | • FME70260 | 284     | • FME80260 | 292     | • FME90260 | 342     |
| 2800          | -          | -       | -          | -       | • FME60280 | 302     | • FME70280 | 314     | • FME80280 | 321     | • FME90280 | 372     |

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Accesorios

### Peto lateral postizo para mesas y encimeras estándar

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación desde el lateral de la mesa.
- Sólo para mesas murales.



| Modelo          | Lateral   | Código     | PVP (€)    |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| <b>Gama 500</b> | Derecha   | • CPE00013 | <b>98</b>  |
|                 | Izquierda | • CPE00014 | <b>98</b>  |
| <b>Gama 550</b> | Derecha   | • CPE00015 | <b>102</b> |
|                 | Izquierda | • CPE00016 | <b>102</b> |
| <b>Gama 600</b> | Derecha   | • CPE00005 | <b>106</b> |
|                 | Izquierda | • CPE00006 | <b>106</b> |
| <b>Gama 700</b> | Derecha   | • CPE00007 | <b>114</b> |
|                 | Izquierda | • CPE00008 | <b>114</b> |
| <b>Gama 800</b> | Derecha   | • CPE00017 | <b>123</b> |
|                 | Izquierda | • CPE00018 | <b>123</b> |
| <b>Gama 900</b> | Derecha   | • CPE00019 | <b>149</b> |
|                 | Izquierda | • CPE00020 | <b>149</b> |

### Agujero para grifo para mesas y encimeras estándar

- Agujero de 33 mm de diámetro.

| Modelo    | Posición | Código     | PVP (€)   |
|-----------|----------|------------|-----------|
| Derecha   |          | • LAVA0001 | <b>49</b> |
| Izquierda |          | • LAVA0002 | <b>49</b> |
| Centrado  |          | • LAVA0003 | <b>49</b> |

### Pack de 4 o 6 ruedas

- Se suministran incorporadas a las patas cuadradas de 40 x 40 mm.
- 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos con freno.



| Modelo          | Para mesas de longitud | Código     | PVP (€)    |
|-----------------|------------------------|------------|------------|
| <b>4 ruedas</b> | ≤ 2000 mm              | • F0020312 | <b>199</b> |
| <b>6 ruedas</b> | > 2000 mm              | • F0020325 | <b>291</b> |

• 24 horas expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Customizaciones sobre mesas y encimeras estándar

NOVEDAD

### Aro de desbarace en mesas y encimeras estándar

- Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Caucho alimentario de alta densidad.
- Aro de goma desmontable.



| Modelo                | Código     | PVP (€)   |
|-----------------------|------------|-----------|
| Agujero + aro de goma | • ADE50001 | <b>76</b> |
| Recambio aro goma     | • CAD00001 | <b>34</b> |

### Peto lateral plegado y soldado en mesas y encimeras estándar

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.



| Modelo               | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|------------|------------|
| Derecha              | • CPDE0001 | <b>135</b> |
| Izquierda            | • CPIE0002 | <b>135</b> |
| Derecha + Izquierda* | • CP2E0003 | <b>270</b> |

\* Para encimeras de hasta 2600 mm

### Omegas de refuerzo en acero inoxidable en mesas y encimeras estándar

- Sustitución de las omegas estándar por omegas de acero inoxidable.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

| Medidas       | Solo encimera | PVP (€)    | Encimera 1 estante | PVP (€)    | Encimera 2 estantes | PVP (€)    |
|---------------|---------------|------------|--------------------|------------|---------------------|------------|
| Hasta 1200 mm | • FIX1200E    | <b>48</b>  | • FIX1201E         | <b>69</b>  | • FIX1202E          | <b>90</b>  |
| Hasta 2000 mm | • FIX2000E    | <b>82</b>  | • FIX2001E         | <b>118</b> | • FIX2002E          | <b>154</b> |
| Hasta 2800 mm | • FIX2800E    | <b>115</b> | • FIX2801E         | <b>165</b> | • FIX2802E          | <b>215</b> |

### Espesor 1,5 mm en mesas y encimeras estándar

- Fabricación de encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
- Mayor robustez.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

| Medida        | Código     | PVP (€)    |
|---------------|------------|------------|
| Hasta 1200 mm | • FESP1512 | <b>76</b>  |
| Hasta 2000 mm | • FESP1520 | <b>125</b> |
| Hasta 2800 mm | • FESP1528 | <b>178</b> |

• 3 días expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Apoyo de cocción y preparación

### Mesa soporte para hornos

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con omegas de refuerzo.
- Soporta hasta 200 kg de peso.
- Cubetas no incluidas.
- **Se suministra montada.**



Recipientes Gastronorm  
Pág. 160

| Medidas totales (mm) | Capacidad    | Nº de guías | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 850 x 750 x 700      | GN 1/1       | 12          | • F0050201 | <b>641</b> |
| 850 x 850 x 700      | GN 1/1       | 12          | • F0050202 | <b>678</b> |
| 1100 x 850 x 700     | GN 1/1 y 2/1 | 6 + 6       | • F0050203 | <b>782</b> |
| 1100 x 950 x 700     | GN 1/1 y 2/1 | 6 + 6       | • F0050204 | <b>827</b> |
| 850 x 850 x 700      | 600 x 400    | 6           | • F0050222 | <b>652</b> |



### Pilón de corte

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de acero inoxidable cuadradas de 40 x 40 mm con taco regulable de rosca oculta.
- Travesaños de 30 x 30 mm.
- Tabla de polietileno de 50 mm de grosor incluida.
- Encimera desmontable para facilitar su limpieza.
- Estructura totalmente soldada para mayor resistencia.
- **Se suministra montada.**

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|------------|------------|
| 500 x 500 x 880      | • F0230001 | <b>480</b> |



### Tabla de corte de polietileno

| Medidas totales (mm) | Corte Blanco | PVP (€)   | Corte Rojo | PVP (€)   |
|----------------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 400 x 300 x 20       | • RB040320   | <b>29</b> | • RR040320 | <b>29</b> |
| 500 x 300 x 20       | • RB050320   | <b>36</b> | • RR050320 | <b>36</b> |
| 600 x 400 x 20       | • RB060420   | <b>58</b> | • RR060420 | <b>58</b> |



• 24 horas expedición

# MESAS DE TRABAJO

## Mesas cafetero y contramostrador

NOVEDAD

### Mesa cafetero

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Cajones en acero inoxidable con guías de rodamientos.
- Tolva picamarro extraíble, provista de tope de goma amortiguador del ruido de apertura y utilización.
- Patas con taco regulable.
- Agujero de Ø 60 mm pasacables.
- Trasera en acero inoxidable parcialmente abierta para la instalación de la cafetera.
- **Se suministra montada.**



| Medidas totales (mm) | Con encimera | PVP (€)      | Sin encimera | PVP (€)      |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1000 x 600 x 1050    | • F3020001   | <b>753</b>   | • F3E20001   | <b>650</b>   |
| 1500 x 600 x 1050    | • F3020002   | <b>973</b>   | • F3E20002   | <b>849</b>   |
| 2000 x 600 x 1050    | • F3020003   | <b>1.098</b> | • F3E20003   | <b>956</b>   |
| 2500 x 600 x 1050    | • F3020004   | <b>1.248</b> | • F3E20004   | <b>1.075</b> |

### Mesa contramostrador

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Patas con taco regulable.
- **Se suministra montada.**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



#### Gama 350


| Medidas totales (mm) | 1 estante    |              |              |            | 2 estantes   |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | Con encimera | PVP (€)      | Sin encimera | PVP (€)    | Con encimera | PVP (€)      | Sin encimera | PVP (€)      |
| 1000 x 350 x 1050    | • F3010002   | <b>462</b>   | • F3E10002   | <b>390</b> | • F3010122   | <b>499</b>   | • F3E10122   | <b>427</b>   |
| 1500 x 350 x 1050    | • F3010003   | <b>640</b>   | • F3E10003   | <b>553</b> | • F3010123   | <b>693</b>   | • F3E10123   | <b>606</b>   |
| 2000 x 350 x 1050    | • F3010004   | <b>761</b>   | • F3E10004   | <b>662</b> | • F3010124   | <b>819</b>   | • F3E10124   | <b>720</b>   |
| 2500 x 350 x 1050    | • F3010008   | <b>1.098</b> | • F3E10008   | <b>977</b> | • F3010128   | <b>1.142</b> | • F3E10128   | <b>1.021</b> |


#### Gama 600

| Medidas totales (mm) | 1 estante    |              |              |              | 2 estantes   |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | Con encimera | PVP (€)      | Sin encimera | PVP (€)      | Con encimera | PVP (€)      | Sin encimera | PVP (€)      |
| 1000 x 600 x 1050    | • F3010005   | <b>619</b>   | • F3E10005   | <b>516</b>   | • F3010125   | <b>669</b>   | • F3E10125   | <b>566</b>   |
| 1500 x 600 x 1050    | • F3010006   | <b>767</b>   | • F3E10006   | <b>643</b>   | • F3010126   | <b>830</b>   | • F3E10126   | <b>706</b>   |
| 2000 x 600 x 1050    | • F3010007   | <b>998</b>   | • F3E10007   | <b>856</b>   | • F3010127   | <b>1.077</b> | • F3E10127   | <b>935</b>   |
| 2500 x 600 x 1050    | • F3010009   | <b>1.327</b> | • F3E10009   | <b>1.154</b> | • F3010129   | <b>1.366</b> | • F3E10129   | <b>1.193</b> |

• 24 horas expedición

• 3 días expedición





## MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA


|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Mesas calientes         | P. 76 |
| Mesas baño maría        | P. 78 |
| Baño maría de sobremesa | P. 79 |

# MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA

## Mesas calientes

### Mesas calientes

- Para mantener calientes los platos antes del servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Puertas correderas con anclaje superior. A ambos lados en modelo pasante.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.



#### Central Gama 600

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | PVP (€)      | Sin encimera | PVP (€)      |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1200 x 600 x 850     | 2000         | 230/50              | • F0440110   | <b>1.681</b> | • F0080297   | <b>1.431</b> |
| 1400 x 600 x 850     | 2000         | 230/50              | • F0440112   | <b>1.862</b> | • F0080405   | <b>1.596</b> |
| 1600 x 600 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0440111   | <b>2.044</b> | • F0080298   | <b>1.758</b> |
| 1800 x 600 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0440113   | <b>2.248</b> | • F0080406   | <b>1.939</b> |

#### Central Gama 700

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | PVP (€)      | Sin encimera | PVP (€)      |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1200 x 700 x 850     | 2000         | 230/50              | • F0430110   | <b>1.752</b> | • F0080197   | <b>1.478</b> |
| 1400 x 700 x 850     | 2000         | 230/50              | • F0430113   | <b>1.942</b> | • F0080407   | <b>1.649</b> |
| 1600 x 700 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0430111   | <b>2.132</b> | • F0080198   | <b>1.818</b> |
| 1800 x 700 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0430112   | <b>2.325</b> | • F0080199   | <b>1.986</b> |
| 2000 x 700 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0430114   | <b>2.517</b> | • F0080408   | <b>2.150</b> |



#### Central pasante Gama 600

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | PVP (€)      | Sin encimera | PVP (€)      |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1200 x 600 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0440104   | <b>1.894</b> | • F0080409   | <b>1.644</b> |
| 1400 x 600 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0440105   | <b>2.089</b> | • F0080410   | <b>1.823</b> |
| 1600 x 600 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0440106   | <b>2.284</b> | • F0080411   | <b>1.998</b> |
| 1800 x 600 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0440107   | <b>2.607</b> | • F0080412   | <b>2.298</b> |

#### Central pasante Gama 700

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | PVP (€)      | Sin encimera | PVP (€)      |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1200 x 700 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0430100   | <b>2.048</b> | • F0080150   | <b>1.774</b> |
| 1400 x 700 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0430103   | <b>2.242</b> | • F0080413   | <b>1.949</b> |
| 1600 x 700 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0430101   | <b>2.436</b> | • F0080151   | <b>2.122</b> |
| 1800 x 700 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0430102   | <b>2.713</b> | • F0080152   | <b>2.374</b> |
| 2000 x 700 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0430104   | <b>2.953</b> | • F0080418   | <b>2.586</b> |

• 3 días expedición



### Mural Gama 600

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | PVP (€)      | Sin encimera | PVP (€)      |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1200 x 600 x 850     | 2000         | 230/50              | • F0440000   | <b>1.715</b> | • F0080297   | <b>1.431</b> |
| 1400 x 600 x 850     | 2000         | 230/50              | • F0440002   | <b>1.901</b> | • F0080405   | <b>1.596</b> |
| 1600 x 600 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0440001   | <b>2.087</b> | • F0080298   | <b>1.758</b> |
| 1800 x 600 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0440003   | <b>2.275</b> | • F0080406   | <b>1.939</b> |

### Mural Gama 700

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | PVP (€)      | Sin encimera | PVP (€)      |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1200 x 700 x 850     | 2000         | 230/50              | • F0430000   | <b>1.768</b> | • F0080197   | <b>1.478</b> |
| 1400 x 700 x 850     | 2000         | 230/50              | • F0430003   | <b>1.959</b> | • F0080407   | <b>1.649</b> |
| 1600 x 700 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0430001   | <b>2.149</b> | • F0080198   | <b>1.818</b> |
| 1800 x 700 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0430002   | <b>2.372</b> | • F0080199   | <b>1.986</b> |
| 2000 x 700 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0430004   | <b>2.542</b> | • F0080408   | <b>2.150</b> |

## Mesas calientes con guías GN 1/1

- Ideal para almacenamiento y conservación en caliente de alimentos preparados en recipientes GN 1/1
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Capacidad para 21 cubetas GN 1/1 con tres cuerpos de guías.
- Distancia entre guías de 70 mm
- Puertas batientes.
- Reserva con calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.



 **Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160

### Central Gama 700

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | PVP (€)      | Sin encimera | PVP (€)      |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1200 x 700 x 850     | 2000         | 230/50              | • F0432004   | <b>2.648</b> | • F0080417   | <b>2.374</b> |
| 1600 x 700 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0432003   | <b>2.865</b> | • F0082002   | <b>2.551</b> |



### Mural Gama 700

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Con encimera | PVP (€)      | Sin encimera | PVP (€)      |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1200 x 700 x 850     | 2000         | 230/50              | • F0432005   | <b>2.690</b> | • F0080417   | <b>2.374</b> |
| 1600 x 700 x 850     | 3000         | 230/50              | • F0432002   | <b>2.896</b> | • F0082002   | <b>2.551</b> |

• 3 días expedición

# MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA


## Mesas baño maría

### Mesa baño maría

- Para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios, para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90°C.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Se suministra montada.



**Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160



| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 1055 x 605 x 850     | 3 GN 1/1  | 2400         | 230/50-60           | • F0430203 | <b>1.582</b> |
| 1385 x 605 x 850     | 4 GN 1/1  | 3200         | 230/50-60           | • F0430204 | <b>1.741</b> |

### Mesa baño maría con reserva caliente

#### Gama 700

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo.
- Aislamiento térmico con lana de roca.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes, para cubetas GN de profundidad 200 mm.
- Resistencias ocultas con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Entrada de agua y desagüe con grifo de bola.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Reserva de calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.



**Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160



| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 1200 x 700 x 850     | 3 GN 1/1  | 3200         | 230/50-60           | • F0432011 | <b>2.726</b> |
| 1600 x 700 x 850     | 4 GN 1/1  | 6200         | 230/50-60           | • F0432012 | <b>3.088</b> |

• 3 días expedición

# Baños maría sobremesa

NOVEDAD

## Baño maría de sobremesa GN 1/1 simple

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba embutida con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.



Recipientes Gastronorm  
Pág. 160



| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|---------|
| 325 x 560 x 250      | 1 GN 1/1  | 1500         | 230/50-60           | • F0420401 | 369     |

## Baño maría de sobremesa GN 1/1 doble

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dos cubas embutidas con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Control independiente de temperatura para cada cuba.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.




Recipientes Gastronorm  
Pág. 160




| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|---------|
| 650 x 560 x 250      | 2 GN 1/1  | 3000         | 230/50-60           | • F0420403 | 698     |

**CARROS**  
**BAÑO MARÍA**  
**P. 151**

• 24 horas expedición





## MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Muebles con estantes pasantes            | P. 84  |
| Muebles con estantes                     | P. 85  |
| Muebles con puertas correderas pasantes  | P. 86  |
| Muebles con puertas correderas           | P. 87  |
| Muebles con cajones                      | P. 88  |
| Muebles con cajones y puertas batientes  | P. 89  |
| Módulos                                  | P. 90  |
| Muebles altura 600                       | P. 92  |
| Muebles con cajones y puertas correderas | P. 94  |
| Muebles fregaderos                       | P. 96  |
| Encimeras                                | P. 98  |
| Customizaciones                          | P. 100 |

**AMPLIA GAMA  
DE MÓDULOS Y  
ENCIMERAS. ROBUSTEZ  
Y CALIDAD CON LA  
MÁXIMA RAPIDEZ DE  
SERVICIO**

Diseño modular que  
se adapta a todo  
tipo de cocinas e  
instalaciones



**LA MEJOR SOLUCIÓN  
PARA OPTIMIZAR  
EL ESPACIO, LA  
LIMPIEZA E HIGIENE  
DE LA COCINA**

**NOVEDAD**

Encimeras  
con cubetas y  
costumizables  
en longitud



Gracias al sistema modular,  
la limpieza de la encimera  
continua facilita las  
condiciones higiénicas de  
la cocina



Todos los muebles  
se suministran  
montados. Fácil y  
rápido montaje de  
la encimera sobre  
los módulos



Modelos con  
encimera mural, con  
encimera central  
y sin encimera, la  
forma más fácil y  
eficaz de diseñar tu  
cocina



# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

## Muebles con estantes pasantes

NOVEDAD

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- [Se suministran montadas.](#)
- **Encimeras en página 98.**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada,  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



### Gama 600

|                      | Con encimera central |         | Sin encimera |         |
|----------------------|----------------------|---------|--------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) |
| 600 x 600 x 850      | • F0078061           | 663     | • F0080061   | 459     |
| 800 x 600 x 850      | • F0078062           | 691     | • F0080062   | 475     |
| 1000 x 600 x 850     | • F0070061           | 726     | • F0080063   | 492     |
| 1200 x 600 x 850     | • F0070062           | 779     | • F0080064   | 529     |
| 1400 x 600 x 850     | • F0070063           | 830     | • F0080065   | 564     |
| 1600 x 600 x 850     | • F0070064           | 882     | • F0080066   | 597     |
| 1800 x 600 x 850     | • F0070065           | 940     | • F0080067   | 631     |
| 2000 x 600 x 850     | • F0070066           | 1.016   | • F0080068   | 681     |
| 2200 x 600 x 850     | • F0070067           | 1.120   | • F0080069   | 761     |
| 2400 x 600 x 850     | • F0070068           | 1.196   | • F0080070   | 811     |

### Gama 700

|                      | Con encimera central |         | Sin encimera |         |
|----------------------|----------------------|---------|--------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) |
| 600 x 700 x 850      | • F0078071           | 686     | • F0080071   | 463     |
| 800 x 700 x 850      | • F0078072           | 715     | • F0080072   | 478     |
| 1000 x 700 x 850     | • F0070069           | 748     | • F0080073   | 493     |
| 1200 x 700 x 850     | • F0070070           | 804     | • F0080074   | 530     |
| 1400 x 700 x 850     | • F0070071           | 881     | • F0080075   | 588     |
| 1600 x 700 x 850     | • F0070072           | 915     | • F0080076   | 601     |
| 1800 x 700 x 850     | • F0070073           | 973     | • F0080077   | 634     |
| 2000 x 700 x 850     | • F0070074           | 1.053   | • F0080078   | 685     |
| 2200 x 700 x 850     | • F0070075           | 1.160   | • F0080079   | 763     |
| 2400 x 700 x 850     | • F0070076           | 1.241   | • F0080080   | 815     |

• 3 días expedición

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

## Muebles con estantes

NOVEDAD

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



### Gama 600

#### Con encimera mural

#### Con encimera central

#### Sin encimera

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) | Código     | PVP (€) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 600 x 600 x 850      | • F0078041 | 724     | • F0079041 | 701     | • F0080041 | 495     |
| 800 x 600 x 850      | • F0078042 | 758     | • F0079042 | 732     | • F0080042 | 517     |
| 1000 x 600 x 850     | • F0070121 | 797     | • F0070041 | 772     | • F0080043 | 538     |
| 1200 x 600 x 850     | • F0070122 | 854     | • F0070042 | 829     | • F0080044 | 579     |
| 1400 x 600 x 850     | • F0070123 | 911     | • F0070043 | 883     | • F0080045 | 617     |
| 1600 x 600 x 850     | • F0070124 | 968     | • F0070044 | 941     | • F0080046 | 655     |
| 1800 x 600 x 850     | • F0070125 | 1.026   | • F0070045 | 1.001   | • F0080047 | 691     |
| 2000 x 600 x 850     | • F0070126 | 1.102   | • F0070046 | 1.081   | • F0080048 | 746     |
| 2200 x 600 x 850     | • F0070127 | 1.222   | • F0070047 | 1.192   | • F0080049 | 833     |
| 2400 x 600 x 850     | • F0070128 | 1.308   | • F0070048 | 1.273   | • F0080050 | 888     |

### Gama 700

#### Con encimera mural

#### Con encimera central

#### Sin encimera

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) | Código     | PVP (€) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 600 x 700 x 850      | • F0078051 | 751     | • F0079051 | 720     | • F0080051 | 497     |
| 800 x 700 x 850      | • F0078052 | 781     | • F0079052 | 752     | • F0080052 | 519     |
| 1000 x 700 x 850     | • F0070129 | 824     | • F0070049 | 796     | • F0080053 | 541     |
| 1200 x 700 x 850     | • F0070130 | 881     | • F0070050 | 853     | • F0080054 | 580     |
| 1400 x 700 x 850     | • F0070131 | 941     | • F0070051 | 912     | • F0080055 | 618     |
| 1600 x 700 x 850     | • F0070132 | 1.001   | • F0070052 | 970     | • F0080056 | 656     |
| 1800 x 700 x 850     | • F0070133 | 1.062   | • F0070053 | 1.031   | • F0080057 | 692     |
| 2000 x 700 x 850     | • F0070134 | 1.140   | • F0070054 | 1.115   | • F0080058 | 748     |
| 2200 x 700 x 850     | • F0070135 | 1.260   | • F0070055 | 1.233   | • F0080059 | 836     |
| 2400 x 700 x 850     | • F0070136 | 1.346   | • F0070056 | 1.316   | • F0080060 | 891     |

• 3 días expedición

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

## Muebles con puertas correderas pasantes

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**

**NOVEDAD**


- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



### Gama 600

|                      | Con encimera central |         | Sin encimera |         |
|----------------------|----------------------|---------|--------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) |
| 1000 x 600 x 850     | • F0070021           | 1.219   | • F0080021   | 991     |
| 1200 x 600 x 850     | • F0070022           | 1.306   | • F0080022   | 1.059   |
| 1400 x 600 x 850     | • F0070023           | 1.392   | • F0080023   | 1.132   |
| 1600 x 600 x 850     | • F0070024           | 1.480   | • F0080024   | 1.196   |
| 1800 x 600 x 850     | • F0070025           | 1.653   | • F0080025   | 1.351   |
| 2000 x 600 x 850     | • F0070026           | 1.721   | • F0080026   | 1.386   |

### Gama 700

|                      | Con encimera central |         | Sin encimera |         |
|----------------------|----------------------|---------|--------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) |
| 1000 x 700 x 850     | • F0070027           | 1.251   | • F0080027   | 998     |
| 1200 x 700 x 850     | • F0070028           | 1.336   | • F0080028   | 1.066   |
| 1400 x 700 x 850     | • F0070029           | 1.492   | • F0080029   | 1.217   |
| 1600 x 700 x 850     | • F0070030           | 1.552   | • F0080030   | 1.243   |
| 1800 x 700 x 850     | • F0070031           | 1.698   | • F0080031   | 1.351   |
| 2000 x 700 x 850     | • F0070032           | 1.802   | • F0080032   | 1.433   |

**• 3 días expedición**

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

## Muebles con puertas correderas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**

**NOVEDAD**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



| Gama 600             | Con encimera mural |         | Con encimera central |         | Sin encimera |         | Para encimeras con cubeta |         |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|---------------------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código             | PVP (€) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) | Código                    | PVP (€) |
| 1000 x 600 x 850     | • F0070101         | 998     | • F0070001           | 986     | • F0080001   | 752     | • FCU80001                | 647     |
| 1200 x 600 x 850     | • F0070102         | 1.072   | • F0070002           | 1.043   | • F0080002   | 798     | • FCU80002                | 686     |
| 1400 x 600 x 850     | • F0070103         | 1.158   | • F0070003           | 1.104   | • F0080003   | 862     | • FCU80003                | 741     |
| 1600 x 600 x 850     | • F0070104         | 1.237   | • F0070004           | 1.209   | • F0080004   | 943     | • FCU80004                | 811     |
| 1800 x 600 x 850     | • F0070105         | 1.318   | • F0070005           | 1.298   | • F0080005   | 997     | • FCU80005                | 857     |
| 2000 x 600 x 850     | • F0070112         | 1.399   | • F0070006           | 1.392   | • F0080006   | 1.052   | • FCU80006                | 905     |

| Gama 700             | Con encimera mural |         | Con encimera central |         | Sin encimera |         | Para encimeras con cubeta |         |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|---------------------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código             | PVP (€) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) | Código                    | PVP (€) |
| 1000 x 700 x 850     | • F0070106         | 1.031   | • F0070007           | 1.009   | • F0080007   | 782     | • FCU80007                | 673     |
| 1200 x 700 x 850     | • F0070107         | 1.152   | • F0070008           | 1.123   | • F0080008   | 868     | • FCU80008                | 746     |
| 1400 x 700 x 850     | • F0070108         | 1.203   | • F0070009           | 1.179   | • F0080009   | 898     | • FCU80009                | 772     |
| 1600 x 700 x 850     | • F0070109         | 1.298   | • F0070010           | 1.263   | • F0080010   | 959     | • FCU80010                | 825     |
| 1800 x 700 x 850     | • F0070110         | 1.366   | • F0070011           | 1.328   | • F0080011   | 999     | • FCU80011                | 859     |
| 2000 x 700 x 850     | • F0070111         | 1.429   | • F0070012           | 1.412   | • F0080012   | 1.060   | • FCU80012                | 912     |

• 3 días expedición

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

## Muebles con cajones

NOVEDAD

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Guías de extracción total.

- Modelos de 400 mm de ancho, la medida útil del cajón es 289 x 485 x 125 mm.
- Modelos de 500 mm de ancho, la medida útil del cajón es 389 x 485 x 125 mm.
- [Se suministran montadas.](#)
- [Encimeras en página 98.](#)

### 3 cajones



#### Gama 600

|                      | Con encimera mural | Con encimera central | Sin encimera |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Medidas totales (mm) | Código             | Código               | Código       |
| 400 x 600 x 850      | • F0070151         | • F0070091           | • F0080111   |
| 500 x 600 x 850      | • F0070152         | • F0070092           | • F0080112   |
|                      | PVP (€)            | PVP (€)              | PVP (€)      |
|                      | 882                | 857                  | 657          |
|                      | 916                | 891                  | 687          |

#### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Código     | Código     | Código     |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 400 x 700 x 850      | • F0070155 | • F0070095 | • F0080113 |
| 500 x 700 x 850      | • F0070156 | • F0070096 | • F0080114 |
|                      | PVP (€)    | PVP (€)    | PVP (€)    |
|                      | 1.011      | 886        | 670        |
|                      | 1.051      | 921        | 698        |

### 4 cajones



#### Gama 600

|                      | Con encimera mural | Con encimera central | Sin encimera |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Medidas totales (mm) | Código             | Código               | Código       |
| 400 x 600 x 850      | • F0078121         | • F0079121           | • F0080121   |
| 500 x 600 x 850      | • F0078122         | • F0079122           | • F0080122   |
|                      | PVP (€)            | PVP (€)              | PVP (€)      |
|                      | 966                | 939                  | 741          |
|                      | 1.014              | 986                  | 778          |

#### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Código     | Código     | Código     |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 400 x 700 x 850      | • F0078123 | • F0079123 | • F0080123 |
| 500 x 700 x 850      | • F0078124 | • F0079124 | • F0080124 |
|                      | PVP (€)    | PVP (€)    | PVP (€)    |
|                      | 998        | 972        | 758        |
|                      | 1.048      | 1.021      | 796        |

• 3 días expedición

# Muebles con cajones y puertas batientes

## Cajones y puertas batientes



### Gama 600

|                      |         |         | Con encimera mural |         | Con encimera central |         | Sin encimera |         |
|----------------------|---------|---------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Puertas | Cajones | Código             | PVP (€) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) |
| 400 x 600 x 850      | 1       | 1       | • F0078101         | 797     | • F0079101           | 772     | • F0080101   | 572     |
| 500 x 600 x 850      | 1       | 1       | • F0078102         | 829     | • F0079102           | 803     | • F0080102   | 599     |
| 800 x 600 x 850      | 2       | 2       | • F0078103         | 1.235   | • F0079103           | 1.208   | • F0080103   | 988     |
| 1000 x 600 x 850     | 2       | 2       | • F0078104         | 1.312   | • F0079104           | 1.287   | • F0080104   | 1.053   |

### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Puertas | Cajones | Código     | PVP (€) | Código     | PVP (€) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|---------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 400 x 700 x 850      | 1       | 1       | • F0078106 | 855     | • F0079106 | 828     | • F0080106 | 611     |
| 500 x 700 x 850      | 1       | 1       | • F0078107 | 892     | • F0079107 | 865     | • F0080107 | 642     |
| 800 x 700 x 850      | 2       | 2       | • F0078108 | 1.274   | • F0079108 | 1.247   | • F0080108 | 1.006   |
| 1000 x 700 x 850     | 2       | 2       | • F0078109 | 1.345   | • F0079109 | 1.317   | • F0080109 | 1.062   |

## Puertas batientes



### Gama 600

|                      |         | Con encimera mural |         | Con encimera central |         | Sin encimera |         | Para encimeras con cubeta |         |
|----------------------|---------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|---------------------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Puertas | Código             | PVP (€) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) | Código                    | PVP (€) |
| 400 x 600 x 850      | 1       | • F0070141         | 726     | • F0070081           | 700     | • F0080091   | 501     | -                         | -       |
| 500 x 600 x 850      | 1       | • F0070142         | 763     | • F0070082           | 738     | • F0080092   | 534     | -                         | -       |
| 600 x 600 x 850      | 1       | • F0078093         | 816     | • F0079093           | 798     | • F0080093   | 587     | • FCU80093                | 504     |
| 800 x 600 x 850      | 2       | • F0070143         | 1.027   | • F0070083           | 1.016   | • F0080094   | 796     | • FCU80094                | 685     |
| 1000 x 600 x 850     | 2       | • F0070144         | 1.098   | • F0070084           | 1.094   | • F0080095   | 860     | • FCU80095                | 740     |

### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Puertas | Código     | PVP (€) | Código     | PVP (€) | Código     | PVP (€) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 400 x 700 x 850      | 1       | • F0070145 | 756     | • F0070085 | 729     | • F0080096 | 512     | -          | -       |
| 500 x 700 x 850      | 1       | • F0070146 | 795     | • F0070086 | 768     | • F0080097 | 545     | -          | -       |
| 600 x 700 x 850      | 1       | • F0078098 | 863     | • F0079098 | 834     | • F0080098 | 605     | • FCU80098 | 520     |
| 800 x 700 x 850      | 2       | • F0070147 | 1.081   | • F0070087 | 1.054   | • F0080099 | 813     | • FCU80099 | 699     |
| 1000 x 700 x 850     | 2       | • F0070148 | 1.150   | • F0070088 | 1.122   | • F0080100 | 867     | • FCU80100 | 832     |

• 3 días expedición

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

## Módulos

### Cajón gran capacidad



#### Gama 600

##### Medidas totales (mm)

500 x 600 x 850

#### Con encimera mural

##### Código

• F0078132

##### PVP (€)

946

#### Con encimera central

##### Código

• F0079132

##### PVP (€)

920

#### Sin encimera

##### Código

• F0080132

##### PVP (€)

716

#### Gama 700

##### Medidas totales (mm)

500 x 700 x 850

##### Código

• F0078139

##### PVP (€)

989

##### Código

• F0079139

##### PVP (€)

962

##### Código

• F0080139

##### PVP (€)

739

### Mueble sin base para cubo de desperdicios



#### Gama 600

##### Medidas totales (mm)

600 x 600 x 850

#### Con encimera mural

##### Código

• F0078501

##### PVP (€)

841

#### Con encimera central

##### Código

• F0079501

##### PVP (€)

817

#### Sin encimera

##### Código

• F0080501

##### PVP (€)

606

#### Gama 700

##### Medidas totales (mm)

600 x 700 x 850

##### Código

• F0078502

##### PVP (€)

888

##### Código

• F0079502

##### PVP (€)

859

##### Código


• F0080502

##### PVP (€)

630

### Módulo angular 90° con encimera

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para unir a otra encimera con el módulo lateral de acople.
- Esquinas rectas para unir a otra encimera.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.



#### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Esquina encimera | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------------|------------|---------|
| 1100 x 600 x 850     | Derecha          | • F0080701 | 1.035   |
| 1100 x 600 x 850     | Izquierda        | • F0080702 | 1.035   |


#### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Esquina encimera | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------------|------------|---------|
| 1200 x 700 x 850     | Derecha          | • F0080703 | 1.073   |
| 1200 x 700 x 850     | Izquierda        | • F0080704 | 1.073   |

### Marco con puerta

#### Gama 600 / 700

| Medidas totales (ancho x alto) (mm) | Código     | PVP (€) |
|-------------------------------------|------------|---------|
| 500 x 670                           | • F0080901 | 276     |
| 600 x 670                           | • F0080902 | 304     |



• 3 días expedición

## Mueble angular 90° con chaflán

### Gama 600

| Medidas totales (mm)    | Código     | PVP (€) |
|-------------------------|------------|---------|
| 1000 x 1000 x 600 x 850 | • F0070116 | 1.356   |

### Gama 700

| Medidas totales (mm)    | Código     | PVP (€) |
|-------------------------|------------|---------|
| 1000 x 1000 x 700 x 850 | • F0070117 | 1.399   |



## Mueble cuerpo de guías



### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Capacidad        |
|----------------------|------------------|
| 400 x 600 x 850      | 1 cuerpo GN 1/1  |
| 800 x 600 x 850      | 2 cuerpos GN 1/1 |

#### Con encimera mural

| Código     | PVP (€) |
|------------|---------|
| • F0780141 | 697     |
| • F0780143 | 939     |

#### Con encimera central

| Código     | PVP (€) |
|------------|---------|
| • F0790141 | 672     |
| • F0790143 | 912     |

#### Sin encimera

| Código     | PVP (€) |
|------------|---------|
| • F0080141 | 472     |
| • F0080143 | 692     |

### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Capacidad         |
|----------------------|-------------------|
| 400 x 700 x 850      | 1 cuerpo GN 1/1   |
| 500 x 700 x 850      | 1 cuerpo 600x400  |
| 800 x 700 x 850      | 2 cuerpos GN 1/1  |
| 1000 x 700 x 850     | 2 cuerpos 600x400 |

| Código     | PVP (€) |
|------------|---------|
| • F0780145 | 730     |
| • F0780146 | 754     |
| • F0780147 | 979     |
| • F0780148 | 1.036   |

| Código     | PVP (€) |
|------------|---------|
| • F0790145 | 703     |
| • F0790146 | 727     |
| • F0790147 | 952     |
| • F0790148 | 1.008   |

| Código     | PVP (€) |
|------------|---------|
| • F0080145 | 486     |
| • F0080146 | 504     |
| • F0080147 | 711     |
| • F0080148 | 753     |

## Mesas calientes sin encimera



### Gama 600

#### módulo mural

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 1200 x 600 x 850 *   | • F0080297 | 1.431   |
| 1400 x 600 x 850 *   | • F0080405 | 1.596   |
| 1600 x 600 x 850 **  | • F0080298 | 1.758   |
| 1800 x 600 x 850 **  | • F0080406 | 1.939   |

#### módulo central pasante

| Código     | PVP (€) |
|------------|---------|
| • F0080409 | 1.644   |
| • F0080410 | 1.823   |
| • F0080411 | 1.998   |
| • F0080412 | 2.298   |

#### módulo con guías GN 1/1

| Código | PVP (€) |
|--------|---------|
| -      | -       |
| -      | -       |
| -      | -       |
| -      | -       |

\* Potencia 2000W - Tensión 230V / \*\* Potencia 3000W - Tensión 230V

### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) | Código     | PVP (€) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 1200 x 700 x 850 *   | • F0080197 | 1.478   | • F0080150 | 1.774   | • F0080417 | 2.374   |
| 1400 x 700 x 850 *   | • F0080407 | 1.649   | • F0080413 | 1.949   | -          | -       |
| 1600 x 700 x 850 **  | • F0080198 | 1.818   | • F0080151 | 2.122   | • F0082002 | 2.551   |
| 1800 x 700 x 850 **  | • F0080199 | 1.986   | • F0080152 | 2.374   | -          | -       |
| 2000 x 700 x 850 **  | • F0080408 | 2.150   | • F0080418 | 2.586   | -          | -       |

\* Potencia 2000W - Tensión 230V / \*\* Potencia 3000W - Tensión 230V

## MESAS CALIENTES CON ENCIMERA P. 76/77

• 3 días expedición

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

## Muebles altura 600

NOVEDAD

### Mueble altura 600 abierto una cara

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



#### Gama 600

|                      | Con encimera mural |         | Con encimera central |         | Sin encimera |         |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código             | PVP (€) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) |
| 600 x 600 x 600      | • F0781001         | 679     | • F0791001           | 655     | • F0081001   | 444     |
| 800 x 600 x 600      | • F0781002         | 710     | • F0791002           | 683     | • F0081002   | 463     |
| 1000 x 600 x 600     | • F0781003         | 742     | • F0791003           | 717     | • F0081003   | 483     |
| 1200 x 600 x 600     | • F0781004         | 800     | • F0791004           | 775     | • F0081004   | 525     |
| 1400 x 600 x 600     | • F0781005         | 860     | • F0791005           | 833     | • F0081005   | 567     |
| 1600 x 600 x 600     | • F0781006         | 918     | • F0791006           | 888     | • F0081006   | 602     |



#### Gama 700

|                      | Con encimera mural |         | Con encimera central |         | Sin encimera |         |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código             | PVP (€) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) |
| 600 x 700 x 600      | • F0781007         | 703     | • F0791007           | 674     | • F0081007   | 445     |
| 800 x 700 x 600      | • F0781008         | 734     | • F0791008           | 707     | • F0081008   | 466     |
| 1000 x 700 x 600     | • F0781009         | 768     | • F0791009           | 740     | • F0081009   | 485     |
| 1200 x 700 x 600     | • F0781010         | 828     | • F0791010           | 800     | • F0081010   | 526     |
| 1400 x 700 x 600     | • F0781011         | 891     | • F0791011           | 861     | • F0081011   | 568     |
| 1600 x 700 x 600     | • F0781012         | 948     | • F0791012           | 917     | • F0081012   | 603     |

• 3 días expedición

## Mueble altura 600 con puertas batientes

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**



### Gama 600

|                      | Con encimera mural |         | Con encimera central |         | Sin encimera |         |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código             | PVP (€) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) |
| 400 x 600 x 600      | • F0781020         | 642     | • F0791020           | 617     | • F0081020   | 417     |
| 500 x 600 x 600      | • F0781021         | 675     | • F0791021           | 649     | • F0081021   | 445     |
| 600 x 600 x 600      | • F0781022         | 730     | • F0791022           | 706     | • F0081022   | 495     |
| 800 x 600 x 600      | • F0781023         | 921     | • F0791023           | 894     | • F0081023   | 674     |
| 1000 x 600 x 600     | • F0781024         | 988     | • F0791024           | 963     | • F0081024   | 729     |



### Gama 700

|                      | Con encimera mural |         | Con encimera central |         | Sin encimera |         |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código             | PVP (€) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) |
| 400 x 700 x 600      | • F0781025         | 671     | • F0791025           | 644     | • F0081025   | 427     |
| 500 x 700 x 600      | • F0781026         | 704     | • F0791026           | 677     | • F0081026   | 454     |
| 600 x 700 x 600      | • F0781027         | 768     | • F0791027           | 739     | • F0081027   | 510     |
| 800 x 700 x 600      | • F0781028         | 957     | • F0791028           | 930     | • F0081028   | 689     |
| 1000 x 700 x 600     | • F0781029         | 1.018   | • F0791029           | 990     | • F0081029   | 735     |

• 3 días expedición


# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

## Mueble con cajones y puertas correderas

NOVEDAD

### Mueble con cajones a mano izquierda y puertas correderas

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón 289 x 485 x 125 mm.
- [Se suministran montadas.](#)
- [Encimeras en página 98.](#)



- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



#### Gama 600

|                      | Con encimera mural |         | Con encimera central |         | Sin encimera |         |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código             | PVP (€) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) |
| 1400 x 600 x 850     | • F0071111         | 1.702   | • F0071011           | 1.675   | • F0083011   | 1.409   |
| 1600 x 600 x 850     | • F0071112         | 1.771   | • F0071012           | 1.741   | • F0083012   | 1.455   |
| 1800 x 600 x 850     | • F0071113         | 1.854   | • F0071013           | 1.828   | • F0083013   | 1.519   |
| 2000 x 600 x 850     | • F0071114         | 1.956   | • F0071014           | 1.935   | • F0083014   | 1.600   |
| 2200 x 600 x 850     | • F0071115         | 2.043   | • F0071015           | 2.014   | • F0083015   | 1.654   |
| 2400 x 600 x 850     | • F0071116         | 2.129   | • F0071016           | 2.094   | • F0083016   | 1.709   |


#### Gama 700

|                      | Con encimera mural |         | Con encimera central |         | Sin encimera |         |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código             | PVP (€) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) |
| 1400 x 700 x 850     | • F0071131         | 1.775   | • F0071031           | 1.745   | • F0083031   | 1.452   |
| 1600 x 700 x 850     | • F0071132         | 1.883   | • F0071032           | 1.852   | • F0083032   | 1.538   |
| 1800 x 700 x 850     | • F0071133         | 1.938   | • F0071033           | 1.907   | • F0083033   | 1.568   |
| 2000 x 700 x 850     | • F0071134         | 2.021   | • F0071034           | 1.996   | • F0083034   | 1.629   |
| 2200 x 700 x 850     | • F0071135         | 2.093   | • F0071035           | 2.066   | • F0083035   | 1.669   |
| 2400 x 700 x 850     | • F0071136         | 2.186   | • F0071036           | 2.156   | • F0083036   | 1.730   |

• 3 días expedición

## Mueble con cajones a mano derecha y puertas correderas

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón 289 x 485 x 125 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.



### Gama 600

|                      | Con encimera mural |         | Con encimera central |         | Sin encimera |         |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código             | PVP (€) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) |
| 1400 x 600 x 850     | • F0071101         | 1.702   | • F0071001           | 1.675   | • F0083101   | 1.409   |
| 1600 x 600 x 850     | • F0071102         | 1.771   | • F0071002           | 1.741   | • F0083102   | 1.455   |
| 1800 x 600 x 850     | • F0071103         | 1.854   | • F0071003           | 1.828   | • F0083103   | 1.519   |
| 2000 x 600 x 850     | • F0071104         | 1.956   | • F0071004           | 1.935   | • F0083104   | 1.600   |
| 2200 x 600 x 850     | • F0071105         | 2.043   | • F0071005           | 2.014   | • F0083105   | 1.654   |
| 2400 x 600 x 850     | • F0071106         | 2.129   | • F0071006           | 2.094   | • F0083106   | 1.709   |

### Gama 700

|                      | Con encimera mural |         | Con encimera central |         | Sin encimera |         |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|
| Medidas totales (mm) | Código             | PVP (€) | Código               | PVP (€) | Código       | PVP (€) |
| 1400 x 700 x 850     | • F0071121         | 1.775   | • F0071021           | 1.745   | • F0083021   | 1.452   |
| 1600 x 700 x 850     | • F0071122         | 1.883   | • F0071022           | 1.852   | • F0083022   | 1.538   |
| 1800 x 700 x 850     | • F0071123         | 1.938   | • F0071023           | 1.907   | • F0083023   | 1.568   |
| 2000 x 700 x 850     | • F0071124         | 2.021   | • F0071024           | 1.996   | • F0083024   | 1.629   |
| 2200 x 700 x 850     | • F0071125         | 2.093   | • F0071025           | 2.066   | • F0083025   | 1.669   |
| 2400 x 700 x 850     | • F0071126         | 2.186   | • F0071026           | 2.156   | • F0083026   | 1.730   |

• 3 días expedición


# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

## Muebles fregaderos

NOVEDAD

### Gama 600

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponibles con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministran montados.**



 Grifería pág. 33




### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm)                                                                                 | Mueble con puertas    | PVP (€)      | Mueble con puertas y espacio para lavavajillas | PVP (€)      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| 600 x 600            |  500 x 400 x 250 | • FP960600 Batientes  | <b>730</b>   | -                                              | -            |
|                      |  400 x 400 x 250 | • FP91060D Correderas | <b>963</b>   | -                                              | -            |
| 1000 x 600           |  400 x 400 x 250 | • FP91060I Correderas | <b>963</b>   | -                                              | -            |
|                      |  400 x 400 x 250 | • FP910600 Correderas | <b>1.095</b> | -                                              | -            |
| 1200 x 600           |  500 x 400 x 250 | • FP91260D Correderas | <b>957</b>   | • FP9126LD Batientes                           | <b>835</b>   |
|                      |  500 x 400 x 250 | • FP91260I Correderas | <b>957</b>   | • FP9126LI Batientes                           | <b>835</b>   |
|                      |  500 x 400 x 250 | • FP912600 Correderas | <b>1.155</b> | -                                              | -            |
| 1400 x 600           |  400 x 400 x 250 | • FP91460D Correderas | <b>1.210</b> | -                                              | -            |
|                      |  400 x 400 x 250 | • FP91460I Correderas | <b>1.210</b> | -                                              | -            |
|                      |  500 x 400 x 250 | • FP91461D Correderas | <b>1.117</b> | • FP9146LD Batientes                           | <b>1.121</b> |
|                      |  500 x 400 x 250 | • FP91461I Correderas | <b>1.117</b> | • FP9146LI Batientes                           | <b>1.121</b> |
| 1600 x 600           |  500 x 400 x 250 | • FP91660D Correderas | <b>1.324</b> | -                                              | -            |
|                      |  500 x 400 x 250 | • FP91660I Correderas | <b>1.324</b> | -                                              | -            |
| 1800 x 600           |  500 x 400 x 300 | • FP91860D Correderas | <b>1.415</b> | • FP9186LD Correderas                          | <b>1.304</b> |
|                      |  500 x 400 x 300 | • FP91860I Correderas | <b>1.415</b> | • FP9186LI Correderas                          | <b>1.304</b> |
| 2000 x 600           |  500 x 400 x 250 | • FP920600 Correderas | <b>1.483</b> | -                                              | -            |

• 3 días expedición

## Gama 700

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponibles con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministran montados.**



 Grifería pág. 33



## Gama 700

| Medidas totales (mm) |                                                                                     | Medidas cubeta (mm) | Mueble con puertas    | PVP (€)      | Mueble con puertas y espacio para lavavajillas | PVP (€)      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| 700 x 700            |  | 500 x 500 x 300     | • FP970700 Batientes  | <b>904</b>   | -                                              | -            |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FP91070D Correderas | <b>1.014</b> | -                                              | -            |
| 1000 x 700           |  | 500 x 500 x 300     | • FP91070I Correderas | <b>1.014</b> | -                                              | -            |
|                      |  | 500 x 400 x 250     | • FP910700 Correderas | <b>1.149</b> | -                                              | -            |
| 1200 x 700           |  | 500 x 500 x 300     | • FP91270D Correderas | <b>1.064</b> | • FP9127LD Batientes                           | <b>898</b>   |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FP91270I Correderas | <b>1.064</b> | • FP9127LI Batientes                           | <b>898</b>   |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FP912700 Correderas | <b>1.267</b> | -                                              | -            |
| 1400 x 700           |  | 600 x 500 x 300     | • FP91470D Correderas | <b>1.173</b> | • FP9147LD Batientes                           | <b>1.160</b> |
|                      |  | 600 x 500 x 300     | • FP91470I Correderas | <b>1.173</b> | • FP9147LI Batientes                           | <b>1.160</b> |
|                      |  | 600 x 500 x 300     | • FP914700 Correderas | <b>1.359</b> | -                                              | -            |
| 1600 x 700           |  | 500 x 500 x 300     | • FP91670D Correderas | <b>1.364</b> | -                                              | -            |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FP91670I Correderas | <b>1.364</b> | -                                              | -            |
| 1800 x 700           |  | 500 x 500 x 300     | • FP91870D Correderas | <b>1.472</b> | • FP9187LD Correderas                          | <b>1.419</b> |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FP91870I Correderas | <b>1.472</b> | • FP9187LI Correderas                          | <b>1.419</b> |
|                      |  | 500 x 500 x 300     | • FP918700 Correderas | <b>1.648</b> | -                                              | -            |
| 2000 x 700           |  | 1160 x 500 x 380    | • FP92070D Correderas | <b>1.575</b> | -                                              | -            |
|                      |  | 1160 x 500 x 380    | • FP92070I Correderas | <b>1.575</b> | -                                              | -            |

• 3 días expedición

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

## Encimera central y mural

NOVEDAD

### Encimera

- Fabricadas de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.



- **Posibilidad de customizar en longitud:**  
Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.

### Gama 600



| Medidas totales (mm) | Encimera central | PVP (€) | Encimera mural | PVP (€) |
|----------------------|------------------|---------|----------------|---------|
| 400 x 600            | • F0080301       | 200     | • F0080351     | 225     |
| 500 x 600            | • F0080302       | 204     | • F0080352     | 230     |
| 600 x 600            | • F0080303       | 211     | • F0080353     | 235     |
| 700 x 600            | • F0080405       | 216     | • F0080406     | 241     |
| 800 x 600            | • F0080304       | 220     | • F0080354     | 247     |
| 900 x 600            | • F0080401       | 226     | • F0080403     | 252     |
| 1000 x 600           | • F0080305       | 234     | • F0080355     | 259     |
| 1100 x 600           | • F0080306       | 241     | • F0080356     | 267     |
| 1200 x 600           | • F0080307       | 250     | • F0080357     | 275     |
| 1300 x 600           | • F0080308       | 259     | • F0080358     | 285     |
| 1400 x 600           | • F0080309       | 266     | • F0080359     | 293     |
| 1500 x 600           | • F0080310       | 274     | • F0080360     | 310     |
| 1600 x 600           | • F0080311       | 286     | • F0080361     | 316     |
| 1700 x 600           | • F0080312       | 297     | • F0080362     | 325     |
| 1800 x 600           | • F0080313       | 309     | • F0080363     | 335     |
| 1900 x 600           | • F0080314       | 330     | • F0080364     | 346     |
| 2000 x 600           | • F0080315       | 335     | • F0080365     | 356     |
| 2100 x 600           | • F0080316       | 348     | • F0080366     | 372     |
| 2200 x 600           | • F0080317       | 360     | • F0080367     | 389     |
| 2300 x 600           | • F0080318       | 373     | • F0080368     | 404     |
| 2400 x 600           | • F0080319       | 385     | • F0080369     | 420     |
| 2500 x 600           | • F0080320       | 398     | • F0080370     | 434     |
| 2600 x 600           | • F0080321       | 411     | • F0080371     | 451     |
| 2700 x 600           | • F0080322       | 426     | • F0080372     | 466     |
| 2800 x 600           | • F0080323       | 439     | • F0080373     | 482     |

### Gama 700



| Medidas totales (mm) | Encimera central | PVP (€) | Encimera mural | PVP (€) |
|----------------------|------------------|---------|----------------|---------|
| 400 x 700            | • F0080326       | 217     | • F0080376     | 244     |
| 500 x 700            | • F0080327       | 223     | • F0080377     | 250     |
| 600 x 700            | • F0080328       | 229     | • F0080378     | 258     |
| 700 x 700            | • F0080407       | 236     | • F0080408     | 262     |
| 800 x 700            | • F0080329       | 241     | • F0080379     | 268     |
| 900 x 700            | • F0080402       | 248     | • F0080404     | 275     |
| 1000 x 700           | • F0080330       | 255     | • F0080380     | 283     |
| 1100 x 700           | • F0080331       | 264     | • F0080381     | 292     |
| 1200 x 700           | • F0080332       | 274     | • F0080382     | 302     |
| 1300 x 700           | • F0080333       | 284     | • F0080383     | 311     |
| 1400 x 700           | • F0080334       | 293     | • F0080384     | 323     |
| 1500 x 700           | • F0080335       | 305     | • F0080385     | 332     |
| 1600 x 700           | • F0080336       | 314     | • F0080386     | 345     |
| 1700 x 700           | • F0080337       | 327     | • F0080387     | 357     |
| 1800 x 700           | • F0080338       | 339     | • F0080388     | 370     |
| 1900 x 700           | • F0080339       | 354     | • F0080389     | 380     |
| 2000 x 700           | • F0080340       | 367     | • F0080390     | 392     |
| 2100 x 700           | • F0080341       | 382     | • F0080391     | 407     |
| 2200 x 700           | • F0080342       | 397     | • F0080392     | 424     |
| 2300 x 700           | • F0080343       | 411     | • F0080393     | 439     |
| 2400 x 700           | • F0080344       | 426     | • F0080394     | 456     |
| 2500 x 700           | • F0080345       | 439     | • F0080395     | 467     |
| 2600 x 700           | • F0080346       | 456     | • F0080396     | 483     |
| 2700 x 700           | • F0080347       | 472     | • F0080397     | 500     |
| 2800 x 700           | • F0080348       | 488     | • F0080398     | 515     |

• 3 días expedición

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

## Encimera mural con cubeta

NOVEDAD

### Encimera con cubeta

- Fabricadas de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.



#### • Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada;  
precio y código del modelo inmediatamente superior.

 Grifería pág. 33



### Gama 600

| Medidas totales (mm) | Encimera con cubeta derecha | PVP (€) | Encimera con cubeta izquierda | PVP (€) | Encimera con cubeta central | PVP (€) |
|----------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 1000 x 600           | • FEC1006D                  | 419     | • FEC1006I                    | 419     | • FEC1006C                  | 419     |
| 1200 x 600           | • FEC1206D                  | 435     | • FEC1206I                    | 435     | • FEC1206C                  | 435     |
| 1400 x 600           | • FEC1406D                  | 453     | • FEC1406I                    | 453     | • FEC1406C                  | 453     |
| 1500 x 600           | • FEC1506D                  | 470     | • FEC1506I                    | 470     | • FEC1506C                  | 470     |
| 1600 x 600           | • FEC1606D                  | 476     | • FEC1606I                    | 476     | • FEC1606C                  | 476     |
| 1800 x 600           | • FEC1806D                  | 495     | • FEC1806I                    | 495     | • FEC1806C                  | 495     |
| 2000 x 600           | • FEC2006D                  | 516     | • FEC2006I                    | 516     | • FEC2006C                  | 516     |
| 2200 x 600           | • FEC2206D                  | 549     | • FEC2206I                    | 549     | • FEC2206C                  | 549     |
| 2400 x 600           | • FEC2406D                  | 580     | • FEC2406I                    | 580     | • FEC2406C                  | 580     |
| 2600 x 600           | • FEC2606D                  | 611     | • FEC2606I                    | 611     | • FEC2606C                  | 611     |
| 2800 x 600           | • FEC2806D                  | 642     | • FEC2806I                    | 642     | • FEC2806C                  | 642     |

### Gama 700

| Medidas totales (mm) | Encimera con cubeta derecha | PVP (€) | Encimera con cubeta izquierda | PVP (€) | Encimera con cubeta central | PVP (€) |
|----------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 1000 x 700           | • FEC1007D                  | 443     | • FEC1007I                    | 443     | • FEC1007C                  | 443     |
| 1200 x 700           | • FEC1207D                  | 462     | • FEC1207I                    | 462     | • FEC1207C                  | 462     |
| 1400 x 700           | • FEC1407D                  | 483     | • FEC1407I                    | 483     | • FEC1407C                  | 483     |
| 1500 x 700           | • FEC1507D                  | 492     | • FEC1507I                    | 492     | • FEC1507C                  | 492     |
| 1600 x 700           | • FEC1607D                  | 505     | • FEC1607I                    | 505     | • FEC1607C                  | 505     |
| 1800 x 700           | • FEC1807D                  | 530     | • FEC1807I                    | 530     | • FEC1807C                  | 530     |
| 2000 x 700           | • FEC2007D                  | 552     | • FEC2007I                    | 552     | • FEC2007C                  | 552     |
| 2200 x 700           | • FEC2207D                  | 584     | • FEC2207I                    | 584     | • FEC2207C                  | 584     |
| 2400 x 700           | • FEC2407D                  | 616     | • FEC2407I                    | 616     | • FEC2407C                  | 616     |
| 2600 x 700           | • FEC2607D                  | 643     | • FEC2607I                    | 643     | • FEC2607C                  | 643     |
| 2800 x 700           | • FEC2807D                  | 675     | • FEC2807I                    | 675     | • FEC2807C                  | 675     |

• 3 días expedición

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

## Customizaciones sobre encimeras

NOVEDAD

### Aro de desbarace en encimera

- Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Caucho alimentario de alta densidad.
- Aro de goma desmontable.



| Modelo                | Código     | PVP (€)   |
|-----------------------|------------|-----------|
| Agujero + aro de goma | • ADE50001 | <b>76</b> |
| Recambio aro goma     | • CAD00001 | <b>34</b> |

### Peto lateral plegado y soldado en encimera

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.



| Modelo                | Código     | PVP (€)    |
|-----------------------|------------|------------|
| Derecha               | • CPDE0001 | <b>135</b> |
| Izquierda             | • CPDE0002 | <b>135</b> |
| Derecha + Izquierda * | • CP2E0003 | <b>270</b> |

\* Para encimeras de hasta 2600 mm

### Agujero para grifo en encimera

- Agujero de 33 mm de diámetro

| Modelo        | Posición | Código     | PVP (€)   |
|---------------|----------|------------|-----------|
| Derecha       |          | • LAVA0001 | <b>49</b> |
| Izquierda     |          | • LAVA0002 | <b>49</b> |
| Centrado      |          | • LAVA0003 | <b>49</b> |
| Entre cubetas |          | • LAVA0004 | <b>49</b> |

### Espesor 1,5 mm en encimera

- Fabricación de encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
- Mayor robustez.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.

| Medida        | Código     | PVP (€)    |
|---------------|------------|------------|
| Hasta 1200 mm | • FESP1512 | <b>76</b>  |
| Hasta 2000 mm | • FESP1520 | <b>125</b> |
| Hasta 2800 mm | • FESP1528 | <b>178</b> |

### Pack de 4 o 6 ruedas

- Se suministran incorporadas a las patas de los muebles modulares.
- 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos con freno.

| Modelo   | Para módulos de longitud | Código     | PVP (€)    |
|----------|--------------------------|------------|------------|
| 4 ruedas | ≤ 2000 mm                | • FRU80001 | <b>194</b> |
| 6 ruedas | > 2000 mm                | • FRU80002 | <b>291</b> |

### Zócalos

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación.

| Medida      | Código     | PVP (€)    |
|-------------|------------|------------|
| 400         | • FZ000400 | <b>57</b>  |
| 600         | • FZ000600 | <b>73</b>  |
| 800         | • FZ000800 | <b>93</b>  |
| 1000        | • FZ001000 | <b>131</b> |
| 1200        | • FZ001200 | <b>144</b> |
| 1400        | • FZ001400 | <b>157</b> |
| 1600        | • FZ001600 | <b>184</b> |
| 1800        | • FZ001800 | <b>216</b> |
| 2000        | • FZ002000 | <b>251</b> |
| Lateral 600 | • FZL00600 | <b>81</b>  |
| Lateral 700 | • FZL00700 | <b>83</b>  |

### Omegas de refuerzo en acero inoxidable en encimera


- Sustitución de las omegas estándar por omegas de acero inoxidable.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.

| Medidas       | Solo encimera | PVP (€)    | Encimera 1 estante | PVP (€)    | Encimera 2 estantes | PVP (€)    |
|---------------|---------------|------------|--------------------|------------|---------------------|------------|
| Hasta 1200 mm | • FIX1200E    | <b>48</b>  | • FIX1201E         | <b>69</b>  | • FIX1202E          | <b>90</b>  |
| Hasta 2000 mm | • FIX2000E    | <b>82</b>  | • FIX2001E         | <b>118</b> | • FIX2002E          | <b>154</b> |
| Hasta 2800 mm | • FIX2800E    | <b>115</b> | • FIX2801E         | <b>165</b> | • FIX2802E          | <b>215</b> |


• 3 días expedición

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES


## Ejemplos de composición



| Descripción                                              | Medidas totales (mm) | Código   | PVP (€)      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|
| 1. Encimera central - Gama 700                           | 2400 x 700           | F0080344 | 426          |
| 2. Módulo sin base para cubo de desperdicios - Gama 700  | 600 x 700 x 850      | F0080502 | 630          |
| 3. Módulo con puertas correderas sin encimera - Gama 700 | 1400 x 700 x 850     | F0080009 | 898          |
| 4. Módulo 3 cajones sin encimera - Gama 700              | 400 x 700 x 850      | F0080113 | 670          |
| <b>TOTAL</b>                                             |                      |          | <b>2.624</b> |



| Descripción                                                          | Medidas totales (mm)    | Código   | PVP (€)      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1. Encimera mural - Gama 700                                         | 2100 x 700              | F0080391 | 407          |
| 2. Módulo 4 cajones sin encimera - Gama 700                          | 500 x 700 x 850         | F0080124 | 796          |
| 3. Módulo con estantes sin encimera - Gama 700                       | 1600 x 700 x 850        | F0080056 | 656          |
| 4. Mueble angular 90° con chafalán - Gama 700                        | 1000 x 1000 x 700 x 850 | F0070117 | 1.399        |
| 5. Encimera mural con cubeta derecha - Gama 700                      | 2200 x 700              | FEC2007D | 552          |
| 6. Módulo con cajones y puertas batientes sin encimera - Gama 700    | 1000 x 700 x 850        | F0080109 | 1.062        |
| 7. Módulo con puertas correderas para encimera con cubeta - Gama 700 | 1200 x 700 x 850        | FCU80008 | 746          |
| <b>TOTAL</b>                                                         |                         |          | <b>5.618</b> |



# ARMARIOS

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Armarios de pared               | P. 104 |
| Armarios calentadores de platos | P. 105 |
| Soportes                        | P. 105 |
| Armarios de pie                 | P. 106 |


# ARMARIOS De pared

## Armario de pared

- Para su uso diario en la organización de la cocina profesional.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Fácil montaje a pared.
- Los modelos con una puerta batiente tienen la apertura a mano derecha.
- El modelo angular está indicado para unir armarios de pared en esquinas con ángulo de 90°.
- Sistema regulable de pared para desniveles de más de 1 cm.
- Se suministran montados.



Modelo con escurreplatos



## Puertas batientes

| Medidas totales (mm) | Puertas | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|---------|------------|------------|
| 400 x 400 x 600      | 1       | • F0240134 | <b>502</b> |
| 500 x 400 x 600      | 1       | • F0240135 | <b>539</b> |
| 800 x 400 x 600      | 2       | • F0240136 | <b>687</b> |
| 1000 x 400 x 600     | 2       | • F0240137 | <b>735</b> |

## Puertas correderas

| Medidas totales (mm) | Con estante | PVP (€)    | Con escurreplatos | PVP (€)    |
|----------------------|-------------|------------|-------------------|------------|
| 1000 x 400 x 600     | • F0240101  | <b>644</b> | • F0240111        | <b>724</b> |
| 1200 x 400 x 600     | • F0240102  | <b>718</b> | • F0240112        | <b>761</b> |
| 1400 x 400 x 600     | • F0240104  | <b>839</b> | -                 | -          |
| 1600 x 400 x 600     | • F0240103  | <b>849</b> | -                 | -          |
| 1800 x 400 x 600     | • F0240105  | <b>934</b> | -                 | -          |

## Abiertos

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|------------|------------|
| 1000 x 400 x 600     | • F0240130 | <b>519</b> |
| 1200 x 400 x 600     | • F0240131 | <b>581</b> |
| 1400 x 400 x 600     | • F0240132 | <b>642</b> |
| 1600 x 400 x 600     | • F0240133 | <b>679</b> |

## Angular 90°

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|------------|------------|
| 700 x 400 x 600      | • F0240121 | <b>912</b> |

• 24 horas expedición

# ARMARIOS

## Calentadores de platos y soportes

NOVEDAD

### Armario calentador de platos

- Para el mantenimiento de los platos calientes durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato analógico regulable de 0/90 °C.

- Modelo simple: 1 estante intermedio regulable.
- Modelo doble: 2 estantes intermedios regulables.
- Modelo modular: fácil instalación en el estante inferior de las mesas de trabajo.



#### Simple

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Capacidad platos* | Código     | PVP (€) |
|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------|---------|
| 400 x 460 x 870      | 400          | 230/50-60           | 60                | • F0420301 | 686     |

\* Ø 310 mm



#### Doble

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Capacidad platos* | Código     | PVP (€) |
|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------|---------|
| 800 x 460 x 870      | 1500         | 230/50              | 120               | • F0420302 | 1.086   |

\* Ø 310 mm



#### Modular

| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Capacidad platos | Código     | PVP (€) |
|----------------------|--------------|---------------------|------------------|------------|---------|
| 400 x 460 x 570      | 400          | 230/50-60           | 30               | • F0420306 | 579     |

\* Ø 290 mm

### Soporte para colgar utensilios en línea

- Fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø 8 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared (tacos y tornillos incluidos).




| Medidas totales (mm) | Ø    | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------|------------|---------|
| 600 x 48             | 8 mm | • F0210201 | 99      |

• 24 horas expedición

# ARMARIOS De pie

## Armario de pie

- Para facilitar el almacenaje y organización en la cocina.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Todos los modelos incluyen 3 estantes intermedios de acero inoxidable con omegas de refuerzo. El estante central es fijo, los otros dos, regulables en altura.
- Carga máxima por estante: 80 kg.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Se suministran montados.



### Puertas batientes

| Medidas totales (mm) | Código     | Puertas | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|---------|
| 600 x 600 x 1900     | • F0240000 | 1       | 1.049   |
| 1000 x 600 x 1900    | • F0240006 | 2       | 1.458   |
| 1200 x 600 x 1900    | • F0240007 | 2       | 1.732   |
| 1400 x 600 x 1900    | • F0240008 | 2       | 1.809   |
| 1600 x 600 x 1900    | -          | -       | -       |

### Puertas correderas

| Código     | Puertas | PVP (€) |
|------------|---------|---------|
| -          | -       | -       |
| -          | -       | -       |
| • F0240001 | 2       | 1.690   |
| • F0240002 | 2       | 1.848   |
| • F0240003 | 2       | 1.998   |

## Protector inclinado para armario de pie

- Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.


| Medidas totales (mm) | Puertas batientes | PVP (€) | Puertas correderas | PVP (€) |
|----------------------|-------------------|---------|--------------------|---------|
| 600 x 600 x 200      | • F0240402        | 89      | -                  | -       |
| 1000 x 600 x 200     | • F0240403        | 101     | -                  | -       |
| 1200 x 600 x 200     | • F0240404        | 109     | • F0240406         | 113     |
| 1400 x 600 x 200     | • F0240405        | 138     | • F0240407         | 142     |
| 1600 x 600 x 200     | -                 | -       | • F0240408         | 159     |



• 24 horas expedición

## Armario para artículos de limpieza

- Para organizar y clasificar los productos de limpieza, preservándolos ocultos de la zona de trabajo.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provistos de 3 estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Se suministran montados.



| Medidas totales (mm) | Puertas batientes | Código     | PVP (€) |
|----------------------|-------------------|------------|---------|
| 600 x 450 x 1900     | 1                 | • F0240201 | 1.038   |
| 1000 x 450 x 1900    | 2                 | • F0240202 | 1.346   |


## Protector inclinado para armario de limpieza

- Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 600 x 450 x 200      | • F0240410 | 79      |
| 1000 x 450 x 200     | • F0240409 | 99      |



• 24 horas expedición



# ESTANTERÍAS

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Estanterías de pared           | P. 110 |
| Estanterías de pie inoxidables | P. 113 |
| Estanterías de pie de aluminio | P. 124 |

# ESTANTERÍAS De pared

## Estanterías de pared

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Se suministra totalmente soldada.



| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 600 x 400 x 250      | • F0100217 | 129     |
| 800 x 400 x 250      | • F0100218 | 134     |
| 1000 x 400 x 250     | • F0100211 | 146     |
| 1200 x 400 x 250     | • F0100212 | 161     |
| 1400 x 400 x 250     | • F0100213 | 176     |
| 1500 x 400 x 250     | • F0100219 | 185     |
| 1600 x 400 x 250     | • F0100214 | 194     |
| 1800 x 400 x 250     | • F0100215 | 213     |
| 2000 x 400 x 250     | • F0100216 | 234     |



### • Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 600 x 250 x 150      | • F0100207 | 103     |
| 800 x 250 x 150      | • F0100208 | 107     |
| 1000 x 250 x 150     | • F0100201 | 119     |
| 1200 x 250 x 150     | • F0100202 | 133     |
| 1400 x 250 x 150     | • F0100203 | 146     |
| 1500 x 250 x 150     | • F0100209 | 149     |
| 1600 x 250 x 150     | • F0100204 | 151     |
| 1800 x 250 x 150     | • F0100205 | 174     |
| 2000 x 250 x 150     | • F0100206 | 196     |

## Estantería con cartelas

- Estantería fabricada en acero inoxidable.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Se suministra totalmente soldada con cartelas desmontadas.



### • Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 600 x 300 x 200      | • F0100221 | 88      |
| 800 x 300 x 200      | • F0100222 | 91      |
| 1000 x 300 x 200     | • F0100223 | 101     |
| 1200 x 300 x 200     | • F0100224 | 113     |
| 1400 x 300 x 200     | • F0100225 | 122     |

## Estantería para microondas

- Diseñada para colgar a la pared microondas u otros aparatos.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Orificio para cableado de Ø 60 mm.
- Se suministra totalmente soldada con cartelas desmontadas.



### • Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 600 x 400 x 230      | • F0200401 | 168     |
| 700 x 500 x 280      | • F0200403 | 186     |
| 800 x 400 x 230      | • F0200402 | 177     |

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

## Estantería escurreplatos mural

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables.
- Para platos con diámetro máximo de 250 mm.
- Se suministra totalmente soldada.



| Medidas totales (mm) | Capacidad de platos | Código     | PVP (€) |
|----------------------|---------------------|------------|---------|
| 710 x 300 x 180      | 26                  | • F0200301 | 231     |
| 1430 x 300 x 180     | 52                  | • F0200302 | 316     |

## Estantería campana mural

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables GN 1/1.
- Se suministra totalmente soldada.



| Medidas totales (mm) | Capacidad | Código     | PVP (€) |
|----------------------|-----------|------------|---------|
| 590 x 400 x 180      | 1 GN 1/1  | • F0200104 | 262     |
| 1115 x 400 x 180     | 2 GN 1/1  | • F0200101 | 324     |
| 1650 x 400 x 180     | 3 GN 1/1  | • F0200102 | 374     |
| 2180 x 400 x 180     | 4 GN 1/1  | • F0200103 | 423     |

## Estantería de tubos mural

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas de acero inoxidable satinado a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Tubos de 25 x 25 mm de acero inoxidable.
- Se suministra totalmente soldada.



### • Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



| Medidas totales (mm) | Código       | PVP (€) |
|----------------------|--------------|---------|
| 600 x 400 x 248      | • F0100007   | 161     |
| 800 x 400 x 248      | • F0100008   | 173     |
| 1000 x 400 x 248     | • F0100001   | 192     |
| 1200 x 400 x 248     | • F0100002   | 198     |
| 1400 x 400 x 248     | • F0100003   | 214     |
| 1600 x 400 x 248     | • F0100004   | 227     |
| 1800 x 400 x 248     | • F0100006 * | 278     |
| 2000 x 400 x 248     | • F0100005 * | 292     |

\* Modelos que disponen de una cartela central soldada.

## Barra de colgar a pared

- Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Se suministra totalmente soldada.



| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 1000 x 150           | • F0210001 | 116     |
| 1500 x 150           | • F0210002 | 137     |
| 2000 x 150           | • F0210003 | 159     |

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

# ESTANTERÍAS De pared

## Estantería de pared regulable

- Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
- Fácil instalación de los montantes.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.



## Montante

| Altura (mm) | Código     | PVP (€) |
|-------------|------------|---------|
| 600         | • F0120001 | 26      |
| 1000        | • F0120002 | 31      |
| 1500        | • F0120003 | 40      |

- Precio por unidad.



## Estante liso

| Medidas (mm) | Código     | PVP (€) |
|--------------|------------|---------|
| 1000 x 250   | • F0100401 | 77      |
| 1200 x 250   | • F0100403 | 99      |
| 1400 x 250   | • F0100402 | 106     |
| 1600 x 250   | • F0100404 | 139     |
| 1000 x 400   | • F0100411 | 109     |
| 1200 x 400   | • F0100413 | 136     |
| 1400 x 400   | • F0100412 | 151     |
| 1600 x 400   | • F0100414 | 198     |



## Estante inclinado

| Medidas (mm) | Unidades | Cubetas | Código     | PVP (€) |
|--------------|----------|---------|------------|---------|
| 1000 x 250   | 4        | 1/6     | • F0100501 | 92      |
| 1000 x 400   | 4        | 1/3     | • F0100511 | 131     |

- Cubetas no incluidas.



Recipientes Gastronorm  
Pág. 160

• 24 horas expedición

# ESTANTERÍAS

## De pie inoxidable

### Estantería de pie de 4 estantes

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- Profundidades de estantes disponibles: 400 y 500 mm.
- Alturas de caballetes disponibles: 1700 y 2000 mm.
- Fijación de los estantes a los caballetes mediante tornillería, incluida.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 1000 x 400 x 1700    | • KD104017 | 378     |
| 1200 x 400 x 1700    | • KD124017 | 427     |
| 1400 x 400 x 1700    | • KD144017 | 469     |
| 1000 x 400 x 2000    | • KD104020 | 392     |
| 1200 x 400 x 2000    | • KD124020 | 441     |
| 1400 x 400 x 2000    | • KD144020 | 483     |
| 1000 x 500 x 1700    | • KD105017 | 418     |
| 1200 x 500 x 1700    | • KD125017 | 461     |
| 1400 x 500 x 1700    | • KD145017 | 504     |
| 1000 x 500 x 2000    | • KD105020 | 434     |
| 1200 x 500 x 2000    | • KD125020 | 477     |
| 1400 x 500 x 2000    | • KD145020 | 520     |



### Estante adicional

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 1000 x 400           | • KDE10040 | 82      |
| 1200 x 400           | • KDE12040 | 92      |
| 1400 x 400           | • KDE14040 | 102     |
| 1000 x 500           | • KDE10050 | 92      |
| 1200 x 500           | • KDE12050 | 103     |
| 1400 x 500           | • KDE14050 | 110     |



• 24 horas expedición

# ESTANTERÍAS De pie inoxidable

## Estantería de pie de acero inoxidable

- Fabricada en acero inoxidable.
- Altura de los estantes regulable cada 160 mm, hasta 11 niveles posibles.
- 2 profundidades de estantería disponibles: 400 y 500 mm.
- Altura de estantería disponible: 1800 mm.
- Bandejas disponibles en opción lisa, perforada o de polipropileno.
- Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- Patas regulables en altura para garantizar máxima estabilidad en cualquier superficie.
- Diseñadas para un fácil montaje sin usar herramientas.
- Carga máxima por estante: 170 kg.



• Diseñadas para un fácil montaje sin usar herramientas.



## Soportes

- Fabricado en tubo de 30 x 30 mm en acero inoxidable con taco regulable.

### Soporte central

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 1800 x 400           | • KCC01840 | 86      |
| 1800 x 500           | • KCC01850 | 88      |

### Soporte lateral

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 1800 x 400           | • KCL01840 | 79      |
| 1800 x 500           | • KCL01850 | 81      |



## Pieza angular

- Accesorio en acero inoxidable AISI 304 18/10 para montaje de estanterías en ángulo.

| Medidas (mm) | Código     | PVP (€) |
|--------------|------------|---------|
| 400          | • KA000400 | 29      |
| 500          | • KA000500 | 30      |



• 24 horas expedición

## Estantes con bandejas



· Bandejas de polipropileno



· Bandejas de acero inoxidable lisas



· Bandejas de acero inoxidable perforadas

### Fondo 400

| Medidas (mm) | Bandejas de polipropileno | PVP (€) | Bandejas de acero inoxidable lisas | PVP (€) | Bandejas de acero inoxidable perforadas | PVP (€) |
|--------------|---------------------------|---------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| 600 x 400    | • K4060003                | 39      | • K4060002                         | 60      | • K4060001                              | 74      |
| 700 x 400    | • K4070003                | 44      | • K4070002                         | 64      | • K4070001                              | 80      |
| 800 x 400    | • K4080003                | 48      | • K4080002                         | 68      | • K4080001                              | 85      |
| 900 x 400    | • K4090003                | 53      | • K4090002                         | 84      | • K4090001                              | 104     |
| 1000 x 400   | • K4100003                | 56      | • K4100002                         | 86      | • K4100001                              | 108     |
| 1100 x 400   | • K4110003                | 61      | • K4110002                         | 91      | • K4110001                              | 115     |
| 1200 x 400   | • K4120003                | 64      | • K4120002                         | 93      | • K4120001                              | 118     |
| 1300 x 400   | • K4130003                | 71      | • K4130002                         | 112     | • K4130001                              | 140     |
| 1400 x 400   | • K4140003                | 73      | • K4140002                         | 114     | • K4140001                              | 144     |
| 1500 x 400   | • K4150003                | 76      | • K4150002                         | 116     | • K4150001                              | 147     |
| 1600 x 400   | • K4160003                | 86      | • K4160002                         | 126     | • K4160001                              | 159     |

### Fondo 500


| Medidas (mm) | Bandejas de polipropileno | PVP (€) | Bandejas de acero inoxidable lisas | PVP (€) | Bandejas de acero inoxidable perforadas | PVP (€) |
|--------------|---------------------------|---------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| 600 x 500    | • K5060003                | 41      | • K5060002                         | 65      | • K5060001                              | 80      |
| 700 x 500    | • K5070003                | 46      | • K5070002                         | 71      | • K5070001                              | 83      |
| 800 x 500    | • K5080003                | 51      | • K5080002                         | 75      | • K5080001                              | 90      |
| 900 x 500    | • K5090003                | 56      | • K5090002                         | 92      | • K5090001                              | 113     |
| 1000 x 500   | • K5100003                | 58      | • K5100002                         | 95      | • K5100001                              | 116     |
| 1100 x 500   | • K5110003                | 64      | • K5110002                         | 101     | • K5110001                              | 123     |
| 1200 x 500   | • K5120003                | 67      | • K5120002                         | 104     | • K5120001                              | 125     |
| 1300 x 500   | • K5130003                | 75      | • K5130002                         | 123     | • K5130001                              | 152     |
| 1500 x 500   | • K5140003                | 77      | • K5140002                         | 126     | • K5140001                              | 155     |
| 1500 x 500   | • K5150003                | 80      | • K5150002                         | 129     | • K5150001                              | 158     |
| 1600 x 500   | • K5160003                | 91      | • K5160002                         | 140     | • K5160001                              | 169     |

• 24 horas expedición

# ESTANTERÍAS

## De pie inoxidables

### Bandejas



| Medidas totales (mm) | Polipropileno | PVP (€) | Acero inoxidable lisa | PVP (€) | Acero inoxidable perforada | PVP (€) |
|----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------|---------|
| 300 x 400            | • KP304003    | 7       | • KP304002            | 17      | • KP304001                 | 24      |
| 400 x 400            | • KP404003    | 9       | • KP404002            | 19      | • KP404001                 | 28      |
| 300 x 500            | • KP305003    | 8       | • KP305002            | 20      | • KP305001                 | 27      |
| 400 x 500            | • KP405003    | 11      | • KP405002            | 23      | • KP405001                 | 30      |

### Bancada

- Para almacenar cajas en lugares donde la normativa sanitaria prohíbe el contacto directo con el suelo.



| Medidas totales (mm) | Polipropileno | PVP (€) | Acero inoxidable lisa | PVP (€) |
|----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|
| 1060 x 500 x 180     | • KB106003    | 158     | • KB106002            | 198     |
| 1260 x 500 x 180     | • KB126003    | 175     | • KB126002            | 214     |
| 1460 x 500 x 180     | • KB146003    | 181     | • KB146002            | 223     |
| 1660 x 500 x 180     | • KB166003    | 190     | • KB166002            | 230     |

### Barra de colgar para estantería

- Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.

| Medida (mm) | Código     | PVP (€) |
|-------------|------------|---------|
| 800         | • KBC00800 | 55      |
| 900         | • KBC00900 | 59      |
| 1000        | • KBC01000 | 62      |
| 1100        | • KBC01100 | 64      |
| 1200        | • KBC01200 | 66      |
| 1300        | • KBC01300 | 69      |
| 1400        | • KBC01400 | 72      |
| 1500        | • KBC01500 | 74      |
| 1600        | • KBC01600 | 76      |



### Ruedas


- El pack incluye 4 ruedas de Ø 125 mm, 2 con freno.

| Modelo        | Código     | PVP (€) |
|---------------|------------|---------|
| Pack 4 ruedas | • KRU00001 | 162     |



• 24 horas expedición

## Composiciones básicas de estanterías modulares




### Ejemplo de pedido de estantería:

- Para seleccionar las estanterías modulares sólo necesita conocer las dimensiones totales de la cámara.
- Ajustar el largo de la estantería lineal a la longitud X de la cámara.
- Para el largo de la estantería angular, descontar de la longitud Y de la cámara el ancho de la estantería lineal. En caso de que la cámara tenga radios sanitarios descontarlos de la longitud de la cámara.


**Ejemplo de cálculo de presupuesto para estantería angular de inox y polipropileno de fondo 400 mm y cuatro niveles, colocada en una cámara frigorífica de 3000 x 2400 mm.**

|                      |               |                         |
|----------------------|---------------|-------------------------|
| Cámara frigorífica   | X=3000        | Y=2400                  |
| Estantería 4 niveles | lineal (3000) | angular (2400-400=2000) |
| Código               | KIT00087      | KIT02077                |
| Medida estantería    | 2990 mm       | 1960 mm                 |
| PVP (€)              | 832           | 723                     |


**Precio total estantería angular 1.555 €**



**A-estantería lineal**



**B-estantería angular**



# ESTANTERÍAS

## Lineales altura 1800



Acero inox con bandejas de polipropileno •

### Fondo 400

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 660        | KIT00001  | 261     | KIT00063  | 306     | KIT00125  | 346     |
| 760        | KIT00002  | 276     | KIT00064  | 326     | KIT00126  | 370     |
| 860        | KIT00003  | 294     | KIT00065  | 342     | KIT00127  | 391     |
| 960        | KIT00004  | 308     | KIT00066  | 361     | KIT00128  | 415     |
| 1060       | KIT00005  | 315     | KIT00067  | 371     | KIT00129  | 427     |
| 1160       | KIT00006  | 333     | KIT00068  | 394     | KIT00130  | 455     |
| 1260       | KIT00007  | 340     | KIT00069  | 403     | KIT00131  | 467     |
| 1360       | KIT00008  | 362     | KIT00070  | 433     | KIT00132  | 504     |
| 1460       | KIT00009  | 369     | KIT00071  | 442     | KIT00133  | 516     |
| 1560       | KIT00010  | 376     | KIT00072  | 452     | KIT00134  | 528     |
| 1660       | KIT00011  | 408     | KIT00073  | 495     | KIT00135  | 581     |
| 1690       | KIT00012  | 525     | KIT00074  | 622     | KIT00140  | 719     |
| 1790       | KIT00013  | 540     | KIT00075  | 641     | KIT00137  | 743     |
| 1890       | KIT00014  | 554     | KIT00076  | 660     | KIT00138  | 767     |
| 1990       | KIT00015  | 561     | KIT00077  | 670     | KIT00139  | 779     |
| 2090       | KIT00016  | 568     | KIT00078  | 679     | KIT00140  | 791     |
| 2190       | KIT00017  | 585     | KIT00079  | 702     | KIT00141  | 819     |
| 2290       | KIT00018  | 603     | KIT00080  | 725     | KIT00142  | 848     |
| 2390       | KIT00019  | 610     | KIT00081  | 735     | KIT00143  | 860     |
| 2490       | KIT00020  | 617     | KIT00082  | 744     | KIT00144  | 872     |
| 2590       | KIT00021  | 639     | KIT00083  | 774     | KIT00145  | 908     |
| 2690       | KIT00022  | 661     | KIT00084  | 803     | KIT00146  | 945     |
| 2790       | KIT00023  | 668     | KIT00085  | 813     | KIT00147  | 957     |
| 2890       | KIT00024  | 675     | KIT00086  | 822     | KIT00148  | 969     |
| 2990       | KIT00025  | 683     | KIT00087  | 832     | KIT00149  | 981     |
| 3090       | KIT00026  | 690     | KIT00088  | 841     | KIT00150  | 993     |
| 3190       | KIT00027  | 722     | KIT00089  | 884     | KIT00151  | 1046    |
| 3290       | KIT00028  | 754     | KIT00090  | 927     | KIT00152  | 1100    |
| 3320       | KIT00029  | 855     | KIT00091  | 1034    | KIT00153  | 1212    |
| 3420       | KIT00030  | 873     | KIT00092  | 1056    | KIT00154  | 1240    |
| 3520       | KIT00031  | 880     | KIT00093  | 1066    | KIT00155  | 1252    |
| 3620       | KIT00032  | 887     | KIT00094  | 1075    | KIT00156  | 1264    |
| 3720       | KIT00033  | 894     | KIT00095  | 1085    | KIT00157  | 1276    |
| 3820       | KIT00034  | 916     | KIT00096  | 1114    | KIT00158  | 1313    |
| 3920       | KIT00035  | 938     | KIT00097  | 1144    | KIT00159  | 1350    |
| 4020       | KIT00036  | 960     | KIT00098  | 1174    | KIT00160  | 1387    |
| 4120       | KIT00037  | 967     | KIT00099  | 1183    | KIT00161  | 1399    |
| 4220       | KIT00038  | 975     | KIT00100  | 1193    | KIT00162  | 1411    |
| 4320       | KIT00039  | 982     | KIT00101  | 1202    | KIT00163  | 1422    |
| 4420       | KIT00040  | 989     | KIT00102  | 1212    | KIT00164  | 1434    |
| 4520       | KIT00041  | 996     | KIT00103  | 1221    | KIT00165  | 1446    |
| 4620       | KIT00042  | 1003    | KIT00104  | 1231    | KIT00166  | 1458    |
| 4720       | KIT00043  | 1035    | KIT00105  | 1273    | KIT00167  | 1511    |
| 4820       | KIT00044  | 1067    | KIT00106  | 1316    | KIT00168  | 1565    |
| 4920       | KIT00045  | 1099    | KIT00107  | 1359    | KIT00169  | 1618    |
| 4950       | KIT00046  | 1171    | KIT00108  | 1426    | KIT00170  | 1681    |
| 5050       | KIT00047  | 1193    | KIT00109  | 1455    | KIT00171  | 1717    |
| 5150       | KIT00048  | 1215    | KIT00110  | 1485    | KIT00172  | 1754    |
| 5250       | KIT00049  | 1237    | KIT00111  | 1514    | KIT00173  | 1791    |
| 5350       | KIT00050  | 1260    | KIT00112  | 1544    | KIT00174  | 1828    |
| 5450       | KIT00051  | 1267    | KIT00113  | 1553    | KIT00175  | 1840    |
| 5550       | KIT00052  | 1274    | KIT00114  | 1563    | KIT00176  | 1852    |
| 5650       | KIT00053  | 1281    | KIT00115  | 1572    | KIT00177  | 1864    |
| 5750       | KIT00054  | 1288    | KIT00116  | 1582    | KIT00178  | 1876    |
| 5850       | KIT00055  | 1295    | KIT00117  | 1591    | KIT00179  | 1888    |
| 5950       | KIT00056  | 1302    | KIT00118  | 1601    | KIT00180  | 1900    |
| 6050       | KIT00057  | 1310    | KIT00119  | 1611    | KIT00181  | 1911    |
| 6150       | KIT00058  | 1317    | KIT00120  | 1620    | KIT00182  | 1923    |
| 6250       | KIT00059  | 1349    | KIT00121  | 1663    | KIT00183  | 1977    |
| 6350       | KIT00060  | 1381    | KIT00122  | 1705    | KIT00184  | 2030    |
| 6450       | KIT00061  | 1413    | KIT00123  | 1748    | KIT00185  | 2083    |
| 6550       | KIT00062  | 1445    | KIT00124  | 1791    | KIT00186  | 2137    |


### Fondo 500

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 660        | KIT00187  | 275     | KIT00249  | 316     | KIT00311  | 357     |
| 760        | KIT00188  | 291     | KIT00250  | 337     | KIT00312  | 383     |
| 860        | KIT00189  | 304     | KIT00251  | 355     | KIT00313  | 405     |
| 960        | KIT00190  | 319     | KIT00252  | 375     | KIT00314  | 430     |
| 1060       | KIT00191  | 327     | KIT00253  | 385     | KIT00315  | 444     |
| 1160       | KIT00192  | 345     | KIT00254  | 409     | KIT00316  | 474     |
| 1260       | KIT00193  | 353     | KIT00255  | 420     | KIT00317  | 487     |
| 1360       | KIT00194  | 376     | KIT00256  | 451     | KIT00318  | 525     |
| 1460       | KIT00195  | 384     | KIT00257  | 461     | KIT00319  | 538     |
| 1560       | KIT00196  | 392     | KIT00258  | 472     | KIT00320  | 552     |
| 1660       | KIT00197  | 425     | KIT00259  | 516     | KIT00321  | 606     |
| 1690       | KIT00198  | 544     | KIT00260  | 645     | KIT00322  | 746     |
| 1790       | KIT00199  | 559     | KIT00261  | 665     | KIT00323  | 771     |
| 1890       | KIT00200  | 574     | KIT00262  | 685     | KIT00324  | 797     |
| 1990       | KIT00201  | 582     | KIT00263  | 696     | KIT00325  | 810     |
| 2090       | KIT00202  | 590     | KIT00264  | 707     | KIT00326  | 823     |
| 2190       | KIT00203  | 608     | KIT00265  | 730     | KIT00327  | 853     |
| 2290       | KIT00204  | 626     | KIT00266  | 754     | KIT00328  | 883     |
| 2390       | KIT00205  | 634     | KIT00267  | 765     | KIT00329  | 896     |
| 2490       | KIT00206  | 642     | KIT00268  | 776     | KIT00330  | 877     |
| 2590       | KIT00207  | 665     | KIT00269  | 806     | KIT00331  | 948     |
| 2690       | KIT00208  | 688     | KIT00270  | 837     | KIT00332  | 986     |
| 2790       | KIT00209  | 696     | KIT00271  | 848     | KIT00333  | 999     |
| 2890       | KIT00210  | 704     | KIT00272  | 858     | KIT00334  | 1013    |
| 2990       | KIT00211  | 712     | KIT00273  | 869     | KIT00335  | 1026    |
| 3090       | KIT00212  | 719     | KIT00274  | 879     | KIT00336  | 1039    |
| 3190       | KIT00213  | 752     | KIT00275  | 923     | KIT00337  | 1094    |
| 3290       | KIT00214  | 785     | KIT00276  | 967     | KIT00338  | 1148    |
| 3320       | KIT00215  | 889     | KIT00277  | 1076    | KIT00339  | 1262    |
| 3420       | KIT00216  | 907     | KIT00278  | 1099    | KIT00340  | 1292    |
| 3520       | KIT00217  | 915     | KIT00279  | 1110    | KIT00341  | 1306    |
| 3620       | KIT00218  | 922     | KIT00280  | 1121    | KIT00342  | 1319    |
| 3720       | KIT00219  | 930     | KIT00281  | 1131    | KIT00343  | 1332    |
| 3820       | KIT00220  | 953     | KIT00282  | 1162    | KIT00344  | 1370    |
| 3920       | KIT00221  | 976     | KIT00283  | 1193    | KIT00345  | 1409    |
| 4020       | KIT00222  | 999     | KIT00284  | 1223    | KIT00346  | 1447    |
| 4120       | KIT00223  | 1007    | KIT00285  | 1234    | KIT00347  | 1460    |
| 4220       | KIT00224  | 1015    | KIT00286  | 1244    | KIT00348  | 1474    |
| 4320       | KIT00225  | 1023    | KIT00287  | 1255    | KIT00349  | 1487    |
| 4420       | KIT00226  | 1031    | KIT00288  | 1266    | KIT00350  | 1500    |
| 4520       | KIT00227  | 1039    | KIT00289  | 1276    | KIT00351  | 1513    |
| 4620       | KIT00228  | 1047    | KIT00290  | 1287    | KIT00352  | 1527    |
| 4720       | KIT00229  | 1080    | KIT00291  | 1331    | KIT00353  | 1581    |
| 4820       | KIT00230  | 1113    | KIT00292  | 1374    | KIT00354  | 1636    |
| 4920       | KIT00231  | 1145    | KIT00293  | 1418    | KIT00355  | 1690    |
| 4950       | KIT00232  | 1219    | KIT00294  | 1487    | KIT00356  | 1755    |
| 5050       | KIT00233  | 1242    | KIT00295  | 1518    | KIT00357  | 1793    |
| 5150       | KIT00234  | 1265    | KIT00296  | 1548    | KIT00358  | 1831    |
| 5250       | KIT00235  | 1288    | KIT00297  | 1579    | KIT00359  | 1870    |
| 5350       | KIT00236  | 1311    | KIT00298  | 1610    | KIT00360  | 1908    |
| 5450       | KIT00237  | 1319    | KIT00299  | 1620    | KIT00361  | 1921    |
| 5550       | KIT00238  | 1327    | KIT00300  | 1631    | KIT00362  | 1934    |
| 5650       | KIT00239  | 1335    | KIT00301  | 1641    | KIT00363  | 1948    |
| 5750       | KIT00240  | 1343    | KIT00302  | 1652    | KIT00364  | 1961    |
| 5850       | KIT00241  | 1351    | KIT00303  | 1663    | KIT00365  | 1974    |
| 5950       | KIT00242  | 1359    | KIT00304  | 1673    | KIT00366  | 1987    |
| 6050       | KIT00243  | 1367    | KIT00305  | 1684    | KIT00367  | 2001    |
| 6150       | KIT00244  | 1375    | KIT00306  | 1694    | KIT00368  | 2014    |
| 6250       | KIT00245  | 1407    | KIT00307  | 1738    | KIT00369  | 2069    |
| 6350       | KIT00246  | 1440    | KIT00308  | 1782    | KIT00370  | 2123    |
| 6450       | KIT00247  | 1473    | KIT00309  | 1825    | KIT00371  | 2178    |
| 6550       | KIT00248  | 1506    | KIT00310  | 1869    | KIT00372  | 2233    |

• 24 horas expedición

# ESTANTERÍAS Angulares altura 1800

Acero inox con bandejas de polipropileno •



## Fondo 400

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 630        | KIT02001  | 291     | KIT02063  | 359     | KIT02125  | 427     |
| 730        | KIT02002  | 306     | KIT02064  | 379     | KIT02126  | 452     |
| 830        | KIT02003  | 318     | KIT02065  | 395     | KIT02127  | 473     |
| 930        | KIT02004  | 332     | KIT02066  | 414     | KIT02128  | 496     |
| 1030       | KIT02005  | 339     | KIT02067  | 424     | KIT02129  | 508     |
| 1130       | KIT02006  | 357     | KIT02068  | 447     | KIT02130  | 537     |
| 1230       | KIT02007  | 364     | KIT02069  | 456     | KIT02131  | 549     |
| 1330       | KIT02008  | 386     | KIT02070  | 486     | KIT02132  | 586     |
| 1430       | KIT02009  | 393     | KIT02071  | 495     | KIT02133  | 598     |
| 1530       | KIT02010  | 400     | KIT02072  | 505     | KIT02134  | 610     |
| 1630       | KIT02011  | 432     | KIT02073  | 548     | KIT02135  | 663     |
| 1660       | KIT02012  | 549     | KIT02074  | 675     | KIT02136  | 801     |
| 1760       | KIT02013  | 564     | KIT02075  | 694     | KIT02137  | 825     |
| 1860       | KIT02014  | 578     | KIT02076  | 713     | KIT02138  | 849     |
| 1960       | KIT02015  | 585     | KIT02077  | 723     | KIT02139  | 860     |
| 2060       | KIT02016  | 592     | KIT02078  | 732     | KIT02140  | 872     |
| 2160       | KIT02017  | 609     | KIT02079  | 755     | KIT02141  | 901     |
| 2260       | KIT02018  | 627     | KIT02080  | 778     | KIT02142  | 930     |
| 2360       | KIT02019  | 634     | KIT02081  | 788     | KIT02143  | 941     |
| 2460       | KIT02020  | 641     | KIT02082  | 797     | KIT02144  | 953     |
| 2560       | KIT02021  | 663     | KIT02083  | 827     | KIT02145  | 990     |
| 2660       | KIT02022  | 685     | KIT02084  | 856     | KIT02146  | 1027    |
| 2760       | KIT02023  | 692     | KIT02085  | 779     | KIT02147  | 1039    |
| 2860       | KIT02024  | 699     | KIT02086  | 875     | KIT02148  | 1051    |
| 2960       | KIT02025  | 707     | KIT02087  | 885     | KIT02149  | 1063    |
| 3060       | KIT02026  | 714     | KIT02088  | 894     | KIT02150  | 1075    |
| 3160       | KIT02027  | 746     | KIT02089  | 937     | KIT02151  | 1128    |
| 3260       | KIT02028  | 778     | KIT02090  | 980     | KIT02152  | 1181    |
| 3290       | KIT02029  | 879     | KIT02091  | 1087    | KIT02153  | 1294    |
| 3390       | KIT02030  | 897     | KIT02092  | 1109    | KIT02154  | 1322    |
| 3490       | KIT02031  | 904     | KIT02093  | 1119    | KIT02155  | 1334    |
| 3590       | KIT02032  | 911     | KIT02094  | 1128    | KIT02156  | 1346    |
| 3690       | KIT02033  | 918     | KIT02095  | 1138    | KIT02157  | 1358    |
| 3790       | KIT02034  | 940     | KIT02096  | 1167    | KIT02158  | 1395    |
| 3890       | KIT02035  | 962     | KIT02097  | 1197    | KIT02159  | 1432    |
| 3990       | KIT02036  | 984     | KIT02098  | 1227    | KIT02160  | 1469    |
| 4090       | KIT02037  | 992     | KIT02099  | 1236    | KIT02161  | 1480    |
| 4190       | KIT02038  | 999     | KIT02100  | 1246    | KIT02162  | 1492    |
| 4290       | KIT02039  | 1006    | KIT02101  | 1255    | KIT02163  | 1504    |
| 4390       | KIT02040  | 1013    | KIT02102  | 1265    | KIT02164  | 1516    |
| 4490       | KIT02041  | 1020    | KIT02103  | 1187    | KIT02165  | 1528    |
| 4590       | KIT02042  | 1027    | KIT02104  | 1284    | KIT02166  | 1540    |
| 4690       | KIT02043  | 1059    | KIT02105  | 1326    | KIT02167  | 1593    |
| 4790       | KIT02044  | 1091    | KIT02106  | 1369    | KIT02168  | 1647    |
| 4890       | KIT02045  | 1123    | KIT02107  | 1412    | KIT02169  | 1700    |
| 4920       | KIT02046  | 1195    | KIT02108  | 1479    | KIT02170  | 1762    |
| 5020       | KIT02047  | 1217    | KIT02109  | 1508    | KIT02171  | 1799    |
| 5120       | KIT02048  | 1239    | KIT02110  | 1538    | KIT02172  | 1836    |
| 5220       | KIT02049  | 1262    | KIT02111  | 1567    | KIT02173  | 1873    |
| 5320       | KIT02050  | 1284    | KIT02112  | 1597    | KIT02174  | 1910    |
| 5420       | KIT02051  | 1291    | KIT02113  | 1606    | KIT02175  | 1922    |
| 5520       | KIT02052  | 1298    | KIT02114  | 1616    | KIT02176  | 1934    |
| 5620       | KIT02053  | 1305    | KIT02115  | 1625    | KIT02177  | 1946    |
| 5720       | KIT02054  | 1312    | KIT02116  | 1635    | KIT02178  | 1958    |
| 5820       | KIT02055  | 1319    | KIT02117  | 1644    | KIT02179  | 1969    |
| 5920       | KIT02056  | 1327    | KIT02118  | 1654    | KIT02180  | 1981    |
| 6020       | KIT02057  | 1334    | KIT02119  | 1663    | KIT02181  | 1993    |
| 6120       | KIT02058  | 1341    | KIT02120  | 1673    | KIT02182  | 2005    |
| 6220       | KIT02059  | 1373    | KIT02121  | 1716    | KIT02183  | 2058    |
| 6320       | KIT02060  | 1405    | KIT02122  | 1758    | KIT02184  | 2112    |
| 6420       | KIT02061  | 1437    | KIT02123  | 1801    | KIT02185  | 2165    |
| 6520       | KIT02062  | 1469    | KIT02124  | 1844    | KIT02186  | 2218    |

## Fondo 500

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 630        | KIT02187  | 300     | KIT02249  | 371     | KIT02311  | 442     |
| 730        | KIT02188  | 316     | KIT02250  | 392     | KIT02312  | 468     |
| 830        | KIT02189  | 329     | KIT02251  | 410     | KIT02313  | 490     |
| 930        | KIT02190  | 344     | KIT02252  | 430     | KIT02314  | 515     |
| 1030       | KIT02191  | 352     | KIT02253  | 440     | KIT02315  | 528     |
| 1130       | KIT02192  | 370     | KIT02254  | 464     | KIT02316  | 558     |
| 1230       | KIT02193  | 378     | KIT02255  | 475     | KIT02317  | 572     |
| 1330       | KIT02194  | 401     | KIT02256  | 505     | KIT02318  | 610     |
| 1430       | KIT02195  | 409     | KIT02257  | 516     | KIT02319  | 623     |
| 1530       | KIT02196  | 417     | KIT02258  | 527     | KIT02320  | 636     |
| 1630       | KIT02197  | 450     | KIT02259  | 570     | KIT02321  | 691     |
| 1660       | KIT02198  | 569     | KIT02260  | 700     | KIT02322  | 831     |
| 1760       | KIT02199  | 584     | KIT02261  | 720     | KIT02323  | 856     |
| 1860       | KIT02200  | 599     | KIT02262  | 740     | KIT02324  | 881     |
| 1960       | KIT02201  | 607     | KIT02263  | 751     | KIT02325  | 895     |
| 2060       | KIT02202  | 615     | KIT02264  | 761     | KIT02326  | 908     |
| 2160       | KIT02203  | 633     | KIT02265  | 785     | KIT02327  | 938     |
| 2260       | KIT02204  | 651     | KIT02266  | 809     | KIT02328  | 968     |
| 2360       | KIT02205  | 659     | KIT02267  | 820     | KIT02329  | 981     |
| 2460       | KIT02206  | 667     | KIT02268  | 830     | KIT02330  | 961     |
| 2560       | KIT02207  | 690     | KIT02269  | 861     | KIT02331  | 1032    |
| 2660       | KIT02208  | 713     | KIT02270  | 892     | KIT02332  | 1071    |
| 2760       | KIT02209  | 721     | KIT02271  | 902     | KIT02333  | 1084    |
| 2860       | KIT02210  | 729     | KIT02272  | 913     | KIT02334  | 1097    |
| 2960       | KIT02211  | 737     | KIT02273  | 924     | KIT02335  | 1111    |
| 3060       | KIT02212  | 745     | KIT02274  | 934     | KIT02336  | 1124    |
| 3160       | KIT02213  | 777     | KIT02275  | 978     | KIT02337  | 1178    |
| 3260       | KIT02214  | 810     | KIT02276  | 1022    | KIT02338  | 1233    |
| 3290       | KIT02215  | 914     | KIT02277  | 1130    | KIT02339  | 1347    |
| 3390       | KIT02216  | 932     | KIT02278  | 1154    | KIT02340  | 1377    |
| 3490       | KIT02217  | 940     | KIT02279  | 1165    | KIT02341  | 1390    |
| 3590       | KIT02218  | 948     | KIT02280  | 1176    | KIT02342  | 1404    |
| 3690       | KIT02219  | 956     | KIT02281  | 1186    | KIT02343  | 1417    |
| 3790       | KIT02220  | 978     | KIT02282  | 1217    | KIT02344  | 1455    |
| 3890       | KIT02221  | 1001    | KIT02283  | 1247    | KIT02345  | 1493    |
| 3990       | KIT02222  | 1024    | KIT02284  | 1278    | KIT02346  | 1532    |
| 4090       | KIT02223  | 1032    | KIT02285  | 1289    | KIT02347  | 1545    |
| 4190       | KIT02224  | 1040    | KIT02286  | 1299    | KIT02348  | 1558    |
| 4290       | KIT02225  | 1048    | KIT02287  | 1310    | KIT02349  | 1571    |
| 4390       | KIT02226  | 1056    | KIT02288  | 1320    | KIT02350  | 1585    |
| 4490       | KIT02227  | 1064    | KIT02289  | 1331    | KIT02351  | 1598    |
| 4590       | KIT02228  | 1072    | KIT02290  | 1342    | KIT02352  | 1611    |
| 4690       | KIT02229  | 1105    | KIT02291  | 1385    | KIT02353  | 1666    |
| 4790       | KIT02230  | 1138    | KIT02292  | 1429    | KIT02354  | 1720    |
| 4890       | KIT02231  | 1171    | KIT02293  | 1473    | KIT02355  | 1775    |
| 4920       | KIT02232  | 1244    | KIT02294  | 1542    | KIT02356  | 1839    |
| 5020       | KIT02233  | 1267    | KIT02295  | 1572    | KIT02357  | 1878    |
| 5120       | KIT02234  | 1290    | KIT02296  | 1603    | KIT02358  | 1916    |
| 5220       | KIT02235  | 1313    | KIT02297  | 1634    | KIT02359  | 1954    |
| 5320       | KIT02236  | 1336    | KIT02298  | 1664    | KIT02360  | 1993    |
| 5420       | KIT02237  | 1344    | KIT02299  | 1675    | KIT02361  | 2006    |
| 5520       | KIT02238  | 1352    | KIT02300  | 1686    | KIT02362  | 2019    |
| 5620       | KIT02239  | 1360    | KIT02301  | 1696    | KIT02363  | 2032    |
| 5720       | KIT02240  | 1368    | KIT02302  | 1707    | KIT02364  | 2046    |
| 5820       | KIT02241  | 1376    | KIT02303  | 1717    | KIT02365  | 2059    |
| 5920       | KIT02242  | 1384    | KIT02304  | 1728    | KIT02366  | 2072    |
| 6020       | KIT02243  | 1392    | KIT02305  | 1739    | KIT02367  | 2085    |
| 6120       | KIT02244  | 1400    | KIT02306  | 1749    | KIT02368  | 2099    |
| 6220       | KIT02245  | 1433    | KIT02307  | 1793    | KIT02369  | 2153    |
| 6320       | KIT02246  | 1465    | KIT02308  | 1837    | KIT02370  | 2208    |
| 6420       | KIT02247  | 1498    | KIT02309  | 1880    | KIT02371  | 2263    |
| 6520       | KIT02248  | 1531    | KIT02310  | 1924    | KIT02372  | 2317    |

• 24 horas expedición

# ESTANTERÍAS

## Lineales altura 1800

Acero inox con bandejas inox lisas •



### Fondo 400

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 660        | KIT00373  | 328     | KIT00435  | 388     | KIT00497  | 448     |
| 760        | KIT00374  | 342     | KIT00436  | 406     | KIT00498  | 471     |
| 860        | KIT00375  | 353     | KIT00437  | 422     | KIT00499  | 490     |
| 960        | KIT00376  | 400     | KIT00438  | 484     | KIT00500  | 568     |
| 1060       | KIT00377  | 406     | KIT00439  | 492     | KIT00501  | 578     |
| 1160       | KIT00378  | 423     | KIT00440  | 514     | KIT00502  | 605     |
| 1260       | KIT00379  | 429     | KIT00441  | 522     | KIT00503  | 616     |
| 1360       | KIT00380  | 483     | KIT00442  | 595     | KIT00504  | 707     |
| 1460       | KIT00381  | 490     | KIT00443  | 603     | KIT00505  | 717     |
| 1560       | KIT00382  | 496     | KIT00444  | 612     | KIT00506  | 728     |
| 1660       | KIT00383  | 527     | KIT00445  | 653     | KIT00507  | 779     |
| 1690       | KIT00384  | 644     | KIT00446  | 781     | KIT00508  | 918     |
| 1790       | KIT00385  | 691     | KIT00447  | 843     | KIT00509  | 995     |
| 1890       | KIT00386  | 738     | KIT00448  | 905     | KIT00510  | 1073    |
| 1990       | KIT00387  | 744     | KIT00449  | 914     | KIT00511  | 1083    |
| 2090       | KIT00388  | 750     | KIT00450  | 922     | KIT00512  | 1094    |
| 2190       | KIT00389  | 766     | KIT00451  | 944     | KIT00513  | 1121    |
| 2290       | KIT00390  | 783     | KIT00452  | 965     | KIT00514  | 1148    |
| 2390       | KIT00391  | 789     | KIT00453  | 974     | KIT00515  | 1159    |
| 2490       | KIT00392  | 795     | KIT00454  | 982     | KIT00516  | 1169    |
| 2590       | KIT00393  | 850     | KIT00455  | 1055    | KIT00517  | 1260    |
| 2690       | KIT00394  | 904     | KIT00456  | 1127    | KIT00518  | 1351    |
| 2790       | KIT00395  | 911     | KIT00457  | 1136    | KIT00519  | 1361    |
| 2890       | KIT00396  | 917     | KIT00458  | 1144    | KIT00520  | 1372    |
| 2990       | KIT00397  | 923     | KIT00459  | 1153    | KIT00521  | 1382    |
| 3090       | KIT00398  | 929     | KIT00460  | 1161    | KIT00522  | 1393    |
| 3190       | KIT00399  | 961     | KIT00461  | 1202    | KIT00523  | 1444    |
| 3290       | KIT00400  | 992     | KIT00462  | 1244    | KIT00524  | 1496    |
| 3320       | KIT00401  | 1127    | KIT00463  | 1395    | KIT00525  | 1664    |
| 3420       | KIT00402  | 1143    | KIT00464  | 1417    | KIT00526  | 1691    |
| 3520       | KIT00403  | 1149    | KIT00465  | 1425    | KIT00527  | 1701    |
| 3620       | KIT00404  | 1155    | KIT00466  | 1434    | KIT00528  | 1712    |
| 3720       | KIT00405  | 1162    | KIT00467  | 1442    | KIT00529  | 1722    |
| 3820       | KIT00406  | 1216    | KIT00468  | 1515    | KIT00530  | 1813    |
| 3920       | KIT00407  | 1271    | KIT00469  | 1587    | KIT00531  | 1904    |
| 4020       | KIT00408  | 1325    | KIT00470  | 1660    | KIT00532  | 1995    |
| 4120       | KIT00409  | 1331    | KIT00471  | 1668    | KIT00533  | 2005    |
| 4220       | KIT00410  | 1338    | KIT00472  | 1677    | KIT00534  | 2016    |
| 4320       | KIT00411  | 1344    | KIT00473  | 1685    | KIT00535  | 2026    |
| 4420       | KIT00412  | 1350    | KIT00474  | 1693    | KIT00536  | 2037    |
| 4520       | KIT00413  | 1357    | KIT00475  | 1702    | KIT00537  | 2047    |
| 4620       | KIT00414  | 1363    | KIT00476  | 1710    | KIT00538  | 2058    |
| 4720       | KIT00415  | 1394    | KIT00477  | 1752    | KIT00539  | 2109    |
| 4820       | KIT00416  | 1425    | KIT00478  | 1793    | KIT00540  | 2161    |
| 4920       | KIT00417  | 1456    | KIT00479  | 1835    | KIT00541  | 2213    |
| 4950       | KIT00418  | 1528    | KIT00480  | 1902    | KIT00542  | 2276    |
| 5050       | KIT00419  | 1583    | KIT00481  | 1975    | KIT00543  | 2366    |
| 5150       | KIT00420  | 1637    | KIT00482  | 2047    | KIT00544  | 2457    |
| 5250       | KIT00421  | 1691    | KIT00483  | 2120    | KIT00545  | 2548    |
| 5350       | KIT00422  | 1746    | KIT00484  | 2192    | KIT00546  | 2639    |
| 5450       | KIT00423  | 1752    | KIT00485  | 2201    | KIT00547  | 2649    |
| 5550       | KIT00424  | 1758    | KIT00486  | 2209    | KIT00548  | 2660    |
| 5650       | KIT00425  | 1765    | KIT00487  | 2217    | KIT00549  | 2670    |
| 5750       | KIT00426  | 1771    | KIT00488  | 2226    | KIT00550  | 2681    |
| 5850       | KIT00427  | 1777    | KIT00489  | 2234    | KIT00551  | 2691    |
| 5950       | KIT00428  | 1784    | KIT00490  | 2243    | KIT00552  | 2702    |
| 6050       | KIT00429  | 1790    | KIT00491  | 2251    | KIT00553  | 2712    |
| 6150       | KIT00430  | 1796    | KIT00492  | 2259    | KIT00554  | 2723    |
| 6250       | KIT00431  | 1827    | KIT00493  | 2301    | KIT00555  | 2774    |
| 6350       | KIT00432  | 1859    | KIT00494  | 2342    | KIT00556  | 2826    |
| 6450       | KIT00433  | 1890    | KIT00495  | 2384    | KIT00557  | 2878    |
| 6550       | KIT00434  | 1921    | KIT00496  | 2425    | KIT00558  | 2930    |

### Fondo 500


| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 660        | KIT00559  | 347     | KIT00621  | 413     | KIT00683  | 478     |
| 760        | KIT00560  | 364     | KIT00622  | 434     | KIT00684  | 505     |
| 860        | KIT00561  | 378     | KIT00623  | 453     | KIT00685  | 528     |
| 960        | KIT00562  | 427     | KIT00624  | 519     | KIT00686  | 611     |
| 1060       | KIT00563  | 436     | KIT00625  | 531     | KIT00687  | 626     |
| 1160       | KIT00564  | 455     | KIT00626  | 556     | KIT00688  | 657     |
| 1260       | KIT00565  | 464     | KIT00627  | 568     | KIT00689  | 672     |
| 1360       | KIT00566  | 521     | KIT00628  | 644     | KIT00690  | 767     |
| 1460       | KIT00567  | 530     | KIT00629  | 656     | KIT00691  | 782     |
| 1560       | KIT00568  | 539     | KIT00630  | 668     | KIT00692  | 797     |
| 1660       | KIT00569  | 573     | KIT00631  | 713     | KIT00693  | 853     |
| 1690       | KIT00570  | 692     | KIT00632  | 842     | KIT00694  | 993     |
| 1790       | KIT00571  | 741     | KIT00633  | 908     | KIT00695  | 1075    |
| 1890       | KIT00572  | 791     | KIT00634  | 974     | KIT00696  | 1158    |
| 1990       | KIT00573  | 799     | KIT00635  | 986     | KIT00697  | 1172    |
| 2090       | KIT00574  | 808     | KIT00636  | 998     | KIT00698  | 1187    |
| 2190       | KIT00575  | 827     | KIT00637  | 1023    | KIT00699  | 1218    |
| 2290       | KIT00576  | 846     | KIT00638  | 1048    | KIT00700  | 1250    |
| 2390       | KIT00577  | 855     | KIT00639  | 1060    | KIT00701  | 1264    |
| 2490       | KIT00578  | 863     | KIT00640  | 1071    | KIT00702  | 1279    |
| 2590       | KIT00579  | 921     | KIT00641  | 1148    | KIT00703  | 1375    |
| 2690       | KIT00580  | 978     | KIT00642  | 1224    | KIT00704  | 1470    |
| 2790       | KIT00581  | 987     | KIT00643  | 1236    | KIT00705  | 1485    |
| 2890       | KIT00582  | 996     | KIT00644  | 1248    | KIT00706  | 1500    |
| 2990       | KIT00583  | 1005    | KIT00645  | 1259    | KIT00707  | 1514    |
| 3090       | KIT00584  | 1013    | KIT00646  | 1271    | KIT00708  | 1529    |
| 3190       | KIT00585  | 1047    | KIT00647  | 1316    | KIT00709  | 1585    |
| 3290       | KIT00586  | 1081    | KIT00648  | 1361    | KIT00710  | 1641    |
| 3320       | KIT00587  | 1218    | KIT00649  | 1514    | KIT00711  | 1811    |
| 3420       | KIT00588  | 1237    | KIT00650  | 1540    | KIT00712  | 1842    |
| 3520       | KIT00589  | 1245    | KIT00651  | 1551    | KIT00713  | 1857    |
| 3620       | KIT00590  | 1254    | KIT00652  | 1563    | KIT00714  | 1872    |
| 3720       | KIT00591  | 1263    | KIT00653  | 1575    | KIT00715  | 1887    |
| 3820       | KIT00592  | 1320    | KIT00654  | 1651    | KIT00716  | 1982    |
| 3920       | KIT00593  | 1378    | KIT00655  | 1728    | KIT00717  | 2078    |
| 4020       | KIT00594  | 1435    | KIT00656  | 1804    | KIT00718  | 2173    |
| 4120       | KIT00595  | 1444    | KIT00657  | 1816    | KIT00719  | 2188    |
| 4220       | KIT00596  | 1453    | KIT00658  | 1828    | KIT00720  | 2203    |
| 4320       | KIT00597  | 1462    | KIT00659  | 1839    | KIT00721  | 2217    |
| 4420       | KIT00598  | 1470    | KIT00660  | 1851    | KIT00722  | 2232    |
| 4520       | KIT00599  | 1479    | KIT00661  | 1863    | KIT00723  | 2247    |
| 4620       | KIT00600  | 1488    | KIT00662  | 1875    | KIT00724  | 2261    |
| 4720       | KIT00601  | 1522    | KIT00663  | 1920    | KIT00725  | 2317    |
| 4820       | KIT00602  | 1555    | KIT00664  | 1964    | KIT00726  | 2374    |
| 4920       | KIT00603  | 1589    | KIT00665  | 2009    | KIT00727  | 2430    |
| 4950       | KIT00604  | 1663    | KIT00666  | 2078    | KIT00728  | 2494    |
| 5050       | KIT00605  | 1720    | KIT00667  | 2155    | KIT00729  | 2590    |
| 5150       | KIT00606  | 1777    | KIT00668  | 2231    | KIT00730  | 2685    |
| 5250       | KIT00607  | 1835    | KIT00669  | 2308    | KIT00731  | 2781    |
| 5350       | KIT00608  | 1892    | KIT00670  | 2384    | KIT00732  | 2876    |
| 5450       | KIT00609  | 1901    | KIT00671  | 2396    | KIT00733  | 2891    |
| 5550       | KIT00610  | 1910    | KIT00672  | 2408    | KIT00734  | 2906    |
| 5650       | KIT00611  | 1918    | KIT00673  | 2419    | KIT00735  | 2920    |
| 5750       | KIT00612  | 1927    | KIT00674  | 2431    | KIT00736  | 2935    |
| 5850       | KIT00613  | 1936    | KIT00675  | 2443    | KIT00737  | 2950    |
| 5950       | KIT00614  | 1945    | KIT00676  | 2455    | KIT00738  | 2964    |
| 6050       | KIT00615  | 1954    | KIT00677  | 2466    | KIT00739  | 2979    |
| 6150       | KIT00616  | 1963    | KIT00678  | 2478    | KIT00740  | 2994    |
| 6250       | KIT00617  | 1996    | KIT00679  | 2523    | KIT00741  | 3050    |
| 6350       | KIT00618  | 2030    | KIT00680  | 2568    | KIT00742  | 3106    |
| 6450       | KIT00619  | 2064    | KIT00681  | 2613    | KIT00743  | 3162    |
| 6550       | KIT00620  | 2097    | KIT00682  | 2658    | KIT00744  | 3218    |

• 24 horas expedición

# ESTANTERÍAS

## Angulares altura 1800

Acero inox con bandejas inox lisas •



### Fondo 400

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 630        | KIT02373  | 352     | KIT02435  | 441     | KIT02497  | 529     |
| 730        | KIT02374  | 366     | KIT02436  | 459     | KIT02498  | 553     |
| 830        | KIT02375  | 378     | KIT02437  | 475     | KIT02499  | 572     |
| 930        | KIT02376  | 424     | KIT02438  | 537     | KIT02500  | 649     |
| 1030       | KIT02377  | 430     | KIT02439  | 545     | KIT02501  | 660     |
| 1130       | KIT02378  | 447     | KIT02440  | 567     | KIT02502  | 687     |
| 1230       | KIT02379  | 453     | KIT02441  | 575     | KIT02503  | 698     |
| 1330       | KIT02380  | 507     | KIT02442  | 648     | KIT02504  | 788     |
| 1430       | KIT02381  | 514     | KIT02443  | 656     | KIT02505  | 799     |
| 1530       | KIT02382  | 520     | KIT02444  | 665     | KIT02506  | 809     |
| 1630       | KIT02383  | 551     | KIT02445  | 706     | KIT02507  | 861     |
| 1660       | KIT02384  | 669     | KIT02446  | 834     | KIT02508  | 999     |
| 1760       | KIT02385  | 715     | KIT02447  | 896     | KIT02509  | 1077    |
| 1860       | KIT02386  | 762     | KIT02448  | 958     | KIT02510  | 1155    |
| 1960       | KIT02387  | 768     | KIT02449  | 967     | KIT02511  | 1165    |
| 2060       | KIT02388  | 774     | KIT02450  | 975     | KIT02512  | 1176    |
| 2160       | KIT02389  | 791     | KIT02451  | 997     | KIT02513  | 1203    |
| 2260       | KIT02390  | 807     | KIT02452  | 1018    | KIT02514  | 1230    |
| 2360       | KIT02391  | 813     | KIT02453  | 1027    | KIT02515  | 1240    |
| 2460       | KIT02392  | 819     | KIT02454  | 1035    | KIT02516  | 1251    |
| 2560       | KIT02393  | 874     | KIT02455  | 1108    | KIT02517  | 1342    |
| 2660       | KIT02394  | 928     | KIT02456  | 1180    | KIT02518  | 1432    |
| 2760       | KIT02395  | 935     | KIT02457  | 1189    | KIT02519  | 1443    |
| 2860       | KIT02396  | 941     | KIT02458  | 1197    | KIT02520  | 1453    |
| 2960       | KIT02397  | 947     | KIT02459  | 1206    | KIT02521  | 1464    |
| 3060       | KIT02398  | 954     | KIT02460  | 1214    | KIT02522  | 1474    |
| 3160       | KIT02399  | 985     | KIT02461  | 1255    | KIT02523  | 1526    |
| 3260       | KIT02400  | 1016    | KIT02462  | 1297    | KIT02524  | 1578    |
| 3290       | KIT02401  | 1151    | KIT02463  | 1448    | KIT02525  | 1746    |
| 3390       | KIT02402  | 1167    | KIT02464  | 1470    | KIT02526  | 1773    |
| 3490       | KIT02403  | 1173    | KIT02465  | 1478    | KIT02527  | 1783    |
| 3590       | KIT02404  | 1180    | KIT02466  | 1487    | KIT02528  | 1794    |
| 3690       | KIT02405  | 1186    | KIT02467  | 1495    | KIT02529  | 1804    |
| 3790       | KIT02406  | 1240    | KIT02468  | 1568    | KIT02530  | 1895    |
| 3890       | KIT02407  | 1295    | KIT02469  | 1640    | KIT02531  | 1986    |
| 3990       | KIT02408  | 1349    | KIT02470  | 1713    | KIT02532  | 2076    |
| 4090       | KIT02409  | 1355    | KIT02471  | 1721    | KIT02533  | 2087    |
| 4190       | KIT02410  | 1362    | KIT02472  | 1730    | KIT02534  | 2097    |
| 4290       | KIT02411  | 1368    | KIT02473  | 1738    | KIT02535  | 2108    |
| 4390       | KIT02412  | 1374    | KIT02474  | 1746    | KIT02536  | 2118    |
| 4490       | KIT02413  | 1381    | KIT02475  | 1755    | KIT02537  | 2129    |
| 4590       | KIT02414  | 1387    | KIT02476  | 1763    | KIT02538  | 2139    |
| 4690       | KIT02415  | 1418    | KIT02477  | 1805    | KIT02539  | 2191    |
| 4790       | KIT02416  | 1449    | KIT02478  | 1846    | KIT02540  | 2243    |
| 4890       | KIT02417  | 1480    | KIT02479  | 1888    | KIT02541  | 2295    |
| 4920       | KIT02418  | 1552    | KIT02480  | 1955    | KIT02542  | 2358    |
| 5020       | KIT02419  | 1607    | KIT02481  | 2027    | KIT02543  | 2448    |
| 5120       | KIT02420  | 1661    | KIT02482  | 2100    | KIT02544  | 2539    |
| 5220       | KIT02421  | 1716    | KIT02483  | 2173    | KIT02545  | 2630    |
| 5320       | KIT02422  | 1770    | KIT02484  | 2245    | KIT02546  | 2720    |
| 5420       | KIT02423  | 1776    | KIT02485  | 2254    | KIT02547  | 2731    |
| 5520       | KIT02424  | 1783    | KIT02486  | 2262    | KIT02548  | 2741    |
| 5620       | KIT02425  | 1789    | KIT02487  | 2270    | KIT02549  | 2752    |
| 5720       | KIT02426  | 1795    | KIT02488  | 2279    | KIT02550  | 2762    |
| 5820       | KIT02427  | 1801    | KIT02489  | 2287    | KIT02551  | 2773    |
| 5920       | KIT02428  | 1808    | KIT02490  | 2296    | KIT02552  | 2783    |
| 6020       | KIT02429  | 1814    | KIT02491  | 2304    | KIT02553  | 2794    |
| 6120       | KIT02430  | 1820    | KIT02492  | 2312    | KIT02554  | 2804    |
| 6220       | KIT02431  | 1852    | KIT02493  | 2354    | KIT02555  | 2856    |
| 6320       | KIT02432  | 1883    | KIT02494  | 2395    | KIT02556  | 2908    |
| 6420       | KIT02433  | 1914    | KIT02495  | 2437    | KIT02557  | 2960    |
| 6520       | KIT02434  | 1945    | KIT02496  | 2478    | KIT02558  | 3012    |

### Fondo 500

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 630        | KIT02559  | 373     | KIT02621  | 467     | KIT02683  | 562     |
| 730        | KIT02560  | 389     | KIT02622  | 489     | KIT02684  | 590     |
| 830        | KIT02561  | 403     | KIT02623  | 508     | KIT02685  | 613     |
| 930        | KIT02562  | 452     | KIT02624  | 574     | KIT02686  | 696     |
| 1030       | KIT02563  | 461     | KIT02625  | 586     | KIT02687  | 710     |
| 1130       | KIT02564  | 480     | KIT02626  | 611     | KIT02688  | 742     |
| 1230       | KIT02565  | 489     | KIT02627  | 623     | KIT02689  | 756     |
| 1330       | KIT02566  | 546     | KIT02628  | 699     | KIT02690  | 852     |
| 1430       | KIT02567  | 555     | KIT02629  | 711     | KIT02691  | 867     |
| 1530       | KIT02568  | 564     | KIT02630  | 723     | KIT02692  | 881     |
| 1630       | KIT02569  | 598     | KIT02631  | 768     | KIT02693  | 937     |
| 1660       | KIT02570  | 717     | KIT02632  | 897     | KIT02694  | 1077    |
| 1760       | KIT02571  | 766     | KIT02633  | 963     | KIT02695  | 1160    |
| 1860       | KIT02572  | 816     | KIT02634  | 1029    | KIT02696  | 1242    |
| 1960       | KIT02573  | 824     | KIT02635  | 1041    | KIT02697  | 1257    |
| 2060       | KIT02574  | 833     | KIT02636  | 1052    | KIT02698  | 1272    |
| 2160       | KIT02575  | 852     | KIT02637  | 1078    | KIT02699  | 1303    |
| 2260       | KIT02576  | 871     | KIT02638  | 1103    | KIT02700  | 1334    |
| 2360       | KIT02577  | 880     | KIT02639  | 1114    | KIT02701  | 1349    |
| 2460       | KIT02578  | 889     | KIT02640  | 1126    | KIT02702  | 1401    |
| 2560       | KIT02579  | 946     | KIT02641  | 1203    | KIT02703  | 1459    |
| 2660       | KIT02580  | 1003    | KIT02642  | 1279    | KIT02704  | 1555    |
| 2760       | KIT02581  | 1012    | KIT02643  | 1291    | KIT02705  | 1570    |
| 2860       | KIT02582  | 1021    | KIT02644  | 1303    | KIT02706  | 1584    |
| 2960       | KIT02583  | 1030    | KIT02645  | 1314    | KIT02707  | 1599    |
| 3060       | KIT02584  | 1038    | KIT02646  | 1326    | KIT02708  | 1614    |
| 3160       | KIT02585  | 1072    | KIT02647  | 1371    | KIT02709  | 1670    |
| 3260       | KIT02586  | 1106    | KIT02648  | 1416    | KIT02710  | 1726    |
| 3290       | KIT02587  | 1243    | KIT02649  | 1569    | KIT02711  | 1896    |
| 3390       | KIT02588  | 1262    | KIT02650  | 1594    | KIT02712  | 1927    |
| 3490       | KIT02589  | 1271    | KIT02651  | 1606    | KIT02713  | 1942    |
| 3590       | KIT02590  | 1279    | KIT02652  | 1618    | KIT02714  | 1956    |
| 3690       | KIT02591  | 1288    | KIT02653  | 1630    | KIT02715  | 1971    |
| 3790       | KIT02592  | 1345    | KIT02654  | 1706    | KIT02716  | 2067    |
| 3890       | KIT02593  | 1403    | KIT02655  | 1783    | KIT02717  | 2162    |
| 3990       | KIT02594  | 1460    | KIT02656  | 1859    | KIT02718  | 2258    |
| 4090       | KIT02595  | 1469    | KIT02657  | 1871    | KIT02719  | 2273    |
| 4190       | KIT02596  | 1478    | KIT02658  | 1883    | KIT02720  | 2287    |
| 4290       | KIT02597  | 1487    | KIT02659  | 1894    | KIT02721  | 2302    |
| 4390       | KIT02598  | 1495    | KIT02660  | 1906    | KIT02722  | 2317    |
| 4490       | KIT02599  | 1504    | KIT02661  | 1918    | KIT02723  | 2331    |
| 4590       | KIT02600  | 1513    | KIT02662  | 1930    | KIT02724  | 2346    |
| 4690       | KIT02601  | 1547    | KIT02663  | 1974    | KIT02725  | 2402    |
| 4790       | KIT02602  | 1580    | KIT02664  | 2019    | KIT02726  | 2458    |
| 4890       | KIT02603  | 1614    | KIT02665  | 2064    | KIT02727  | 2514    |
| 4920       | KIT02604  | 1688    | KIT02666  | 2133    | KIT02728  | 2579    |
| 5020       | KIT02605  | 1745    | KIT02667  | 2210    | KIT02729  | 2674    |
| 5120       | KIT02606  | 1802    | KIT02668  | 2286    | KIT02730  | 2770    |
| 5220       | KIT02607  | 1860    | KIT02669  | 2362    | KIT02731  | 2865    |
| 5320       | KIT02608  | 1917    | KIT02670  | 2439    | KIT02732  | 2961    |
| 5420       | KIT02609  | 1926    | KIT02671  | 2451    | KIT02733  | 2975    |
| 5520       | KIT02610  | 1935    | KIT02672  | 2462    | KIT02734  | 2990    |
| 5620       | KIT02611  | 1944    | KIT02673  | 2474    | KIT02735  | 3005    |
| 5720       | KIT02612  | 1952    | KIT02674  | 2486    | KIT02736  | 3020    |
| 5820       | KIT02613  | 1961    | KIT02675  | 2498    | KIT02737  | 3034    |
| 5920       | KIT02614  | 1970    | KIT02676  | 2509    | KIT02738  | 3049    |
| 6020       | KIT02615  | 1979    | KIT02677  | 2521    | KIT02739  | 3064    |
| 6120       | KIT02616  | 1988    | KIT02678  | 2533    | KIT02740  | 3078    |
| 6220       | KIT02617  | 2021    | KIT02679  | 2578    | KIT02741  | 3134    |
| 6320       | KIT02618  | 2055    | KIT02680  | 2623    | KIT02742  | 3191    |
| 6420       | KIT02619  | 2089    | KIT02681  | 2668    | KIT02743  | 3247    |
| 6520       | KIT02620  | 2122    | KIT02682  | 2713    | KIT02744  | 3303    |

• 24 horas expedición

# ESTANTERÍAS

## Lineales altura 1800

Acero inox con bandejas inox perforadas •



### Fondo 400

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 660        | KIT00745  | 369     | KIT00807  | 443     | KIT00869  | 516     |
| 760        | KIT00746  | 387     | KIT00808  | 467     | KIT00870  | 546     |
| 860        | KIT00747  | 403     | KIT00809  | 487     | KIT00871  | 572     |
| 960        | KIT00748  | 462     | KIT00810  | 566     | KIT00872  | 671     |
| 1060       | KIT00749  | 472     | KIT00811  | 580     | KIT00873  | 688     |
| 1160       | KIT00750  | 492     | KIT00812  | 607     | KIT00874  | 722     |
| 1260       | KIT00751  | 503     | KIT00813  | 621     | KIT00875  | 739     |
| 1360       | KIT00752  | 570     | KIT00814  | 710     | KIT00876  | 850     |
| 1460       | KIT00753  | 580     | KIT00815  | 724     | KIT00877  | 868     |
| 1560       | KIT00754  | 590     | KIT00816  | 738     | KIT00878  | 885     |
| 1660       | KIT00755  | 626     | KIT00817  | 785     | KIT00879  | 944     |
| 1690       | KIT00756  | 743     | KIT00818  | 912     | KIT00880  | 1082    |
| 1790       | KIT00757  | 802     | KIT00819  | 991     | KIT00881  | 1180    |
| 1890       | KIT00758  | 861     | KIT00820  | 1070    | KIT00882  | 1279    |
| 1990       | KIT00759  | 871     | KIT00821  | 1084    | KIT00883  | 1296    |
| 2090       | KIT00760  | 882     | KIT00822  | 1097    | KIT00884  | 1313    |
| 2190       | KIT00761  | 902     | KIT00823  | 1125    | KIT00885  | 1347    |
| 2290       | KIT00762  | 922     | KIT00824  | 1152    | KIT00886  | 1381    |
| 2390       | KIT00763  | 933     | KIT00825  | 1165    | KIT00887  | 1398    |
| 2490       | KIT00764  | 943     | KIT00826  | 1179    | KIT00888  | 1415    |
| 2590       | KIT00765  | 1010    | KIT00827  | 1268    | KIT00889  | 1527    |
| 2690       | KIT00766  | 1077    | KIT00828  | 1358    | KIT00890  | 1638    |
| 2790       | KIT00767  | 1087    | KIT00829  | 1371    | KIT00891  | 1656    |
| 2890       | KIT00768  | 1098    | KIT00830  | 1385    | KIT00892  | 1673    |
| 2990       | KIT00769  | 1108    | KIT00831  | 1399    | KIT00893  | 1690    |
| 3090       | KIT00770  | 1118    | KIT00832  | 1413    | KIT00894  | 1707    |
| 3190       | KIT00771  | 1154    | KIT00833  | 1460    | KIT00895  | 1766    |
| 3290       | KIT00772  | 1189    | KIT00834  | 1507    | KIT00896  | 1825    |
| 3320       | KIT00773  | 1332    | KIT00835  | 1669    | KIT00897  | 2006    |
| 3420       | KIT00774  | 1352    | KIT00836  | 1696    | KIT00898  | 2040    |
| 3520       | KIT00775  | 1363    | KIT00837  | 1710    | KIT00899  | 2057    |
| 3620       | KIT00776  | 1373    | KIT00838  | 1724    | KIT00900  | 2075    |
| 3720       | KIT00777  | 1383    | KIT00839  | 1738    | KIT00901  | 2092    |
| 3820       | KIT00778  | 1450    | KIT00840  | 1827    | KIT00902  | 2203    |
| 3920       | KIT00779  | 1517    | KIT00841  | 1916    | KIT00903  | 2315    |
| 4020       | KIT00780  | 1584    | KIT00842  | 2005    | KIT00904  | 2426    |
| 4120       | KIT00781  | 1594    | KIT00843  | 2019    | KIT00905  | 2444    |
| 4220       | KIT00782  | 1605    | KIT00844  | 2033    | KIT00906  | 2461    |
| 4320       | KIT00783  | 1615    | KIT00845  | 2047    | KIT00907  | 2478    |
| 4420       | KIT00784  | 1626    | KIT00846  | 2060    | KIT00908  | 2495    |
| 4520       | KIT00785  | 1636    | KIT00847  | 2074    | KIT00909  | 2513    |
| 4620       | KIT00786  | 1646    | KIT00848  | 2088    | KIT00910  | 2530    |
| 4720       | KIT00787  | 1681    | KIT00849  | 2135    | KIT00911  | 2589    |
| 4820       | KIT00788  | 1717    | KIT00850  | 2182    | KIT00912  | 2647    |
| 4920       | KIT00789  | 1752    | KIT00851  | 2229    | KIT00913  | 2706    |
| 4950       | KIT00790  | 1824    | KIT00852  | 2296    | KIT00914  | 2768    |
| 5050       | KIT00791  | 1891    | KIT00853  | 2385    | KIT00915  | 2880    |
| 5150       | KIT00792  | 1958    | KIT00854  | 2474    | KIT00916  | 2991    |
| 5250       | KIT00793  | 2024    | KIT00855  | 2564    | KIT00917  | 3103    |
| 5350       | KIT00794  | 2091    | KIT00856  | 2653    | KIT00918  | 3214    |
| 5450       | KIT00795  | 2102    | KIT00857  | 2667    | KIT00919  | 3232    |
| 5550       | KIT00796  | 2112    | KIT00858  | 2680    | KIT00920  | 3249    |
| 5650       | KIT00797  | 2122    | KIT00859  | 2694    | KIT00921  | 3266    |
| 5750       | KIT00798  | 2133    | KIT00860  | 2708    | KIT00922  | 3283    |
| 5850       | KIT00799  | 2143    | KIT00861  | 2722    | KIT00923  | 3301    |
| 5950       | KIT00800  | 2153    | KIT00862  | 2736    | KIT00924  | 3318    |
| 6050       | KIT00801  | 2164    | KIT00863  | 2749    | KIT00925  | 3335    |
| 6150       | KIT00802  | 2174    | KIT00864  | 2763    | KIT00926  | 3352    |
| 6250       | KIT00803  | 2209    | KIT00865  | 2810    | KIT00927  | 3411    |
| 6350       | KIT00804  | 2245    | KIT00866  | 2857    | KIT00928  | 3470    |
| 6450       | KIT00805  | 2280    | KIT00867  | 2904    | KIT00929  | 3528    |
| 6550       | KIT00806  | 2315    | KIT00868  | 2951    | KIT00930  | 3587    |


### Fondo 500

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 660        | KIT00931  | 391     | KIT00993  | 470     | KIT01055  | 550     |
| 760        | KIT00932  | 407     | KIT00994  | 492     | KIT01056  | 577     |
| 860        | KIT00933  | 421     | KIT00995  | 511     | KIT01057  | 600     |
| 960        | KIT00934  | 492     | KIT00996  | 606     | KIT01058  | 719     |
| 1060       | KIT00935  | 501     | KIT00997  | 617     | KIT01059  | 734     |
| 1160       | KIT00936  | 520     | KIT00998  | 642     | KIT01060  | 765     |
| 1260       | KIT00937  | 529     | KIT00999  | 654     | KIT01061  | 780     |
| 1360       | KIT00938  | 608     | KIT01000  | 760     | KIT01062  | 911     |
| 1460       | KIT00939  | 616     | KIT01001  | 771     | KIT01063  | 926     |
| 1560       | KIT00940  | 625     | KIT01002  | 783     | KIT01064  | 941     |
| 1660       | KIT00941  | 659     | KIT01003  | 828     | KIT01065  | 997     |
| 1690       | KIT00942  | 778     | KIT01004  | 957     | KIT01066  | 1136    |
| 1790       | KIT00943  | 849     | KIT01005  | 1052    | KIT01067  | 1255    |
| 1890       | KIT00944  | 920     | KIT01006  | 1147    | KIT01068  | 1374    |
| 1990       | KIT00945  | 929     | KIT01007  | 1159    | KIT01069  | 1388    |
| 2090       | KIT00946  | 938     | KIT01008  | 1170    | KIT01070  | 1403    |
| 2190       | KIT00947  | 957     | KIT01009  | 1195    | KIT01071  | 1434    |
| 2290       | KIT00948  | 975     | KIT01010  | 1221    | KIT01072  | 1466    |
| 2390       | KIT00949  | 984     | KIT01011  | 1232    | KIT01073  | 1480    |
| 2490       | KIT00950  | 993     | KIT01012  | 1244    | KIT01074  | 1495    |
| 2590       | KIT00951  | 1072    | KIT01013  | 1349    | KIT01075  | 1627    |
| 2690       | KIT00952  | 1151    | KIT01014  | 1455    | KIT01076  | 1758    |
| 2790       | KIT00953  | 1160    | KIT01015  | 1466    | KIT01077  | 1773    |
| 2890       | KIT00954  | 1169    | KIT01016  | 1478    | KIT01078  | 1788    |
| 2990       | KIT00955  | 1177    | KIT01017  | 1490    | KIT01079  | 1802    |
| 3090       | KIT00956  | 1186    | KIT01018  | 1501    | KIT01080  | 1817    |
| 3190       | KIT00957  | 1220    | KIT01019  | 1546    | KIT01081  | 1873    |
| 3290       | KIT00958  | 1253    | KIT01020  | 1591    | KIT01082  | 1929    |
| 3320       | KIT00959  | 1412    | KIT01021  | 1774    | KIT01083  | 2135    |
| 3420       | KIT00960  | 1431    | KIT01022  | 1799    | KIT01084  | 2166    |
| 3520       | KIT00961  | 1440    | KIT01023  | 1810    | KIT01085  | 2181    |
| 3620       | KIT00962  | 1448    | KIT01024  | 1822    | KIT01086  | 2195    |
| 3720       | KIT00963  | 1457    | KIT01025  | 1834    | KIT01087  | 2210    |
| 3820       | KIT00964  | 1536    | KIT01026  | 1939    | KIT01088  | 2342    |
| 3920       | KIT00965  | 1615    | KIT01027  | 2045    | KIT01089  | 2474    |
| 4020       | KIT00966  | 1694    | KIT01028  | 2150    | KIT01090  | 2605    |
| 4120       | KIT00967  | 1703    | KIT01029  | 2162    | KIT01091  | 2620    |
| 4220       | KIT00968  | 1712    | KIT01030  | 2173    | KIT01092  | 2635    |
| 4320       | KIT00969  | 1721    | KIT01031  | 2185    | KIT01093  | 2649    |
| 4420       | KIT00970  | 1729    | KIT01032  | 2197    | KIT01094  | 2664    |
| 4520       | KIT00971  | 1738    | KIT01033  | 2208    | KIT01095  | 2678    |
| 4620       | KIT00972  | 1747    | KIT01034  | 2220    | KIT01096  | 2693    |
| 4720       | KIT00973  | 1781    | KIT01035  | 2265    | KIT01097  | 2749    |
| 4820       | KIT00974  | 1814    | KIT01036  | 2310    | KIT01098  | 2805    |
| 4920       | KIT00975  | 1848    | KIT01037  | 2354    | KIT01099  | 2861    |
| 4950       | KIT00976  | 1922    | KIT01038  | 2423    | KIT01100  | 2925    |
| 5050       | KIT00977  | 2001    | KIT01039  | 2529    | KIT01101  | 3057    |
| 5150       | KIT00978  | 2080    | KIT01040  | 2634    | KIT01102  | 3189    |
| 5250       | KIT00979  | 2159    | KIT01041  | 2740    | KIT01103  | 3321    |
| 5350       | KIT00980  | 2238    | KIT01042  | 2845    | KIT01104  | 3453    |
| 5450       | KIT00981  | 2247    | KIT01043  | 2857    | KIT01105  | 3467    |
| 5550       | KIT00982  | 2255    | KIT01044  | 2869    | KIT01106  | 3482    |
| 5650       | KIT00983  | 2264    | KIT01045  | 2880    | KIT01107  | 3496    |
| 5750       | KIT00984  | 2273    | KIT01046  | 2892    | KIT01108  | 3511    |
| 5850       | KIT00985  | 2282    | KIT01047  | 2904    | KIT01109  | 3526    |
| 5950       | KIT00986  | 2290    | KIT01048  | 2915    | KIT01110  | 3540    |
| 6050       | KIT00987  | 2299    | KIT01049  | 2927    | KIT01111  | 3555    |
| 6150       | KIT00988  | 2308    | KIT01050  | 2939    | KIT01112  | 3569    |
| 6250       | KIT00989  | 2342    | KIT01051  | 2983    | KIT01113  | 3625    |
| 6350       | KIT00990  | 2375    | KIT01052  | 3028    | KIT01114  | 3681    |
| 6450       | KIT00991  | 2409    | KIT01053  | 3073    | KIT01115  | 3737    |
| 6550       | KIT00992  | 2442    | KIT01054  | 3118    | KIT01116  | 3793    |

• 24 horas expedición

# ESTANTERÍAS Angulares altura 1800

Acero inox con bandejas inox perforadas •



## Fondo 400

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 630        | KIT02745  | 393     | KIT02807  | 496     | KIT02869  | 598     |
| 730        | KIT02746  | 411     | KIT02808  | 520     | KIT02870  | 628     |
| 830        | KIT02747  | 427     | KIT02809  | 540     | KIT02871  | 654     |
| 930        | KIT02748  | 486     | KIT02810  | 619     | KIT02872  | 752     |
| 1030       | KIT02749  | 496     | KIT02811  | 633     | KIT02873  | 770     |
| 1130       | KIT02750  | 517     | KIT02812  | 660     | KIT02874  | 804     |
| 1230       | KIT02751  | 527     | KIT02813  | 674     | KIT02875  | 821     |
| 1330       | KIT02752  | 594     | KIT02814  | 763     | KIT02876  | 932     |
| 1430       | KIT02753  | 604     | KIT02815  | 777     | KIT02877  | 950     |
| 1530       | KIT02754  | 615     | KIT02816  | 791     | KIT02878  | 967     |
| 1630       | KIT02755  | 650     | KIT02817  | 838     | KIT02879  | 1025    |
| 1660       | KIT02756  | 767     | KIT02818  | 965     | KIT02880  | 1164    |
| 1760       | KIT02757  | 826     | KIT02819  | 1044    | KIT02881  | 1262    |
| 1860       | KIT02758  | 885     | KIT02820  | 1123    | KIT02882  | 1360    |
| 1960       | KIT02759  | 895     | KIT02821  | 1137    | KIT02883  | 1378    |
| 2060       | KIT02760  | 906     | KIT02822  | 1150    | KIT02884  | 1395    |
| 2160       | KIT02761  | 926     | KIT02823  | 1178    | KIT02885  | 1429    |
| 2260       | KIT02762  | 947     | KIT02824  | 1205    | KIT02886  | 1463    |
| 2360       | KIT02763  | 957     | KIT02825  | 1218    | KIT02887  | 1480    |
| 2460       | KIT02764  | 967     | KIT02826  | 1232    | KIT02888  | 1497    |
| 2560       | KIT02765  | 1034    | KIT02827  | 1321    | KIT02889  | 1609    |
| 2660       | KIT02766  | 1101    | KIT02828  | 1411    | KIT02890  | 1720    |
| 2760       | KIT02767  | 1111    | KIT02829  | 1424    | KIT02891  | 1738    |
| 2860       | KIT02768  | 1122    | KIT02830  | 1438    | KIT02892  | 1755    |
| 2960       | KIT02769  | 1132    | KIT02831  | 1452    | KIT02893  | 1772    |
| 3060       | KIT02770  | 1142    | KIT02832  | 1466    | KIT02894  | 1789    |
| 3160       | KIT02771  | 1178    | KIT02833  | 1513    | KIT02895  | 1848    |
| 3260       | KIT02772  | 1213    | KIT02834  | 1560    | KIT02896  | 1907    |
| 3290       | KIT02773  | 1356    | KIT02835  | 1722    | KIT02897  | 2088    |
| 3390       | KIT02774  | 1376    | KIT02836  | 1749    | KIT02898  | 2122    |
| 3490       | KIT02775  | 1387    | KIT02837  | 1763    | KIT02899  | 2139    |
| 3590       | KIT02776  | 1397    | KIT02838  | 1777    | KIT02900  | 2156    |
| 3690       | KIT02777  | 1408    | KIT02839  | 1791    | KIT02901  | 2174    |
| 3790       | KIT02778  | 1474    | KIT02840  | 1880    | KIT02902  | 2285    |
| 3890       | KIT02779  | 1541    | KIT02841  | 1969    | KIT02903  | 2397    |
| 3990       | KIT02780  | 1608    | KIT02842  | 2058    | KIT02904  | 2508    |
| 4090       | KIT02781  | 1619    | KIT02843  | 2072    | KIT02905  | 2525    |
| 4190       | KIT02782  | 1629    | KIT02844  | 2086    | KIT02906  | 2543    |
| 4290       | KIT02783  | 1639    | KIT02845  | 2100    | KIT02907  | 2560    |
| 4390       | KIT02784  | 1650    | KIT02846  | 2113    | KIT02908  | 2577    |
| 4490       | KIT02785  | 1660    | KIT02847  | 2127    | KIT02909  | 2594    |
| 4590       | KIT02786  | 1670    | KIT02848  | 2141    | KIT02910  | 2612    |
| 4690       | KIT02787  | 1706    | KIT02849  | 2188    | KIT02911  | 2670    |
| 4790       | KIT02788  | 1741    | KIT02850  | 2235    | KIT02912  | 2729    |
| 4890       | KIT02789  | 1776    | KIT02851  | 2282    | KIT02913  | 2788    |
| 4920       | KIT02790  | 1848    | KIT02852  | 2349    | KIT02914  | 2850    |
| 5020       | KIT02791  | 1915    | KIT02853  | 2438    | KIT02915  | 2962    |
| 5120       | KIT02792  | 1982    | KIT02854  | 2527    | KIT02916  | 3073    |
| 5220       | KIT02793  | 2049    | KIT02855  | 2617    | KIT02917  | 3185    |
| 5320       | KIT02794  | 2115    | KIT02856  | 2706    | KIT02918  | 3296    |
| 5420       | KIT02795  | 2126    | KIT02857  | 2720    | KIT02919  | 3313    |
| 5520       | KIT02796  | 2136    | KIT02858  | 2733    | KIT02920  | 3331    |
| 5620       | KIT02797  | 2146    | KIT02859  | 2747    | KIT02921  | 3348    |
| 5720       | KIT02798  | 2157    | KIT02860  | 2761    | KIT02922  | 3365    |
| 5820       | KIT02799  | 2167    | KIT02861  | 2775    | KIT02923  | 3382    |
| 5920       | KIT02800  | 2178    | KIT02862  | 2789    | KIT02924  | 3400    |
| 6020       | KIT02801  | 2188    | KIT02863  | 2802    | KIT02925  | 3417    |
| 6120       | KIT02802  | 2198    | KIT02864  | 2816    | KIT02926  | 3434    |
| 6220       | KIT02803  | 2233    | KIT02865  | 2863    | KIT02927  | 3493    |
| 6320       | KIT02804  | 2269    | KIT02866  | 2910    | KIT02928  | 3551    |
| 6420       | KIT02805  | 2304    | KIT02867  | 2957    | KIT02929  | 3610    |
| 6520       | KIT02806  | 2339    | KIT02868  | 3004    | KIT02930  | 3669    |

## Fondo 500

| Largo (mm) | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 630        | KIT02931  | 416     | KIT02993  | 525     | KIT03055  | 634     |
| 730        | KIT02932  | 432     | KIT02994  | 547     | KIT03056  | 662     |
| 830        | KIT02933  | 446     | KIT02995  | 566     | KIT03057  | 685     |
| 930        | KIT02934  | 517     | KIT02996  | 661     | KIT03058  | 804     |
| 1030       | KIT02935  | 526     | KIT02997  | 672     | KIT03059  | 818     |
| 1130       | KIT02936  | 545     | KIT02998  | 697     | KIT03060  | 850     |
| 1230       | KIT02937  | 554     | KIT02999  | 709     | KIT03061  | 864     |
| 1330       | KIT02938  | 633     | KIT03000  | 814     | KIT03062  | 996     |
| 1430       | KIT02939  | 642     | KIT03001  | 826     | KIT03063  | 1011    |
| 1530       | KIT02940  | 650     | KIT03002  | 838     | KIT03064  | 1025    |
| 1630       | KIT02941  | 684     | KIT03003  | 883     | KIT03065  | 1081    |
| 1660       | KIT02942  | 803     | KIT03004  | 1012    | KIT03066  | 1221    |
| 1760       | KIT02943  | 874     | KIT03005  | 1107    | KIT03067  | 1340    |
| 1860       | KIT02944  | 945     | KIT03006  | 1202    | KIT03068  | 1458    |
| 1960       | KIT02945  | 954     | KIT03007  | 1214    | KIT03069  | 1473    |
| 2060       | KIT02946  | 963     | KIT03008  | 1225    | KIT03070  | 1488    |
| 2160       | KIT02947  | 982     | KIT03009  | 1250    | KIT03071  | 1519    |
| 2260       | KIT02948  | 1000    | KIT03010  | 1275    | KIT03072  | 1550    |
| 2360       | KIT02949  | 1009    | KIT03011  | 1287    | KIT03073  | 1565    |
| 2460       | KIT02950  | 1018    | KIT03012  | 1299    | KIT03074  | 1505    |
| 2560       | KIT02951  | 1097    | KIT03013  | 1404    | KIT03075  | 1711    |
| 2660       | KIT02952  | 1176    | KIT03014  | 1510    | KIT03076  | 1843    |
| 2760       | KIT02953  | 1185    | KIT03015  | 1521    | KIT03077  | 1858    |
| 2860       | KIT02954  | 1194    | KIT03016  | 1533    | KIT03078  | 1872    |
| 2960       | KIT02955  | 1202    | KIT03017  | 1545    | KIT03079  | 1887    |
| 3060       | KIT02956  | 1211    | KIT03018  | 1556    | KIT03080  | 1901    |
| 3160       | KIT02957  | 1245    | KIT03019  | 1601    | KIT03081  | 1957    |
| 3260       | KIT02958  | 1278    | KIT03020  | 1646    | KIT03082  | 2013    |
| 3290       | KIT02959  | 1437    | KIT03021  | 1828    | KIT03083  | 2220    |
| 3390       | KIT02960  | 1456    | KIT03022  | 1853    | KIT03084  | 2251    |
| 3490       | KIT02961  | 1465    | KIT03023  | 1865    | KIT03085  | 2266    |
| 3590       | KIT02962  | 1474    | KIT03024  | 1877    | KIT03086  | 2280    |
| 3690       | KIT02963  | 1482    | KIT03025  | 1889    | KIT03087  | 2295    |
| 3790       | KIT02964  | 1561    | KIT03026  | 1994    | KIT03088  | 2427    |
| 3890       | KIT02965  | 1640    | KIT03027  | 2099    | KIT03089  | 2558    |
| 3990       | KIT02966  | 1720    | KIT03028  | 2205    | KIT03090  | 2690    |
| 4090       | KIT02967  | 1728    | KIT03029  | 2217    | KIT03091  | 2705    |
| 4190       | KIT02968  | 1737    | KIT03030  | 2228    | KIT03092  | 2719    |
| 4290       | KIT02969  | 1746    | KIT03031  | 2240    | KIT03093  | 2734    |
| 4390       | KIT02970  | 1755    | KIT03032  | 2252    | KIT03094  | 2749    |
| 4490       | KIT02971  | 1763    | KIT03033  | 2263    | KIT03095  | 2763    |
| 4590       | KIT02972  | 1772    | KIT03034  | 2275    | KIT03096  | 2778    |
| 4690       | KIT02973  | 1806    | KIT03035  | 2320    | KIT03097  | 2834    |
| 4790       | KIT02974  | 1839    | KIT03036  | 2365    | KIT03098  | 2890    |
| 4890       | KIT02975  | 1873    | KIT03037  | 2409    | KIT03099  | 2946    |
| 4920       | KIT02976  | 1947    | KIT03038  | 2478    | KIT03100  | 3010    |
| 5020       | KIT02977  | 2026    | KIT03039  | 2584    | KIT03101  | 3142    |
| 5120       | KIT02978  | 2105    | KIT03040  | 2689    | KIT03102  | 3274    |
| 5220       | KIT02979  | 2184    | KIT03041  | 2795    | KIT03103  | 3405    |
| 5320       | KIT02980  | 2263    | KIT03042  | 2900    | KIT03104  | 3537    |
| 5420       | KIT02981  | 2272    | KIT03043  | 2912    | KIT03105  | 3552    |
| 5520       | KIT02982  | 2280    | KIT03044  | 2923    | KIT03106  | 3566    |
| 5620       | KIT02983  | 2289    | KIT03045  | 2935    | KIT03107  | 3581    |
| 5720       | KIT02984  | 2298    | KIT03046  | 2947    | KIT03108  | 3596    |
| 5820       | KIT02985  | 2307    | KIT03047  | 2958    | KIT03109  | 3610    |
| 5920       | KIT02986  | 2315    | KIT03048  | 2970    | KIT03110  | 3625    |
| 6020       | KIT02987  | 2324    | KIT03049  | 2982    | KIT03111  | 3639    |
| 6120       | KIT02988  | 2333    | KIT03050  | 2993    | KIT03112  | 3654    |
| 6220       | KIT02989  | 2367    | KIT03051  | 3038    | KIT03113  | 3710    |
| 6320       | KIT02990  | 2400    | KIT03052  | 3083    | KIT03114  | 3766    |
| 6420       | KIT02991  | 2434    | KIT03053  | 3128    | KIT03115  | 3822    |
| 6520       | KIT02992  | 2467    | KIT03054  | 3173    | KIT03116  | 3878    |

• 24 horas expedición

# ESTANTERÍAS De pie de aluminio

## Estantería de pie de aluminio


- Diseñadas especialmente para su colocación en cámaras frigoríficas.
- Facilidad de montaje mediante anclajes.
- Estructura robusta en aluminio de 20 micras.
- Capacidad de 150 Kg por estante repartidos uniformemente.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Parrillas de polipropileno autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.
- 2 profundidades: 370 y 570 mm medida Gastronorm.
- 2 alturas de estanterías: 1700 y 2000 mm.
- Sin tornillería, sistema de montaje con anclajes que permite ahorrar tiempo de instalación.



- Detalle de la pieza de anclaje

Esquema explicativo de las diferentes combinaciones de anchura de balda.  
 Estas estanterías cuentan con 10 diferentes longitudes de estantes por cada profundidad.

Los kits incluyen: 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema adjunto



| Fondo   | 370       | 570       |
|---------|-----------|-----------|
| Grande  | 325 x 325 | 525 x 325 |
| Pequeña | 325 x 245 | 525 x 245 |

# ESTANTERÍAS

## De pie de aluminio

### Bandejas de polipropileno

- Fabricadas totalmente en polipropileno alimenticio de alta densidad.
- Incluye 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema de la página 125.
- Fácil montaje.
- Parrillas ancho 370 mm y 570 mm.



#### Ancho 370

| Longitud (mm) | Combinación parrillas | Código     | PVP (€)   |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|
| 661           | 2G                    | • EAB00001 | <b>43</b> |
| 743           | 3P                    | • EAB00002 | <b>46</b> |
| 825           | 2P + 1G               | • EAB00003 | <b>50</b> |
| 907           | 1P + 2G               | • EAB00004 | <b>53</b> |
| 989           | 3G                    | • EAB00005 | <b>55</b> |
| 1071          | 3P + 1G               | • EAB00006 | <b>59</b> |
| 1235          | 1P + 3G               | • EAB00007 | <b>65</b> |
| 1317          | 4G                    | • EAB00008 | <b>68</b> |
| 1399          | 3P + 2G               | • EAB00009 | <b>72</b> |
| 1563          | 1P + 4G               | • EAB00010 | <b>75</b> |

#### Ancho 570

| Longitud (mm) | Combinación parrillas | Código     | PVP (€)   |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|
| 661           | 2G                    | • EAB00011 | <b>45</b> |
| 743           | 3P                    | • EAB00012 | <b>49</b> |
| 825           | 2P + 1G               | • EAB00013 | <b>53</b> |
| 907           | 1P + 2G               | • EAB00014 | <b>56</b> |
| 989           | 3G                    | • EAB00015 | <b>58</b> |
| 1071          | 3P + 1G               | • EAB00016 | <b>63</b> |
| 1235          | 1P + 3G               | • EAB00017 | <b>68</b> |
| 1317          | 4G                    | • EAB00018 | <b>72</b> |
| 1399          | 3P + 2G               | • EAB00019 | <b>77</b> |
| 1563          | 1P + 4G               | • EAB00020 | <b>79</b> |

### Soportes

- Fabricados en dos alturas: 1700 o 2000 mm.
- Cuentan con pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo.
- Mecanizadas para fijación de estantes cada 150 mm.

#### Ancho 370

| Altura soporte (mm) | Soporte lateral | PVP (€)   | Soporte central | PVP (€)   |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1700                | • EASL0001      | <b>64</b> | • EASC0001      | <b>67</b> |
| 2000                | • EASL0002      | <b>88</b> | • EASC0002      | <b>91</b> |

#### Ancho 570

| Altura soporte (mm) | Soporte lateral | PVP (€)   | Soporte central | PVP (€)    |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| 1700                | • EASL0003      | <b>71</b> | • EASC0003      | <b>74</b>  |
| 2000                | • EASL0004      | <b>98</b> | • EASC0004      | <b>100</b> |



• 24 horas expedición

## Pieza angular

- Accesorio para el montaje de estantería en ángulo.
- Precio por unidad.

| Para modelo | Código     | PVP (€)      |
|-------------|------------|--------------|
| Ancho 370   | • EAPA0001 | <b>10,50</b> |
| Ancho 570   | • EAPA0002 | <b>10,50</b> |



## Bancada

- Diseñadas especialmente para cumplir las normativas higiénico-sanitarias en cámaras frigoríficas, que prohíben el contacto directo con el suelo de cajas u otros productos.

### Ancho 370

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|------------|------------|
| 717 x 370 x 250      | • EABN0001 | <b>100</b> |
| 799 x 370 x 250      | • EABN0002 | <b>108</b> |
| 881 x 370 x 250      | • EABN0003 | <b>112</b> |
| 963 x 370 x 250      | • EABN0004 | <b>115</b> |
| 1045 x 370 x 250     | • EABN0005 | <b>117</b> |
| 1127 x 370 x 250     | • EABN0006 | <b>121</b> |
| 1291 x 370 x 250     | • EABN0007 | <b>127</b> |
| 1373 x 370 x 250     | • EABN0008 | <b>130</b> |
| 1455 x 370 x 250     | • EABN0009 | <b>134</b> |
| 1619 x 370 x 250     | • EABN0010 | <b>137</b> |

### Ancho 570

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|------------|------------|
| 717 x 570 x 250      | • EABN0011 | <b>113</b> |
| 799 x 570 x 250      | • EABN0012 | <b>116</b> |
| 881 x 570 x 250      | • EABN0013 | <b>120</b> |
| 963 x 570 x 250      | • EABN0014 | <b>123</b> |
| 1045 x 570 x 250     | • EABN0015 | <b>125</b> |
| 1127 x 570 x 250     | • EABN0016 | <b>129</b> |
| 1291 x 570 x 250     | • EABN0017 | <b>134</b> |
| 1373 x 570 x 250     | • EABN0018 | <b>138</b> |
| 1455 x 570 x 250     | • EABN0019 | <b>142</b> |
| 1619 x 570 x 250     | • EABN0020 | <b>145</b> |



• 24 horas expedición

# ESTANTERÍAS

## Lineales altura 1700

Aluminio con bandejas de polipropileno •



### Fondo 370

| Largo (mm) | Baldas     | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 717        | A          | EAL00001  | 245     | EAL00055  | 287     | EAL00109  | 330     |
| 799        | B          | EAL00002  | 255     | EAL00056  | 301     | EAL00110  | 347     |
| 881        | C          | EAL00003  | 267     | EAL00057  | 317     | EAL00111  | 367     |
| 963        | D          | EAL00004  | 275     | EAL00058  | 327     | EAL00112  | 379     |
| 1045       | E          | EAL00005  | 282     | EAL00059  | 337     | EAL00113  | 392     |
| 1127       | F          | EAL00006  | 294     | EAL00060  | 353     | EAL00114  | 411     |
| 1291       | G          | EAL00007  | 310     | EAL00061  | 374     | EAL00115  | 439     |
| 1373       | H          | EAL00008  | 321     | EAL00062  | 389     | EAL00116  | 457     |
| 1455       | I          | EAL00009  | 333     | EAL00063  | 405     | EAL00117  | 476     |
| 1619       | J          | EAL00010  | 341     | EAL00064  | 416     | EAL00118  | 491     |
| 1734       | 2C         | EAL00011  | 475     | EAL00065  | 574     | EAL00119  | 674     |
| 1816       | C + D      | EAL00012  | 483     | EAL00066  | 585     | EAL00120  | 687     |
| 1898       | 2D         | EAL00013  | 490     | EAL00067  | 595     | EAL00121  | 699     |
| 1980       | D + E      | EAL00014  | 498     | EAL00068  | 605     | EAL00122  | 712     |
| 2062       | 2E         | EAL00015  | 506     | EAL00069  | 615     | EAL00123  | 725     |
| 2144       | E + F      | EAL00016  | 517     | EAL00070  | 631     | EAL00124  | 744     |
| 2226       | 2F         | EAL00017  | 529     | EAL00071  | 646     | EAL00125  | 763     |
| 2308       | E + G      | EAL00018  | 534     | EAL00072  | 653     | EAL00126  | 771     |
| 2390       | F + G      | EAL00019  | 545     | EAL00073  | 668     | EAL00127  | 791     |
| 2472       | F + H      | EAL00020  | 556     | EAL00074  | 682     | EAL00128  | 809     |
| 2554       | 2G         | EAL00021  | 561     | EAL00075  | 690     | EAL00129  | 818     |
| 2636       | G + H      | EAL00022  | 572     | EAL00076  | 704     | EAL00130  | 836     |
| 2718       | 2H         | EAL00023  | 583     | EAL00077  | 719     | EAL00131  | 854     |
| 2800       | H + I      | EAL00024  | 595     | EAL00078  | 734     | EAL00132  | 874     |
| 2882       | 2I         | EAL00025  | 607     | EAL00079  | 750     | EAL00133  | 893     |
| 2964       | H + J      | EAL00026  | 604     | EAL00080  | 746     | EAL00134  | 888     |
| 3046       | I + J      | EAL00027  | 615     | EAL00081  | 761     | EAL00135  | 907     |
| 3210       | 2J         | EAL00028  | 624     | EAL00082  | 773     | EAL00136  | 922     |
| 3325       | 2E + G     | EAL00029  | 757     | EAL00083  | 931     | EAL00137  | 1104    |
| 3407       | E + F + G  | EAL00030  | 769     | EAL00084  | 946     | EAL00138  | 1123    |
| 3489       | 2F + G     | EAL00031  | 780     | EAL00085  | 961     | EAL00139  | 1143    |
| 3571       | E + 2G     | EAL00032  | 785     | EAL00086  | 968     | EAL00140  | 1151    |
| 3653       | F + 2G     | EAL00033  | 796     | EAL00087  | 983     | EAL00141  | 1170    |
| 3735       | F + G + H  | EAL00034  | 807     | EAL00088  | 998     | EAL00142  | 1188    |
| 3817       | 3G         | EAL00035  | 813     | EAL00089  | 1005    | EAL00143  | 1197    |
| 3899       | 2G + H     | EAL00036  | 824     | EAL00090  | 1019    | EAL00144  | 1215    |
| 3981       | G + 2H     | EAL00037  | 834     | EAL00091  | 1034    | EAL00145  | 1233    |
| 4063       | 3H         | EAL00038  | 845     | EAL00092  | 1048    | EAL00146  | 1251    |
| 4145       | 2H + I     | EAL00039  | 857     | EAL00093  | 1064    | EAL00147  | 1271    |
| 4227       | H + 2I     | EAL00040  | 869     | EAL00094  | 1080    | EAL00148  | 1291    |
| 4309       | 3I         | EAL00041  | 881     | EAL00095  | 1095    | EAL00149  | 1310    |
| 4391       | H + I + J  | EAL00042  | 877     | EAL00096  | 1091    | EAL00150  | 1305    |
| 4473       | 2I + J     | EAL00043  | 889     | EAL00097  | 1107    | EAL00151  | 1324    |
| 4555       | H + 2J     | EAL00044  | 886     | EAL00098  | 1103    | EAL00152  | 1319    |
| 4637       | I + 2J     | EAL00045  | 898     | EAL00099  | 1118    | EAL00153  | 1339    |
| 4801       | 3J         | EAL00046  | 906     | EAL00100  | 1130    | EAL00154  | 1353    |
| 4916       | F + 3G     | EAL00047  | 1048    | EAL00101  | 1298    | EAL00155  | 1549    |
| 4998       | F + 2G + H | EAL00048  | 1058    | EAL00102  | 1313    | EAL00156  | 1567    |
| 5080       | 4G         | EAL00049  | 1064    | EAL00103  | 1320    | EAL00157  | 1576    |
| 5162       | 3G + H     | EAL00050  | 1075    | EAL00104  | 1335    | EAL00158  | 1594    |
| 5244       | 2G + 2H    | EAL00051  | 1086    | EAL00105  | 1349    | EAL00159  | 1612    |
| 5326       | G + 3H     | EAL00052  | 1097    | EAL00106  | 1364    | EAL00160  | 1631    |
| 5408       | 4H         | EAL00053  | 1108    | EAL00107  | 1378    | EAL00161  | 1649    |
| 5490       | 3H + I     | EAL00054  | 1119    | EAL00108  | 1394    | EAL00162  | 1668    |
| 5572       | 2H + 2I    | EAL00649  | 1131    | EAL00651  | 1409    | EAL00653  | 1688    |
| 5654       | 1H + 3I    | EAL00650  | 1143    | EAL00652  | 1425    | EAL00654  | 1707    |


### Fondo 570

| Largo (mm) | Baldas     | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 717        | A          | EAL00163  | 265     | EAL00217  | 309     | EAL00271  | 353     |
| 799        | B          | EAL00164  | 277     | EAL00218  | 326     | EAL00272  | 374     |
| 881        | C          | EAL00165  | 289     | EAL00219  | 342     | EAL00273  | 394     |
| 963        | D          | EAL00166  | 297     | EAL00220  | 352     | EAL00274  | 407     |
| 1045       | E          | EAL00167  | 305     | EAL00221  | 363     | EAL00275  | 420     |
| 1127       | F          | EAL00168  | 319     | EAL00222  | 381     | EAL00276  | 443     |
| 1291       | G          | EAL00169  | 335     | EAL00223  | 403     | EAL00277  | 471     |
| 1373       | H          | EAL00170  | 347     | EAL00224  | 418     | EAL00278  | 490     |
| 1455       | I          | EAL00171  | 360     | EAL00225  | 436     | EAL00279  | 513     |
| 1619       | J          | EAL00172  | 369     | EAL00226  | 448     | EAL00280  | 526     |
| 1734       | 2C         | EAL00173  | 512     | EAL00227  | 617     | EAL00281  | 722     |
| 1816       | C + D      | EAL00174  | 520     | EAL00228  | 628     | EAL00282  | 735     |
| 1898       | 2D         | EAL00175  | 528     | EAL00229  | 638     | EAL00283  | 748     |
| 1980       | D + E      | EAL00176  | 536     | EAL00230  | 649     | EAL00284  | 761     |
| 2062       | 2E         | EAL00177  | 544     | EAL00231  | 659     | EAL00285  | 774     |
| 2144       | E + F      | EAL00178  | 558     | EAL00232  | 677     | EAL00286  | 797     |
| 2226       | 2F         | EAL00179  | 571     | EAL00233  | 695     | EAL00287  | 820     |
| 2308       | E + G      | EAL00180  | 574     | EAL00234  | 700     | EAL00288  | 825     |
| 2390       | F + G      | EAL00181  | 588     | EAL00235  | 718     | EAL00289  | 848     |
| 2472       | F + H      | EAL00182  | 599     | EAL00236  | 733     | EAL00290  | 866     |
| 2554       | 2G         | EAL00183  | 605     | EAL00237  | 740     | EAL00291  | 875     |
| 2636       | G + H      | EAL00184  | 616     | EAL00238  | 755     | EAL00292  | 894     |
| 2718       | 2H         | EAL00185  | 627     | EAL00239  | 770     | EAL00293  | 913     |
| 2800       | H + I      | EAL00186  | 641     | EAL00240  | 788     | EAL00294  | 936     |
| 2882       | 2I         | EAL00187  | 655     | EAL00241  | 807     | EAL00295  | 959     |
| 2964       | H + J      | EAL00188  | 649     | EAL00242  | 799     | EAL00296  | 950     |
| 3046       | I + J      | EAL00189  | 663     | EAL00243  | 818     | EAL00297  | 973     |
| 3210       | 2J         | EAL00190  | 671     | EAL00244  | 829     | EAL00298  | 986     |
| 3325       | 2E + G     | EAL00191  | 813     | EAL00245  | 996     | EAL00299  | 1179    |
| 3407       | E + F + G  | EAL00192  | 827     | EAL00246  | 1014    | EAL00300  | 1201    |
| 3489       | 2F + G     | EAL00193  | 840     | EAL00247  | 1032    | EAL00301  | 1224    |
| 3571       | E + 2G     | EAL00194  | 844     | EAL00248  | 1037    | EAL00302  | 1229    |
| 3653       | F + 2G     | EAL00195  | 857     | EAL00249  | 1055    | EAL00303  | 1252    |
| 3735       | F + G + H  | EAL00196  | 868     | EAL00250  | 1069    | EAL00304  | 1271    |
| 3817       | 3G         | EAL00197  | 874     | EAL00251  | 1077    | EAL00305  | 1280    |
| 3899       | 2G + H     | EAL00198  | 885     | EAL00252  | 1092    | EAL00306  | 1299    |
| 3981       | G + 2H     | EAL00199  | 896     | EAL00253  | 1107    | EAL00307  | 1317    |
| 4063       | 3H         | EAL00200  | 907     | EAL00254  | 1122    | EAL00308  | 1336    |
| 4145       | 2H + I     | EAL00201  | 921     | EAL00255  | 1140    | EAL00309  | 1359    |
| 4227       | H + 2I     | EAL00202  | 935     | EAL00256  | 1158    | EAL00310  | 1382    |
| 4309       | 3I         | EAL00203  | 949     | EAL00257  | 1177    | EAL00311  | 1405    |
| 4391       | H + I + J  | EAL00204  | 943     | EAL00258  | 1169    | EAL00312  | 1396    |
| 4473       | 2I + J     | EAL00205  | 957     | EAL00259  | 1188    | EAL00313  | 1419    |
| 4555       | H + 2J     | EAL00206  | 952     | EAL00260  | 1181    | EAL00314  | 1409    |
| 4637       | I + 2J     | EAL00207  | 965     | EAL00261  | 1199    | EAL00315  | 1432    |
| 4801       | 3J         | EAL00208  | 974     | EAL00262  | 1210    | EAL00316  | 1446    |
| 4916       | F + 3G     | EAL00209  | 1126    | EAL00263  | 1391    | EAL00317  | 1656    |
| 4998       | F + 2G + H | EAL00210  | 1138    | EAL00264  | 1406    | EAL00318  | 1675    |
| 5080       | 4G         | EAL00211  | 1143    | EAL00265  | 1416    | EAL00319  | 1684    |
| 5162       | 3G + H     | EAL00212  | 1154    | EAL00266  | 1429    | EAL00320  | 1703    |
| 5244       | 2G + 2H    | EAL00213  | 1166    | EAL00267  | 1444    | EAL00321  | 1722    |
| 5326       | G + 3H     | EAL00214  | 1177    | EAL00268  | 1458    | EAL00322  | 1740    |
| 5408       | 4H         | EAL00215  | 1188    | EAL00269  | 1473    | EAL00323  | 1759    |
| 5490       | 3H + I     | EAL00216  | 1202    | EAL00270  | 1492    | EAL00324  | 1782    |
| 5572       | 2H + 2I    | EAL00655  | 1215    | EAL00657  | 1510    | EAL00659  | 1805    |
| 5654       | 1H + 3I    | EAL00656  | 1229    | EAL00658  | 1528    | EAL00660  | 1828    |

• 24 horas expedición

# Angulares altura 1700

Aluminio con bandejas de polipropileno •



## Fondo 370

| Largo (mm) | Baldas     | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 689        | A          | EEA00001  | 220     | EEA00055  | 274     | EEA00109  | 328     |
| 771        | B          | EEA00002  | 230     | EEA00056  | 288     | EEA00110  | 345     |
| 853        | C          | EEA00003  | 242     | EEA00057  | 304     | EEA00111  | 365     |
| 935        | D          | EEA00004  | 250     | EEA00058  | 314     | EEA00112  | 378     |
| 1017       | E          | EEA00005  | 258     | EEA00059  | 324     | EEA00113  | 390     |
| 1099       | F          | EEA00006  | 269     | EEA00060  | 339     | EEA00114  | 410     |
| 1263       | G          | EEA00007  | 285     | EEA00061  | 361     | EEA00115  | 437     |
| 1345       | H          | EEA00008  | 296     | EEA00062  | 376     | EEA00116  | 455     |
| 1427       | I          | EEA00009  | 308     | EEA00063  | 391     | EEA00117  | 474     |
| 1591       | J          | EEA00010  | 317     | EEA00064  | 403     | EEA00118  | 489     |
| 1706       | 2C         | EEA00011  | 450     | EEA00065  | 561     | EEA00119  | 672     |
| 1788       | C + D      | EEA00012  | 458     | EEA00066  | 571     | EEA00120  | 685     |
| 1870       | 2D         | EEA00013  | 466     | EEA00067  | 582     | EEA00121  | 698     |
| 1952       | D + E      | EEA00014  | 473     | EEA00068  | 592     | EEA00122  | 711     |
| 2034       | 2E         | EEA00015  | 481     | EEA00069  | 602     | EEA00123  | 723     |
| 2116       | E + F      | EEA00016  | 493     | EEA00070  | 618     | EEA00124  | 742     |
| 2198       | 2F         | EEA00017  | 504     | EEA00071  | 633     | EEA00125  | 762     |
| 2280       | E + G      | EEA00018  | 509     | EEA00072  | 639     | EEA00126  | 770     |
| 2362       | F + G      | EEA00019  | 520     | EEA00073  | 655     | EEA00127  | 789     |
| 2444       | F + H      | EEA00020  | 531     | EEA00074  | 669     | EEA00128  | 807     |
| 2526       | 2G         | EEA00021  | 537     | EEA00075  | 676     | EEA00129  | 816     |
| 2608       | G + H      | EEA00022  | 548     | EEA00076  | 691     | EEA00130  | 834     |
| 2690       | 2H         | EEA00023  | 558     | EEA00077  | 705     | EEA00131  | 852     |
| 2772       | H + I      | EEA00024  | 570     | EEA00078  | 721     | EEA00132  | 872     |
| 2854       | 2I         | EEA00025  | 582     | EEA00079  | 737     | EEA00133  | 891     |
| 2936       | H + J      | EEA00026  | 579     | EEA00080  | 732     | EEA00134  | 886     |
| 3018       | I + J      | EEA00027  | 590     | EEA00081  | 748     | EEA00135  | 906     |
| 3182       | 2J         | EEA00028  | 599     | EEA00082  | 759     | EEA00136  | 920     |
| 3297       | 2E + G     | EEA00029  | 732     | EEA00083  | 917     | EEA00137  | 1103    |
| 3379       | E + F + G  | EEA00030  | 744     | EEA00084  | 933     | EEA00138  | 1122    |
| 3461       | 2F + G     | EEA00031  | 755     | EEA00085  | 948     | EEA00139  | 1141    |
| 3543       | E + 2G     | EEA00032  | 760     | EEA00086  | 954     | EEA00140  | 1149    |
| 3625       | F + 2G     | EEA00033  | 772     | EEA00087  | 970     | EEA00141  | 1168    |
| 3707       | F + G + H  | EEA00034  | 782     | EEA00088  | 984     | EEA00142  | 1186    |
| 3789       | 3G         | EEA00035  | 788     | EEA00089  | 991     | EEA00143  | 1195    |
| 3871       | 2G + H     | EEA00036  | 799     | EEA00090  | 1006    | EEA00144  | 1213    |
| 3953       | G + 2H     | EEA00037  | 810     | EEA00091  | 1021    | EEA00145  | 1232    |
| 4035       | 3H         | EEA00038  | 821     | EEA00092  | 1035    | EEA00146  | 1250    |
| 4117       | 2H + I     | EEA00039  | 832     | EEA00093  | 1051    | EEA00147  | 1269    |
| 4199       | H + 2I     | EEA00040  | 844     | EEA00094  | 1066    | EEA00148  | 1289    |
| 4281       | 3I         | EEA00041  | 856     | EEA00095  | 1082    | EEA00149  | 1308    |
| 4363       | H + I + J  | EEA00042  | 853     | EEA00096  | 1078    | EEA00150  | 1303    |
| 4445       | 2I + J     | EEA00043  | 864     | EEA00097  | 1093    | EEA00151  | 1323    |
| 4527       | H + 2J     | EEA00044  | 861     | EEA00098  | 1089    | EEA00152  | 1317    |
| 4609       | I + 2J     | EEA00045  | 873     | EEA00099  | 1105    | EEA00153  | 1337    |
| 4773       | 3J         | EEA00046  | 881     | EEA00100  | 1116    | EEA00154  | 1351    |
| 4888       | F + 3G     | EEA00047  | 1023    | EEA00101  | 1285    | EEA00155  | 1547    |
| 4970       | F + 2G + H | EEA00048  | 1034    | EEA00102  | 1300    | EEA00156  | 1565    |
| 5052       | 4G         | EEA00049  | 1039    | EEA00103  | 1307    | EEA00157  | 1574    |
| 5134       | 3G + H     | EEA00050  | 1050    | EEA00104  | 1321    | EEA00158  | 1593    |
| 5216       | 2G + 2H    | EEA00051  | 1061    | EEA00105  | 1336    | EEA00159  | 1611    |
| 5298       | G + 3H     | EEA00052  | 1072    | EEA00106  | 1350    | EEA00160  | 1629    |
| 5380       | 4H         | EEA00053  | 1083    | EEA00107  | 1365    | EEA00161  | 1647    |
| 5462       | 3H + I     | EEA00054  | 1094    | EEA00108  | 1381    | EEA00162  | 1667    |
| 5544       | 2H + 2I    | EEA00055  | 1106    | EEA00061  | 1396    | EEA00063  | 1686    |
| 5626       | 1H + 3I    | EEA00050  | 1118    | EEA00062  | 1412    | EEA00064  | 1706    |

2 Soportes

3 Soportes

4 Soportes

5 Soportes

## Fondo 570

| Largo (mm) | Baldas     | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 689        | A          | EEA00163  | 242     | EEA00217  | 301     | EEA00271  | 360     |
| 771        | B          | EEA00164  | 255     | EEA00218  | 318     | EEA00272  | 381     |
| 853        | C          | EEA00165  | 267     | EEA00219  | 334     | EEA00273  | 401     |
| 935        | D          | EEA00166  | 275     | EEA00220  | 344     | EEA00274  | 414     |
| 1017       | E          | EEA00167  | 282     | EEA00221  | 355     | EEA00275  | 427     |
| 1099       | F          | EEA00168  | 296     | EEA00222  | 373     | EEA00276  | 450     |
| 1263       | G          | EEA00169  | 313     | EEA00223  | 395     | EEA00277  | 478     |
| 1345       | H          | EEA00170  | 324     | EEA00224  | 410     | EEA00278  | 496     |
| 1427       | I          | EEA00171  | 338     | EEA00225  | 428     | EEA00279  | 519     |
| 1591       | J          | EEA00172  | 346     | EEA00226  | 440     | EEA00280  | 533     |
| 1706       | 2C         | EEA00173  | 490     | EEA00227  | 609     | EEA00281  | 728     |
| 1788       | C + D      | EEA00174  | 498     | EEA00228  | 620     | EEA00282  | 741     |
| 1870       | 2D         | EEA00175  | 506     | EEA00229  | 630     | EEA00283  | 755     |
| 1952       | D + E      | EEA00176  | 513     | EEA00230  | 641     | EEA00284  | 768     |
| 2034       | 2E         | EEA00177  | 521     | EEA00231  | 651     | EEA00285  | 781     |
| 2116       | E + F      | EEA00178  | 535     | EEA00232  | 669     | EEA00286  | 804     |
| 2198       | 2F         | EEA00179  | 549     | EEA00233  | 687     | EEA00287  | 826     |
| 2280       | E + G      | EEA00180  | 552     | EEA00234  | 692     | EEA00288  | 832     |
| 2362       | F + G      | EEA00181  | 565     | EEA00235  | 710     | EEA00289  | 854     |
| 2444       | F + H      | EEA00182  | 576     | EEA00236  | 725     | EEA00290  | 873     |
| 2526       | 2G         | EEA00183  | 582     | EEA00237  | 732     | EEA00291  | 882     |
| 2608       | G + H      | EEA00184  | 593     | EEA00238  | 747     | EEA00292  | 901     |
| 2690       | 2H         | EEA00185  | 604     | EEA00239  | 762     | EEA00293  | 919     |
| 2772       | H + I      | EEA00186  | 618     | EEA00240  | 780     | EEA00294  | 942     |
| 2854       | 2I         | EEA00187  | 632     | EEA00241  | 799     | EEA00295  | 965     |
| 2936       | H + J      | EEA00188  | 626     | EEA00242  | 791     | EEA00296  | 956     |
| 3018       | I + J      | EEA00189  | 640     | EEA00243  | 810     | EEA00297  | 979     |
| 3182       | 2J         | EEA00190  | 649     | EEA00244  | 821     | EEA00298  | 993     |
| 3297       | 2E + G     | EEA00191  | 791     | EEA00245  | 988     | EEA00299  | 1185    |
| 3379       | E + F + G  | EEA00192  | 804     | EEA00246  | 1006    | EEA00300  | 1208    |
| 3461       | 2F + G     | EEA00193  | 818     | EEA00247  | 1024    | EEA00301  | 1231    |
| 3543       | E + 2G     | EEA00194  | 821     | EEA00248  | 1029    | EEA00302  | 1236    |
| 3625       | F + 2G     | EEA00195  | 835     | EEA00249  | 1047    | EEA00303  | 1259    |
| 3707       | F + G + H  | EEA00196  | 846     | EEA00250  | 1061    | EEA00304  | 1277    |
| 3789       | 3G         | EEA00197  | 851     | EEA00251  | 1069    | EEA00305  | 1287    |
| 3871       | 2G + H     | EEA00198  | 862     | EEA00252  | 1084    | EEA00306  | 1305    |
| 3953       | G + 2H     | EEA00199  | 874     | EEA00253  | 1099    | EEA00307  | 1324    |
| 4035       | 3H         | EEA00200  | 885     | EEA00254  | 1114    | EEA00308  | 1342    |
| 4117       | 2H + I     | EEA00201  | 899     | EEA00255  | 1132    | EEA00309  | 1365    |
| 4199       | H + 2I     | EEA00202  | 912     | EEA00256  | 1150    | EEA00310  | 1388    |
| 4281       | 3I         | EEA00203  | 926     | EEA00257  | 1169    | EEA00311  | 1411    |
| 4363       | H + I + J  | EEA00204  | 921     | EEA00258  | 1161    | EEA00312  | 1402    |
| 4445       | 2I + J     | EEA00205  | 935     | EEA00259  | 1180    | EEA00313  | 1425    |
| 4527       | H + 2J     | EEA00206  | 929     | EEA00260  | 1173    | EEA00314  | 1416    |
| 4609       | I + 2J     | EEA00207  | 943     | EEA00261  | 1191    | EEA00315  | 1439    |
| 4773       | 3J         | EEA00208  | 951     | EEA00262  | 1202    | EEA00316  | 1453    |
| 4888       | F + 3G     | EEA00209  | 1104    | EEA00263  | 1383    | EEA00317  | 1663    |
| 4970       | F + 2G + H | EEA00210  | 1115    | EEA00264  | 1398    | EEA00318  | 1682    |
| 5052       | 4G         | EEA00211  | 1121    | EEA00265  | 1406    | EEA00319  | 1691    |
| 5134       | 3G + H     | EEA00212  | 1132    | EEA00266  | 1421    | EEA00320  | 1710    |
| 5216       | 2G + 2H    | EEA00213  | 1143    | EEA00267  | 1436    | EEA00321  | 1728    |
| 5298       | G + 3H     | EEA00214  | 1154    | EEA00268  | 1450    | EEA00322  | 1747    |
| 5380       | 4H         | EEA00215  | 1165    | EEA00269  | 1465    | EEA00323  | 1765    |
| 5462       | 3H + I     | EEA00216  | 1179    | EEA00270  | 1484    | EEA00324  | 1788    |
| 5544       | 2H + 2I    | EEA00655  | 1193    | EEA00657  | 1502    | EEA00659  | 1811    |
| 5626       | 1H + 3I    | EEA00656  | 1207    | EEA00658  | 1520    | EEA00660  | 1834    |

• 24 horas expedición

# ESTANTERÍAS

## Lineales altura 2000

Aluminio con bandejas de polipropileno •



### Fondo 370

| Largo (mm) | Baldas     | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 717        | A          | EAL00325  | 294     | EAL00379  | 337     | EAL00433  | 379     |
| 799        | B          | EAL00326  | 304     | EAL00380  | 350     | EAL00434  | 396     |
| 881        | C          | EAL00327  | 316     | EAL00381  | 366     | EAL00435  | 416     |
| 963        | D          | EAL00328  | 324     | EAL00382  | 376     | EAL00436  | 429     |
| 1045       | E          | EAL00329  | 332     | EAL00383  | 387     | EAL00437  | 442     |
| 1127       | F          | EAL00330  | 343     | EAL00384  | 402     | EAL00438  | 461     |
| 1291       | G          | EAL00331  | 359     | EAL00385  | 424     | EAL00439  | 488     |
| 1373       | H          | EAL00332  | 370     | EAL00386  | 438     | EAL00440  | 506     |
| 1455       | I          | EAL00333  | 382     | EAL00387  | 454     | EAL00441  | 526     |
| 1619       | J          | EAL00334  | 391     | EAL00388  | 465     | EAL00442  | 540     |
| 1734       | 2C         | EAL00335  | 549     | EAL00389  | 648     | EAL00443  | 748     |
| 1816       | C + D      | EAL00336  | 557     | EAL00390  | 659     | EAL00444  | 761     |
| 1898       | 2D         | EAL00337  | 564     | EAL00391  | 669     | EAL00445  | 773     |
| 1980       | D + E      | EAL00338  | 572     | EAL00392  | 679     | EAL00446  | 786     |
| 2062       | 2E         | EAL00339  | 580     | EAL00393  | 689     | EAL00447  | 799     |
| 2144       | E + F      | EAL00340  | 591     | EAL00394  | 705     | EAL00448  | 818     |
| 2226       | 2F         | EAL00341  | 603     | EAL00395  | 720     | EAL00449  | 837     |
| 2308       | E + G      | EAL00342  | 608     | EAL00396  | 726     | EAL00450  | 845     |
| 2390       | F + G      | EAL00343  | 619     | EAL00397  | 742     | EAL00451  | 865     |
| 2472       | F + H      | EAL00344  | 630     | EAL00398  | 756     | EAL00452  | 883     |
| 2554       | 2G         | EAL00345  | 635     | EAL00399  | 764     | EAL00453  | 892     |
| 2636       | G + H      | EAL00346  | 646     | EAL00400  | 778     | EAL00454  | 910     |
| 2718       | 2H         | EAL00347  | 657     | EAL00401  | 793     | EAL00455  | 928     |
| 2800       | H + I      | EAL00348  | 669     | EAL00402  | 808     | EAL00456  | 948     |
| 2882       | 2I         | EAL00349  | 681     | EAL00403  | 824     | EAL00457  | 967     |
| 2964       | H + J      | EAL00350  | 677     | EAL00404  | 820     | EAL00458  | 962     |
| 3046       | I + J      | EAL00351  | 689     | EAL00405  | 835     | EAL00459  | 981     |
| 3210       | 2J         | EAL00352  | 698     | EAL00406  | 847     | EAL00460  | 996     |
| 3325       | 2E + G     | EAL00353  | 856     | EAL00407  | 1029    | EAL00461  | 1203    |
| 3407       | E + F + G  | EAL00354  | 867     | EAL00408  | 1045    | EAL00462  | 1222    |
| 3489       | 2F + G     | EAL00355  | 879     | EAL00409  | 1060    | EAL00463  | 1241    |
| 3571       | E + 2G     | EAL00356  | 883     | EAL00410  | 1066    | EAL00464  | 1249    |
| 3653       | F + 2G     | EAL00357  | 895     | EAL00411  | 1082    | EAL00465  | 1268    |
| 3735       | F + G + H  | EAL00358  | 906     | EAL00412  | 1096    | EAL00466  | 1287    |
| 3817       | 3G         | EAL00359  | 911     | EAL00413  | 1103    | EAL00467  | 1296    |
| 3899       | 2G + H     | EAL00360  | 922     | EAL00414  | 1118    | EAL00468  | 1314    |
| 3981       | G + 2H     | EAL00361  | 933     | EAL00415  | 1132    | EAL00469  | 1332    |
| 4063       | 3H         | EAL00362  | 944     | EAL00416  | 1147    | EAL00470  | 1350    |
| 4145       | 2H + I     | EAL00363  | 956     | EAL00417  | 1163    | EAL00471  | 1370    |
| 4227       | H + 2I     | EAL00364  | 967     | EAL00418  | 1178    | EAL00472  | 1389    |
| 4309       | 3I         | EAL00365  | 979     | EAL00419  | 1194    | EAL00473  | 1409    |
| 4391       | H + I + J  | EAL00366  | 976     | EAL00420  | 1190    | EAL00474  | 1403    |
| 4473       | 2I + J     | EAL00367  | 988     | EAL00421  | 1205    | EAL00475  | 1423    |
| 4555       | H + 2J     | EAL00368  | 985     | EAL00422  | 1201    | EAL00476  | 1418    |
| 4637       | I + 2J     | EAL00369  | 996     | EAL00423  | 1217    | EAL00477  | 1437    |
| 4801       | 3J         | EAL00370  | 1005    | EAL00424  | 1228    | EAL00478  | 1452    |
| 4916       | F + 3G     | EAL00371  | 1171    | EAL00425  | 1422    | EAL00479  | 1672    |
| 4998       | F + 2G + H | EAL00372  | 1182    | EAL00426  | 1436    | EAL00480  | 1690    |
| 5080       | 4G         | EAL00373  | 1187    | EAL00427  | 1443    | EAL00481  | 1699    |
| 5162       | 3G + H     | EAL00374  | 1198    | EAL00428  | 1458    | EAL00482  | 1718    |
| 5244       | 2G + 2H    | EAL00375  | 1209    | EAL00429  | 1472    | EAL00483  | 1736    |
| 5326       | G + 3H     | EAL00376  | 1220    | EAL00430  | 1487    | EAL00484  | 1754    |
| 5408       | 4H         | EAL00377  | 1231    | EAL00431  | 1501    | EAL00485  | 1772    |
| 5490       | 3H + I     | EAL00378  | 1243    | EAL00432  | 1517    | EAL00486  | 1792    |
| 5572       | 2H + 2I    | EAL00661  | 1254    | EAL00663  | 1533    | EAL00665  | 1811    |
| 5654       | 1H + 3I    | EAL00662  | 1266    | EAL00664  | 1548    | EAL00666  | 1831    |


### Fondo 570

| Largo (mm) | Baldas     | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 717        | A          | EAL00487  | 318     | EAL00541  | 363     | EAL00595  | 407     |
| 799        | B          | EAL00488  | 331     | EAL00542  | 379     | EAL00596  | 428     |
| 881        | C          | EAL00489  | 343     | EAL00543  | 395     | EAL00597  | 448     |
| 963        | D          | EAL00490  | 351     | EAL00544  | 406     | EAL00598  | 461     |
| 1045       | E          | EAL00491  | 359     | EAL00545  | 416     | EAL00599  | 474     |
| 1127       | F          | EAL00492  | 372     | EAL00546  | 435     | EAL00600  | 497     |
| 1291       | G          | EAL00493  | 389     | EAL00547  | 457     | EAL00601  | 525     |
| 1373       | H          | EAL00494  | 400     | EAL00548  | 472     | EAL00602  | 543     |
| 1455       | I          | EAL00495  | 414     | EAL00549  | 490     | EAL00603  | 566     |
| 1619       | J          | EAL00496  | 422     | EAL00550  | 501     | EAL00604  | 580     |
| 1734       | 2C         | EAL00497  | 593     | EAL00551  | 698     | EAL00605  | 802     |
| 1816       | C + D      | EAL00498  | 601     | EAL00552  | 708     | EAL00606  | 815     |
| 1898       | 2D         | EAL00499  | 609     | EAL00553  | 719     | EAL00607  | 829     |
| 1980       | D + E      | EAL00500  | 617     | EAL00554  | 729     | EAL00608  | 842     |
| 2062       | 2E         | EAL00501  | 625     | EAL00555  | 740     | EAL00609  | 855     |
| 2144       | E + F      | EAL00502  | 638     | EAL00556  | 758     | EAL00610  | 878     |
| 2226       | 2F         | EAL00503  | 652     | EAL00557  | 776     | EAL00611  | 900     |
| 2308       | E + G      | EAL00504  | 655     | EAL00558  | 780     | EAL00612  | 905     |
| 2390       | F + G      | EAL00505  | 668     | EAL00559  | 798     | EAL00613  | 928     |
| 2472       | F + H      | EAL00506  | 680     | EAL00560  | 813     | EAL00614  | 947     |
| 2554       | 2G         | EAL00507  | 685     | EAL00561  | 821     | EAL00615  | 956     |
| 2636       | G + H      | EAL00508  | 696     | EAL00562  | 835     | EAL00616  | 975     |
| 2718       | 2H         | EAL00509  | 708     | EAL00563  | 850     | EAL00617  | 993     |
| 2800       | H + I      | EAL00510  | 721     | EAL00564  | 869     | EAL00618  | 1016    |
| 2882       | 2I         | EAL00511  | 735     | EAL00565  | 887     | EAL00619  | 1039    |
| 2964       | H + J      | EAL00512  | 730     | EAL00566  | 880     | EAL00620  | 1030    |
| 3046       | I + J      | EAL00513  | 743     | EAL00567  | 898     | EAL00621  | 1053    |
| 3210       | 2J         | EAL00514  | 752     | EAL00568  | 909     | EAL00622  | 1067    |
| 3325       | 2E + G     | EAL00515  | 921     | EAL00569  | 1103    | EAL00623  | 1286    |
| 3407       | E + F + G  | EAL00516  | 934     | EAL00570  | 1122    | EAL00624  | 1309    |
| 3489       | 2F + G     | EAL00517  | 948     | EAL00571  | 1140    | EAL00625  | 1331    |
| 3571       | E + 2G     | EAL00518  | 951     | EAL00572  | 1144    | EAL00626  | 1337    |
| 3653       | F + 2G     | EAL00519  | 965     | EAL00573  | 1162    | EAL00627  | 1359    |
| 3735       | F + G + H  | EAL00520  | 976     | EAL00574  | 1177    | EAL00628  | 1378    |
| 3817       | 3G         | EAL00521  | 981     | EAL00575  | 1184    | EAL00629  | 1387    |
| 3899       | 2G + H     | EAL00522  | 992     | EAL00576  | 1199    | EAL00630  | 1406    |
| 3981       | G + 2H     | EAL00523  | 1004    | EAL00577  | 1214    | EAL00631  | 1424    |
| 4063       | 3H         | EAL00524  | 1015    | EAL00578  | 1229    | EAL00632  | 1443    |
| 4145       | 2H + I     | EAL00525  | 1029    | EAL00579  | 1247    | EAL00633  | 1466    |
| 4227       | H + 2I     | EAL00526  | 1042    | EAL00580  | 1266    | EAL00634  | 1489    |
| 4309       | 3I         | EAL00527  | 1056    | EAL00581  | 1284    | EAL00635  | 1512    |
| 4391       | H + I + J  | EAL00528  | 1051    | EAL00582  | 1277    | EAL00636  | 1503    |
| 4473       | 2I + J     | EAL00529  | 1065    | EAL00583  | 1295    | EAL00637  | 1526    |
| 4555       | H + 2J     | EAL00530  | 1059    | EAL00584  | 1288    | EAL00638  | 1517    |
| 4637       | I + 2J     | EAL00531  | 1073    | EAL00585  | 1306    | EAL00639  | 1540    |
| 4801       | 3J         | EAL00532  | 1081    | EAL00586  | 1317    | EAL00640  | 1554    |
| 4916       | F + 3G     | EAL00533  | 1261    | EAL00587  | 1526    | EAL00641  | 1791    |
| 4998       | F + 2G + H | EAL00534  | 1272    | EAL00588  | 1541    | EAL00642  | 1809    |
| 5080       | 4G         | EAL00535  | 1277    | EAL00589  | 1548    | EAL00643  | 1819    |
| 5162       | 3G + H     | EAL00536  | 1289    | EAL00590  | 1563    | EAL00644  | 1837    |
| 5244       | 2G + 2H    | EAL00537  | 1300    | EAL00591  | 1578    | EAL00645  | 1856    |
| 5326       | G + 3H     | EAL00538  | 1311    | EAL00592  | 1593    | EAL00646  | 1874    |
| 5408       | 4H         | EAL00539  | 1322    | EAL00593  | 1607    | EAL00647  | 1893    |
| 5490       | 3H + I     | EAL00540  | 1336    | EAL00594  | 1626    | EAL00648  | 1916    |
| 5572       | 2H + 2I    | EAL00667  | 1350    | EAL00669  | 1644    | EAL00671  | 1939    |
| 5654       | 1H + 3I    | EAL00668  | 1363    | EAL00670  | 1663    | EAL00672  | 1962    |

• 24 horas expedición

# Angulares altura 2000

Aluminio con bandejas de polipropileno •



## Fondo 370

| Largo (mm) | Baldas     | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 689        | A          | EEA00325  | 245     | EEA00379  | 299     | EEA00433  | 353     |
| 771        | B          | EEA00326  | 255     | EEA00380  | 312     | EEA00434  | 370     |
| 853        | C          | EEA00327  | 267     | EEA00381  | 328     | EEA00435  | 389     |
| 935        | D          | EEA00328  | 275     | EEA00382  | 338     | EEA00436  | 402     |
| 1017       | E          | EEA00329  | 282     | EEA00383  | 349     | EEA00437  | 415     |
| 1099       | F          | EEA00330  | 294     | EEA00384  | 364     | EEA00438  | 434     |
| 1263       | G          | EEA00331  | 310     | EEA00385  | 386     | EEA00439  | 461     |
| 1345       | H          | EEA00332  | 321     | EEA00386  | 400     | EEA00440  | 480     |
| 1427       | I          | EEA00333  | 333     | EEA00387  | 416     | EEA00441  | 499     |
| 1591       | J          | EEA00334  | 341     | EEA00388  | 427     | EEA00442  | 513     |
| 1706       | 2C         | EEA00335  | 500     | EEA00389  | 611     | EEA00443  | 721     |
| 1788       | C + D      | EEA00336  | 507     | EEA00390  | 621     | EEA00444  | 734     |
| 1870       | 2D         | EEA00337  | 515     | EEA00391  | 631     | EEA00445  | 747     |
| 1952       | D + E      | EEA00338  | 523     | EEA00392  | 641     | EEA00446  | 760     |
| 2034       | 2E         | EEA00339  | 530     | EEA00393  | 651     | EEA00447  | 773     |
| 2116       | E + F      | EEA00340  | 542     | EEA00394  | 667     | EEA00448  | 792     |
| 2198       | 2F         | EEA00341  | 553     | EEA00395  | 682     | EEA00449  | 811     |
| 2280       | E + G      | EEA00342  | 558     | EEA00396  | 689     | EEA00450  | 819     |
| 2362       | F + G      | EEA00343  | 570     | EEA00397  | 704     | EEA00451  | 838     |
| 2444       | F + H      | EEA00344  | 581     | EEA00398  | 718     | EEA00452  | 856     |
| 2526       | 2G         | EEA00345  | 586     | EEA00399  | 726     | EEA00453  | 865     |
| 2608       | G + H      | EEA00346  | 597     | EEA00400  | 740     | EEA00454  | 883     |
| 2690       | 2H         | EEA00347  | 608     | EEA00401  | 755     | EEA00455  | 902     |
| 2772       | H + I      | EEA00348  | 619     | EEA00402  | 770     | EEA00456  | 921     |
| 2854       | 2I         | EEA00349  | 631     | EEA00403  | 786     | EEA00457  | 941     |
| 2936       | H + J      | EEA00350  | 628     | EEA00404  | 782     | EEA00458  | 935     |
| 3018       | I + J      | EEA00351  | 640     | EEA00405  | 797     | EEA00459  | 955     |
| 3182       | 2J         | EEA00352  | 648     | EEA00406  | 809     | EEA00460  | 969     |
| 3297       | 2E + G     | EEA00353  | 806     | EEA00407  | 991     | EEA00461  | 1176    |
| 3379       | E + F + G  | EEA00354  | 818     | EEA00408  | 1007    | EEA00462  | 1196    |
| 3461       | 2F + G     | EEA00355  | 829     | EEA00409  | 1022    | EEA00463  | 1215    |
| 3543       | E + 2G     | EEA00356  | 834     | EEA00410  | 1028    | EEA00464  | 1223    |
| 3625       | F + 2G     | EEA00357  | 846     | EEA00411  | 1044    | EEA00465  | 1242    |
| 3707       | F + G + H  | EEA00358  | 856     | EEA00412  | 1058    | EEA00466  | 1260    |
| 3789       | 3G         | EEA00359  | 862     | EEA00413  | 1065    | EEA00467  | 1269    |
| 3871       | 2G + H     | EEA00360  | 873     | EEA00414  | 1080    | EEA00468  | 1287    |
| 3953       | G + 2H     | EEA00361  | 884     | EEA00415  | 1095    | EEA00469  | 1305    |
| 4035       | 3H         | EEA00362  | 895     | EEA00416  | 1109    | EEA00470  | 1324    |
| 4117       | 2H + I     | EEA00363  | 906     | EEA00417  | 1125    | EEA00471  | 1343    |
| 4199       | H + 2I     | EEA00364  | 918     | EEA00418  | 1140    | EEA00472  | 1363    |
| 4281       | 3I         | EEA00365  | 930     | EEA00419  | 1156    | EEA00473  | 1382    |
| 4363       | H + I + J  | EEA00366  | 927     | EEA00420  | 1152    | EEA00474  | 1377    |
| 4445       | 2I + J     | EEA00367  | 938     | EEA00421  | 1167    | EEA00475  | 1397    |
| 4527       | H + 2J     | EEA00368  | 935     | EEA00422  | 1163    | EEA00476  | 1391    |
| 4609       | I + 2J     | EEA00369  | 947     | EEA00423  | 1179    | EEA00477  | 1411    |
| 4773       | 3J         | EEA00370  | 955     | EEA00424  | 1190    | EEA00478  | 1425    |
| 4888       | F + 3G     | EEA00371  | 1121    | EEA00425  | 1384    | EEA00479  | 1646    |
| 4970       | F + 2G + H | EEA00372  | 1132    | EEA00426  | 1398    | EEA00480  | 1664    |
| 5052       | 4G         | EEA00373  | 1138    | EEA00427  | 1405    | EEA00481  | 1673    |
| 5134       | 3G + H     | EEA00374  | 1149    | EEA00428  | 1420    | EEA00482  | 1691    |
| 5216       | 2G + 2H    | EEA00375  | 1160    | EEA00429  | 1434    | EEA00483  | 1709    |
| 5298       | G + 3H     | EEA00376  | 1170    | EEA00430  | 1449    | EEA00484  | 1728    |
| 5380       | 4H         | EEA00377  | 1181    | EEA00431  | 1464    | EEA00485  | 1746    |
| 5462       | 3H + I     | EEA00378  | 1193    | EEA00432  | 1479    | EEA00486  | 1765    |
| 5544       | 2H + 2I    | EEA00661  | 1205    | EEA00663  | 1495    | EEA00665  | 1785    |
| 5626       | 1H + 3I    | EEA00662  | 1217    | EEA00664  | 1510    | EEA00666  | 1804    |

## Fondo 570

| Largo (mm) | Baldas     | 3 niveles | PVP (€) | 4 niveles | PVP (€) | 5 niveles | PVP (€) |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 689        | A          | EEA00487  | 269     | EEA00541  | 328     | EEA00595  | 387     |
| 771        | B          | EEA00488  | 281     | EEA00542  | 344     | EEA00596  | 407     |
| 853        | C          | EEA00489  | 293     | EEA00543  | 361     | EEA00597  | 428     |
| 935        | D          | EEA00490  | 301     | EEA00544  | 371     | EEA00598  | 441     |
| 1017       | E          | EEA00491  | 309     | EEA00545  | 382     | EEA00599  | 454     |
| 1099       | F          | EEA00492  | 323     | EEA00546  | 400     | EEA00600  | 477     |
| 1263       | G          | EEA00493  | 340     | EEA00547  | 422     | EEA00601  | 504     |
| 1345       | H          | EEA00494  | 351     | EEA00548  | 437     | EEA00602  | 523     |
| 1427       | I          | EEA00495  | 365     | EEA00549  | 455     | EEA00603  | 546     |
| 1591       | J          | EEA00496  | 373     | EEA00550  | 466     | EEA00604  | 560     |
| 1706       | 2C         | EEA00497  | 543     | EEA00551  | 663     | EEA00605  | 782     |
| 1788       | C + D      | EEA00498  | 551     | EEA00552  | 673     | EEA00606  | 795     |
| 1870       | 2D         | EEA00499  | 559     | EEA00553  | 684     | EEA00607  | 808     |
| 1952       | D + E      | EEA00500  | 567     | EEA00554  | 694     | EEA00608  | 821     |
| 2034       | 2E         | EEA00501  | 575     | EEA00555  | 705     | EEA00609  | 835     |
| 2116       | E + F      | EEA00502  | 589     | EEA00556  | 723     | EEA00610  | 857     |
| 2198       | 2F         | EEA00503  | 602     | EEA00557  | 741     | EEA00611  | 880     |
| 2280       | E + G      | EEA00504  | 605     | EEA00558  | 745     | EEA00612  | 885     |
| 2362       | F + G      | EEA00505  | 619     | EEA00559  | 763     | EEA00613  | 908     |
| 2444       | F + H      | EEA00506  | 630     | EEA00560  | 778     | EEA00614  | 926     |
| 2526       | 2G         | EEA00507  | 636     | EEA00561  | 786     | EEA00615  | 936     |
| 2608       | G + H      | EEA00508  | 647     | EEA00562  | 801     | EEA00616  | 954     |
| 2690       | 2H         | EEA00509  | 658     | EEA00563  | 815     | EEA00617  | 973     |
| 2772       | H + I      | EEA00510  | 672     | EEA00564  | 834     | EEA00618  | 996     |
| 2854       | 2I         | EEA00511  | 686     | EEA00565  | 852     | EEA00619  | 1019    |
| 2936       | H + J      | EEA00512  | 680     | EEA00566  | 845     | EEA00620  | 1010    |
| 3018       | I + J      | EEA00513  | 694     | EEA00567  | 863     | EEA00621  | 1033    |
| 3182       | 2J         | EEA00514  | 702     | EEA00568  | 874     | EEA00622  | 1047    |
| 3297       | 2E + G     | EEA00515  | 871     | EEA00569  | 1069    | EEA00623  | 1266    |
| 3379       | E + F + G  | EEA00516  | 885     | EEA00570  | 1087    | EEA00624  | 1289    |
| 3461       | 2F + G     | EEA00517  | 898     | EEA00571  | 1105    | EEA00625  | 1311    |
| 3543       | E + 2G     | EEA00518  | 902     | EEA00572  | 1109    | EEA00626  | 1317    |
| 3625       | F + 2G     | EEA00519  | 915     | EEA00573  | 1127    | EEA00627  | 1339    |
| 3707       | F + G + H  | EEA00520  | 926     | EEA00574  | 1142    | EEA00628  | 1358    |
| 3789       | 3G         | EEA00521  | 932     | EEA00575  | 1149    | EEA00629  | 1367    |
| 3871       | 2G + H     | EEA00522  | 943     | EEA00576  | 1164    | EEA00630  | 1386    |
| 3953       | G + 2H     | EEA00523  | 954     | EEA00577  | 1179    | EEA00631  | 1404    |
| 4035       | 3H         | EEA00524  | 965     | EEA00578  | 1194    | EEA00632  | 1423    |
| 4117       | 2H + I     | EEA00525  | 979     | EEA00579  | 1212    | EEA00633  | 1446    |
| 4199       | H + 2I     | EEA00526  | 993     | EEA00580  | 1231    | EEA00634  | 1469    |
| 4281       | 3I         | EEA00527  | 1007    | EEA00581  | 1249    | EEA00635  | 1492    |
| 4363       | H + I + J  | EEA00528  | 1001    | EEA00582  | 1242    | EEA00636  | 1483    |
| 4445       | 2I + J     | EEA00529  | 1015    | EEA00583  | 1260    | EEA00637  | 1506    |
| 4527       | H + 2J     | EEA00530  | 1010    | EEA00584  | 1253    | EEA00638  | 1497    |
| 4609       | I + 2J     | EEA00531  | 1023    | EEA00585  | 1271    | EEA00639  | 1520    |
| 4773       | 3J         | EEA00532  | 1032    | EEA00586  | 1283    | EEA00640  | 1533    |
| 4888       | F + 3G     | EEA00533  | 1211    | EEA00587  | 1491    | EEA00641  | 1770    |
| 4970       | F + 2G + H | EEA00534  | 1222    | EEA00588  | 1506    | EEA00642  | 1789    |
| 5052       | 4G         | EEA00535  | 1228    | EEA00589  | 1513    | EEA00643  | 1798    |
| 5134       | 3G + H     | EEA00536  | 1239    | EEA00590  | 1528    | EEA00644  | 1817    |
| 5216       | 2G + 2H    | EEA00537  | 1250    | EEA00591  | 1543    | EEA00645  | 1836    |
| 5298       | G + 3H     | EEA00538  | 1261    | EEA00592  | 1558    | EEA00646  | 1854    |
| 5380       | 4H         | EEA00539  | 1273    | EEA00593  | 1573    | EEA00647  | 1873    |
| 5462       | 3H + I     | EEA00540  | 1286    | EEA00594  | 1591    | EEA00648  | 1896    |
| 5544       | 2H + 2I    | EEA00667  | 1300    | EEA00669  | 1609    | EEA00671  | 1919    |
| 5626       | 1H + 3I    | EEA00668  | 1314    | EEA00670  | 1628    | EEA00672  | 1942    |

• 24 horas expedición

# DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

## **Carros de transporte**

Página 135 - 143

---

## **Carros de mantenimiento de temperatura y baño maría**

Página 144 - 151

---

## **Regeneradores de temperatura**

Página 152 - 157

---

## **Recipientes Gastronorm**

Página 158 - 163

---

## **Drop in**


Página 164 - 179

---

## **Self Service**

Página 180 - 201





## CARROS DE TRANSPORTE




|                      |        |
|----------------------|--------|
| Carros de servicio   | P. 136 |
| Carros de transporte | P. 138 |

# CARROS DE TRANSPORTE

## De servicio

### Carros de servicio

- Su gran robustez permite el transporte de grandes cargas.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estantes muy robustos por su diseño mediante embutición y perfil perimetral plegado.
- Carga máxima repartida por estante de 75 kg, con una carga máxima total de 200 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.



### 2 estantes

| Medidas totales (mm) | Medidas estante (mm) | Carro montado | PVP (€)    | Carro desmontado | PVP (€)    |
|----------------------|----------------------|---------------|------------|------------------|------------|
| 895 x 595 x 950      | 800 x 500            | • F0260401    | <b>378</b> | • FD260401       | <b>299</b> |
| 995 x 595 x 950      | 900 x 500            | • F0260402    | <b>390</b> | • FD260402       | <b>313</b> |
| 1095 x 695 x 950     | 1000 x 600           | • F0260403    | <b>444</b> | • FD260403       | <b>368</b> |

### 3 estantes

| Medidas totales (mm) | Medidas estante (mm) | Carro montado | PVP (€)    | Carro desmontado | PVP (€)    |
|----------------------|----------------------|---------------|------------|------------------|------------|
| 895 x 595 x 950      | 800 x 500            | • F0260404    | <b>459</b> | • FD260404       | <b>386</b> |
| 995 x 595 x 950      | 900 x 500            | • F0260405    | <b>478</b> | • FD260405       | <b>397</b> |
| 1095 x 695 x 950     | 1000 x 600           | • F0260406    | <b>556</b> | • FD260406       | <b>485</b> |

### 4 estantes

| Medidas totales (mm) | Medidas estante (mm) | Carro montado | PVP (€)    |
|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| 995 x 595 x 1250     | 900 x 500            | • F0260407    | <b>586</b> |
| 1095 x 695 x 1250    | 1000 x 600           | • F0260408    | <b>648</b> |

• 24 horas expedición

## Accesorios para carros de servicio

- Fácil instalación en los carros de servicio sin necesidad de herramientas.
- Soporte de acero inoxidable para cestillos de cubiertos.
- Soporte para recipiente Gastronorm 1/3 de 200 mm.
- Cubeta Gastronorm 1/3 de 200 mm no incluida.



### Soporte para bolsa de desperdicios

| Para carro | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|------------|----------------------|------------|---------|
| Ancho 595  | 527 x 285 x 50       | • F0260209 | 159     |
| Ancho 695  | 627 x 285 x 50       | • F0260201 | 165     |



### Soporte para cesta de cubiertos

| Para carro | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|------------|----------------------|------------|---------|
| Ancho 595  | 525 x 149 x 125      | • F0260210 | 92      |
| Ancho 695  | 625 x 149 x 125      | • F0260202 | 101     |



### Soporte para recipiente Gastronorm

| Modelo  | Código     | PVP (€) |
|---------|------------|---------|
| Soporte | • F0260207 | 49      |
| Cubeta  | • RGN13200 | 30      |



## Carro reforzado para grandes cargas

- Diseñado para el transporte de grandes cargas.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 300 kg.
- Asa en tubo de Ø 30 mm.
- 4 ruedas de Ø150 mm 2 de ellas con freno.
- Fácil montaje en 3 minutos.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 1040 x 640 x 1050    | • F0260002 | 568     |



• 24 horas expedición

# CARROS DE TRANSPORTE

## Carro GN reforzado

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.



**Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)    |
|--------|----------------------|------------|------------|
| GN 1/1 | 460 x 630 x 1700     | • F0260601 | <b>599</b> |
| GN 2/1 | 660 x 750 x 1700     | • F0260901 | <b>635</b> |



## Funda de protección para carro GN reforzado

- Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

| Modelo | Código     | PVP (€)    |
|--------|------------|------------|
| GN 1/1 | • F0260602 | <b>159</b> |
| GN 2/1 | • F0260902 | <b>167</b> |



## Carro GN bajo reforzado

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.



**Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)    |
|--------|----------------------|------------|------------|
| GN 1/1 | 460 x 630 x 900      | • F0260611 | <b>397</b> |
| GN 2/1 | 660 x 750 x 900      | • F0260911 | <b>449</b> |



• 24 horas expedición

## Carro encajable GN 2/1 reforzado

- Diseñados para ser encajables en el 50% de su superficie facilitando su almacenamiento.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas no incluidas.
- Se suministra montado.



**Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 670 x 750 x 1720     | • F0261301 | 789     |



## Carro pastelero reforzado

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 16.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 537 x 700 x 1720     | • F0261001 | 592     |



## Carro para lavado

- Indicado para el lavado de verduras o el transporte de diferentes alimentos.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Doble fondo perforado.
- Desagüe con grifo.
- 4 ruedas de Ø105 mm.
- Cuba de 600 x 500 x 300 mm.
- Se suministra montado.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 600 x 500 x 600      | • F0260701 | 454     |




• 24 horas expedición

# CARROS DE TRANSPORTE

## Carro de emplatar

- **Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 80 platos de Ø 200 a 320 mm ó 120 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Se suministra con cada carro una bolsa con 160 topes de caucho para aumentar la seguridad en los desplazamientos.
- Rejillas de 540 x 273 mm de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Empuñadura en acero inoxidable Ø 25 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 70 mm.
- Número de niveles: 2 x 20.
- Se suministra montado.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)      |
|----------------------|------------|--------------|
| 645 x 665 x 1740     | • F0260301 | <b>1.387</b> |



## Funda de protección para carro de emplatar

- **Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.**
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|------------|------------|
| 660 x 750 x 1700     | • F0260902 | <b>167</b> |



## Portaplatos de sobremesa

- **Por su reducido tamaño está indicado para el emplatado de platos en cocinas de producción media.**
- Estructura íntegramente fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con tubo cuadrado de 25 mm.
- Capacidad para 20 platos de Ø 200 a 320 mm ó 30 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Rejillas de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Número de niveles: 10.
- Separación entre niveles: 76 mm.
- Se suministra montado.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|------------|------------|
| 575 x 320 x 855      | • F0260302 | <b>562</b> |



• 24 horas expedición

## Carro de stock y transporte de platos

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura muy robusta y totalmente soldada.
- Estantes inclinados hacia el interior para evitar la caída de los platos.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques (2 con freno).
- El modelo doble puede apilar platos de hasta Ø32 cm por un lado y Ø26 cm por el otro lado.
- Separador de varilla no incluido.
- Se suministra montado.



### Simple

| Medidas totales (mm) | Capacidad platos | Ø máximo | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------------|----------|------------|---------|
| 1165 x 570 x 850     | 150              | 32 cm    | • F0261501 | 635     |



### Doble

| Medidas totales (mm) | Capacidad platos | Ø máximo | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------------|----------|------------|---------|
| 1165 x 785 x 850     | 300              | 32/36 cm | • F0261502 | 774     |

### Separador de varilla

| Código     | PVP (€) |
|------------|---------|
| • F0260208 | 35 *    |

\* Precio por unidad



## Carro para sólidos

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- 4 ruedas de Ø 50 mm.
- Tapa batiente y extraíble.
- Recipiente estanco.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Capacidad 135 l.
- Se suministra montado.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 395 x 610 x 725      | • F0260503 | 667     |



• 24 horas expedición

# CARROS DE TRANSPORTE

## Carro bandejero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura robusta totalmente soldada.
- Carga máxima por nivel de 5 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre guías: 120 mm.
- Para bandejas de dimensiones estándar de 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1 y Fast Food 350 x 270 mm u otras bandejas con dimensiones máximas de 530 x 370 mm.
- En modelos cerrados, paneles laterales de acero inoxidable.
- Se suministra montado.



### Simple y doble abierto

| Medidas totales (mm) | Guías   | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|---------|------------|------------|
| 565 x 650 x 1720     | 12      | • F0261101 | <b>643</b> |
| 970 x 650 x 1720     | 12 + 12 | • F0261201 | <b>939</b> |




### Simple y doble laterales cerrados

| Medidas totales (mm) | Guías   | Código     | PVP (€)      |
|----------------------|---------|------------|--------------|
| 565 x 650 x 1720     | 12      | • F0261102 | <b>898</b>   |
| 970 x 650 x 1720     | 12 + 12 | • F0261202 | <b>1.189</b> |

## Contenedor Fast Food

- **Indicado para restaurantes fast food, self-service, buffets...**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rampa que facilita la caída de los residuos al cubo.
- Capacidad para cubos de dimensiones máximas de Ø 500 mm x 690 mm de altura.
- Se suministra montado.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)    |
|----------------------|------------|------------|
| 668 x 585 x 1300     | • F0260512 | <b>898</b> |



• 24 horas expedición

## Carros para cestas

- Para el estocaje y transporte de cestas de vajilla de 500 x 500 mm.
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 80 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Asa en tubo de Ø25 mm en modelo F0260101.
- Protectores de goma no marcante en cada esquina en modelo F0260001.
- Se suministran montados.

### Con asa

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 731 x 634 x 1050     | • F0260101 | 329     |

### Sin asa

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 520 x 520 x 250      | • F0260001 | 232     |



## Carro para cestas de vajilla

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura en tubo cuadrado de 25 mm.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 198 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cestas no incluidas.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 625 x 637 x 1720     | • F0261701 | 589     |



## Cubo con ruedas y tapa

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Se suministran montados.

### Tapa accionada por pedal


| Medidas totales (mm) | Capacidad (litros) | Ruedas       | Código     | PVP (€) |
|----------------------|--------------------|--------------|------------|---------|
| 380 Ø x 605          | 50                 | 2 de Ø 50 mm | • F0260502 | 245     |
| 450 Ø x 685          | 95                 | 2 de Ø 50 mm | • F0260505 | 286     |

### Tapa independiente

| Medidas totales (mm) | Capacidad (litros) | Ruedas       | Código     | PVP (€) |
|----------------------|--------------------|--------------|------------|---------|
| 380 Ø x 605          | 50                 | 3 de Ø 50 mm | • F0260501 | 189     |
| 450 Ø x 685          | 95                 | 3 de Ø 50 mm | • F0260504 | 216     |



• 24 horas expedición



## **CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Carros calientes ACR | <b>P. 146</b> |
| Carros calientes ACG | <b>P. 148</b> |
| Carros fríos ACGF    | <b>P. 149</b> |
| Carros fríos         | <b>P. 150</b> |
| Carros baño maría    | <b>P. 151</b> |

# CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

## Carros calientes ACR

Especialmente indicados para banquetes y catering

NOVEDAD

### Uniformidad de circulación del aire caliente.

Sistema único de colocación de cubetas y parrillas que evita el contacto de las mismas con el fondo o las paredes interiores facilitando la circulación del aire.



### Ahorro energético.

Gracias al sistema de aislamiento en lana de roca, adquiere el grado de temperatura deseado rápidamente y lo mantiene durante un período de tiempo mayor.

### Apertura de la puerta 270°

Bisagras superior e inferior de acero inoxidable con punto pivote de giro para apertura total de la puerta



**Parrilla central** incluida en el modelo ACR-2 para optimizar todo el espacio útil.

### Mayor ergonomía

Fácil movilidad mediante las asas posteriores verticales y los protectores de goma no marcante situados en cada esquina.

### Ruedas de gran resistencia

de Ø150 mm, 2 con freno. Para cualquier pavimento.



← **Tiradores** con cierre con llave incorporado.



### Máxima higiene

El bloque calórico y el conjunto de guías monoblock (sin soldaduras) son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza interior del carro.

### Humedad en cámara

Recipiente humidificador incluido. Para servir en óptimas condiciones de temperatura y jugosidad.

### Panel de mandos

Interruptor luminoso de puesta en marcha, termostato regulador de temperatura de 0°C a 90°C.

## Especificaciones generales

- Diseñados para facilitar el transporte y servicio de comidas calientes.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 5, 10, 20 o 40 GN 2/1 en uno o dos cuerpos de guías en monobloc (pieza única), según modelo.
- Doble pared con aislamiento en lana de roca para reducir la pérdida de calor y el consumo energético.
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada y cubeta para sistema humidificador incluida.
- Panel de mandos con interruptor luminoso, piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta para el mantenimiento de la temperatura en el interior.

- El modelo ACR-2 incorpora parrillas centrales para optimizar todo el espacio interior útil.
- 4 ruedas de gran resistencia, de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- Asas posteriores verticales para una óptima movilidad.
- Parachoques de goma no marcante en cada esquina de la base del carro.
- Cierre con llave incorporado en los tiradores.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

 **Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160

 **Parrillas GN**  
Pág. 163



ACR-Mini

ACR-B

ACR-1

ACR-2

90°C

| Modelo   | Medidas totales (mm) | Capacidad             | Distancia entre guías | Potencia (kW) | Alimentación (V/N/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|
| ACR-Mini | 700 x 805 x 845      | 5 GN 2/1 ó 10 GN 1/1  | 60 mm                 | 3000 W        | 230/1/50-60           | • F0400007 | <b>1.918</b> |
| ACR-B    | 700 x 805 x 1150     | 10 GN 2/1 ó 20 GN 1/1 | 60 mm                 | 3000 W        | 230/1/50-60           | • F0400003 | <b>2.318</b> |
| ACR-1    | 700 x 805 x 1740     | 20 GN 2/1 ó 40 GN 1/1 | 60 mm                 | 3000 W        | 230/1/50-60           | • F0400001 | <b>2.799</b> |
| ACR-2    | 1350 x 805 x 1740    | 40 GN 2/1 ó 80 GN 1/1 | 60 mm                 | 4000 W        | 230/1/50-60           | • F0400002 | <b>4.465</b> |

• 24 horas expedición

# CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

## Carros calientes ACG

**NOVEDAD**

### Especificaciones generales


- Diseñados para facilitar el transporte de comidas calientes.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 10 o 21 GN 2/1, según modelo.
- Panel de mando digital de fácil manejo.
- Control de humedad mediante termostato analógico.
- Óptimo rendimiento gracias al aislamiento con poliuretano inyectado a alta presión sin CFC, de 70 mm de espesor y densidad de 42kg / m3.
- Interior con radio sanitario que facilita su limpieza.
- Preservación del calor hasta 4 horas desconectado.
- Temperatura de trabajo +35°C / +85°C.
- Apertura total de la puerta 270 grados.
- Tiradores laterales largos para una óptima movilidad.
- Parachoques de una sola pieza de polietileno para evitar golpes.
- 4 ruedas de Ø 200 mm de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
- Cierre con llave incorporado en los tiradores.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Calor y humedad mediante resistencias y ventilador en cámara.
- Guías embutidas compatibles con bandejas y cubetas GN.
- Distancia entre guías 57,5 mm.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.



**Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160



**Parrillas GN**  
Pág. 163


**+35° / +85°**

| Modelo | Medidas totales (mm) | Capacidad   | Potencia (W) | Alimentación (V/N/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|--------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|
| ACG-10 | 765 x 890 x 1035     | GN 2/1 x 10 | 750          | 230/1/50-60           | • F0400009 | <b>2.760</b> |
| ACG-21 | 765 x 890 x 1740     | GN 2/1 x 21 | 2000         | 230/1/50-60           | • F0400008 | <b>3.346</b> |

**• 24 horas expedición**

# Carro frío ACGF


NOVEDAD

## Especificaciones generales

- Diseñados para facilitar el transporte de comidas frías.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad de 19 GN 2/1.
- Panel de mando digital de fácil manejo.
- Óptimo rendimiento gracias al aislamiento con poliuretano inyectado a alta presión sin CFC, de 70 mm de espesor y densidad de 42kg / m3.
- Interior con radio sanitario que facilita su limpieza.
- Temperatura de trabajo -2°C / +8°C.
- Apertura total de la puerta 270 grados.
- Tiradores laterales largos para una óptima movilidad.
- Parachoques de una sola pieza de polietileno para evitar golpes.
- 4 ruedas de Ø 200 mm de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
- Cierre con llave incorporado en los tiradores.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Descongelación automática con elemento calefactor.
- Guías embutidas compatibles con bandejas y cubetas GN.
- Distancia entre guías 57,5 mm.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

 **Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160

 **Parrillas GN**  
Pág. 163



-2° / +8°

| Modelo | Medidas totales (mm) | Capacidad   | Potencia (W) | Alimentación (V/N/Hz) | Código     | PVP (€) |
|--------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|---------|
| ACGF   | 890 x 765 x 1770     | GN 2/1 x 19 | 400          | 230/1/50-60           | • F0400010 | 4.098   |

• 24 horas expedición

# CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

## Fríos y calientes

NOVEDAD

### Carro Frío GN

- Para transportar alimentos fríos durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Incorpora interruptor luminoso y termostato digital.
- Carro frío especialmente diseñado para el transporte en perfectas condiciones higiénicas de alimentos que requieren una baja temperatura.
- El radio sanitario hace más cómoda la limpieza.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm (2 con freno situadas en lado de las asas) y parachoques.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Se suministra montado.



**Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160



| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|---------|
| 840 x 676 x 850      | 2 GN 1/1  | 380          | 230/50-60           | • F0420501 | 2.229   |
| 1060 x 676 x 880     | 3 GN 1/1  | 380          | 230/50-60           | • F0420502 | 2.486   |

### Carro dispensador de platos calientes a nivel constante

- Para calentar, transportar y suministrar platos calientes durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato regulable de 0/90 °C.
- Sistema de regulación del diámetro de los platos de Ø200 mm a Ø310 mm.
- Sistema de resorte que mantiene los platos a nivel constante.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- Orificio de evacuación de líquido residual en el interior.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Tapas no incluidas.
- Se suministra montado.



F1100711  
Tapa de acero inoxidable.

| Medidas (mm)    | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Capacidad platos | Diámetro  | Código     | PVP (€) |
|-----------------|--------------|---------------------|------------------|-----------|------------|---------|
| 990 x 540 x 900 | 1600         | 230/50-60           | 130              | Ø 200-310 | • F0420311 | 1.923   |
| Ø 368 x 140     | -            | -                   | -                | -         | • F1100711 | 73      |


• 3 días expedición

# CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

## Baños maría

### Carro baño maría

- Para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios, para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90°C.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno (situadas al lado de las asas).
- Se suministra montado.



 **Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160

| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 770 x 670 x 880      | 2 GN 1/1  | 1600         | 230/50-60           | • F0420201 | <b>1.563</b> |
| 1095 x 670 x 880     | 3 GN 1/1  | 2400         | 230/50-60           | • F0420202 | <b>1.844</b> |
| 1425 x 670 x 880     | 4 GN 1/1  | 3200         | 230/50-60           | • F0420203 | <b>2.263</b> |

### Carro baño maría con reserva


- Para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubeta GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas con interruptor luminoso y termostato para controlar la temperatura de la reserva y del baño maría independientemente.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm (2 con freno situadas al lado de las asas)
- El radio sanitario y las resistencias ocultas hacen más cómoda la limpieza.
- Se suministra montado.



 **Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160

| Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 830 x 675 x 850      | 2 GN 1/1  | 2350         | 230/50-60           | • F0420211 | <b>2.667</b> |
| 1160 x 676 x 850     | 3 GN 1/1  | 3150         | 230/50-60           | • F0420212 | <b>2.937</b> |

• 3 días expedición



# REGENERADORES DE TEMPERATURA

Evoline

P. 154

# REGENERADORES DE TEMPERATURA

## Evoline

La regeneración es un proceso clave, ya que es el último eslabón de la cadena antes de servir al cliente. Los regeneradores Evoline son una tecnología fiable y robusta que responde a cualquier hora del día, 365 días al año.



### Fácil uso

#### En sólo dos pasos

Panel de mandos intuitivo que permite regenerar en cuestión de minutos sin necesidad de formación previa. Regeneración, en sólo dos pasos, obteniendo excelentes resultados en jugosidad, colores y texturas.



### Rapidez

#### Regenerar en el menor tiempo posible

Evoline ha sido diseñado para que el proceso de regeneración se lleve a cabo rápidamente, gracias a su diseño termodinámico y su sistema de generación de vapor (opcional), que hacen de Evoline el regenerador más rápido del mercado.



### Mínima inversión

#### Eficiencia a un precio competitivo

Ahorro energético gracias a su diseño y constructividad que aseguran un perfecto aislamiento de la cámara para una regeneración altamente eficiente. Además, su precio competitivo junto con una mínima instalación, hacen de Evoline un producto con un rápido retorno de la inversión.




### Calidad y seguridad

#### Regeneración con sonda corazón

Regenerar con la ayuda de la sonda nos permite llegar a la temperatura de seguridad a corazón del alimento con el tiempo justo. No importa el grosor de la pieza ni la temperatura de entrada del producto precocinado.


## Panel de mandos

### Modelo con humedad y conector sonda




- A** Fase de mantenimiento a 65°C\*
- B** Regeneración a 140°C\* por tiempo o por sonda
- C** Regeneración a 160°C\* por tiempo o por sonda
- D** Control de humedad de 0 a 99%
- E** Tiempo de regeneración / Temperatura de sonda
- F** Encender/Apagar

### Modelo con humedad sin conector sonda



- A** Fase de mantenimiento a 65°C\*
- B** Regeneración a 140°C\*
- C** Regeneración a 160°C\*
- D** Control de humedad de 0 a 99%
- E** Tiempo de regeneración
- F** Encender/Apagar

### Modelo sin humedad



- A** Fase de mantenimiento a 65°C\*
- B** Regeneración a 140°C\*
- C** Regeneración a 160°C\*
- D** Tiempo de regeneración
- E** Encender/Apagar

\*La temperatura es configurable por el servicio técnico autorizado (rango 65°C - 160°C)

# REGENERADORES DE TEMPERATURA

## Evoline



5GN 2/3

5GN 1/1

6GN 1/1

10GN 1/1

| Capacidad GN 1/1 | Medidas exteriores (mm) | Peso (kg) | Cap. EN 4 | Capacidad raciones (200 g) | Distancia guías (mm) | Potencia (kW) | Alimentación (V/L+N/Hz) | Temperatura de trabajo | Control humedad | Sonda corazón | Código     | PVP (€) |
|------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|---------|
| 5 GN 2/3         | 573 x 660 x 825         | 75        | 5         | 62,5                       | 81                   | 3,1           | 230/L+N/50-60           | 65-140-160*            | —               | —             | ● F0460523 | 1.965   |
| 5 GN 2/3         | 573 x 670 x 825         | 75        | 5         | 62,5                       | 81                   | 3,1           | 230/L+N/50-60           | 65-140-160*            | SÍ              | —             | ● F0470523 | 2.433   |
| 5 GN 2/3         | 573 x 670 x 825         | 75        | 5         | 62,5                       | 81                   | 3,1           | 230/L+N/50-60           | 65-140-160*            | SÍ              | SÍ            | ● FS470523 | 2.731   |
| 5 GN 1/1         | 743 x 661 x 825         | 85        | 10        | 100                        | 81                   | 3,6           | 230/L+N/50-60           | 65-140-160*            | —               | —             | ● F0460511 | 2.449   |
| 5 GN 1/1         | 743 x 723 x 825         | 102       | 10        | 100                        | 81                   | 5,1           | 400/3L+N/50-60          | 65-140-160*            | —               | —             | ● F0460512 | 2.580   |
| 5 GN 1/1         | 743 x 723 x 825         | 102       | 10        | 100                        | 81                   | 5,1           | 400/3L+N/50-60          | 65-140-160*            | SÍ              | —             | ● F0470512 | 2.798   |
| 5 GN 1/1         | 743 x 723 x 825         | 102       | 10        | 100                        | 81                   | 5,1           | 400/3L+N/50-60          | 65-140-160*            | SÍ              | SÍ            | ● FS470512 | 3.096   |
| 6 GN 1/1         | 773 x 728 x 890         | 118       | 12        | 120                        | 81                   | 7,8           | 400/3L+N/50-60          | 65-140-160*            | —               | —             | ● F0460611 | 2.650   |
| 6 GN 1/1         | 773 x 728 x 890         | 118       | 12        | 120                        | 81                   | 7,8           | 400/3L+N/50-60          | 65-140-160*            | SÍ              | —             | ● F0470611 | 2.850   |
| 6 GN 1/1         | 773 x 728 x 890         | 118       | 12        | 120                        | 81                   | 7,8           | 400/3L+N/50-60          | 65-140-160*            | SÍ              | SÍ            | ● FS470611 | 3.148   |
| 10 GN 1/1        | 773 x 729 x 1250        | 136       | 20        | 200                        | 81                   | 10,5          | 400/3L+N/50-60          | 65-140-160*            | —               | —             | ● F0461011 | 3.556   |
| 10 GN 1/1        | 773 x 729 x 1250        | 136       | 20        | 200                        | 81                   | 10,5          | 400/3L+N/50-60          | 65-140-160*            | SÍ              | —             | ● F0471011 | 3.689   |
| 10 GN 1/1        | 773 x 729 x 1250        | 136       | 20        | 200                        | 81                   | 10,5          | 400/3L+N/50-60          | 65-140-160*            | SÍ              | SÍ            | ● FS471011 | 3.987   |

\* Los 3 modos de temperatura de trabajo (65-140-160) son configurables por el servicio técnico autorizado (rango 65°C - 160°C).

● 24 horas expedición

● 6 días expedición

# Accesorios para regeneradores

## Opcionales\*

| Modelo                            | Código     | PVP (€)    |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Apertura de puerta a mano derecha | • F0467015 | <b>146</b> |

\* La elección de los opcionales determina la fabricación del regenerador Evoline. Deben solicitarse al realizar el pedido.

## Soportes

| Para modelo         | Código     | PVP (€)    |
|---------------------|------------|------------|
| 5 GN 2/3            | • F0467010 | <b>383</b> |
| 5 GN 1/1 monofásico | • F0467011 | <b>490</b> |
| 5 GN 1/1 trifásico  | • F0467012 | <b>490</b> |
| 6 GN 1/1            | • F0467013 | <b>495</b> |
| 10 GN 1/1           | • F0467014 | <b>495</b> |


 **Recipientes Gastronorm**  
Pág. 160

 **Parrillas GN**  
Pág. 163




• 24 horas expedición

• 6 días expedición



## RECIPIENTES GASTRONORM

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Cubetas GN lisas      | P. 160 |
| Cubetas GN con asas   | P. 161 |
| Cubetas GN perforadas | P. 162 |
| Especiales            | P. 163 |








# RECIPIENTES GASTRONORM

## Cubetas Gastronorm lisas



• Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.







| Modelo                                                                                            | Medidas   | Profundidad (mm) | Capacidad (litros) | Código     | PVP (€)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| <b>2/1</b><br>   | 650 x 530 | 200              | 52,00              | • RGN21200 | <b>103,80</b> |
|                                                                                                   |           | 150              | 43,10              | • RGN21150 | <b>81,60</b>  |
|                                                                                                   |           | 100              | 28,90              | • RGN21100 | <b>66,30</b>  |
|                                                                                                   |           | 65               | 18,80              | • RGN21060 | <b>53,60</b>  |
|                                                                                                   |           | 40               | 11,50              | • RGN21040 | <b>47,10</b>  |
|                                                                                                   |           | 20               | 6,20               | • RGN21020 | <b>41,80</b>  |
| <b>1/1</b><br>   | 325x530   | 200              | 26,00              | • RGN11200 | <b>53,30</b>  |
|                                                                                                   |           | 150              | 20,20              | • RGN11150 | <b>44,00</b>  |
|                                                                                                   |           | 100              | 14,20              | • RGN11100 | <b>33,60</b>  |
|                                                                                                   |           | 65               | 8,30               | • RGN11060 | <b>25,50</b>  |
|                                                                                                   |           | 40               | 5,10               | • RGN11040 | <b>22,80</b>  |
|                                                                                                   |           | 20               | 2,80               | • RGN11020 | <b>20,30</b>  |
| <b>2/3</b><br>  | 325x352   | 200              | 18,30              | • RGN23200 | <b>61,00</b>  |
|                                                                                                   |           | 150              | 13,20              | • RGN23150 | <b>45,90</b>  |
|                                                                                                   |           | 100              | 8,80               | • RGN23100 | <b>32,30</b>  |
|                                                                                                   |           | 65               | 5,60               | • RGN23065 | <b>26,60</b>  |
|                                                                                                   |           | 40               | 3,10               | • RGN23040 | <b>23,30</b>  |
|                                                                                                   |           | 20               | 1,70               | • RGN23020 | <b>17,80</b>  |
| <b>1/2</b><br> | 325x265   | 200              | 12,00              | • RGN12200 | <b>38,50</b>  |
|                                                                                                   |           | 150              | 9,10               | • RGN12150 | <b>29,00</b>  |
|                                                                                                   |           | 100              | 6,10               | • RGN12100 | <b>23,40</b>  |
|                                                                                                   |           | 65               | 4,10               | • RGN12065 | <b>17,90</b>  |
|                                                                                                   |           | 40               | 2,20               | • RGN12040 | <b>15,30</b>  |
|                                                                                                   |           | 20               | 1,20               | • RGN12020 | <b>13,20</b>  |
| <b>1/3</b><br> | 325x176   | 200              | 7,30               | • RGN13200 | <b>33,60</b>  |
|                                                                                                   |           | 150              | 5,60               | • RGN13150 | <b>29,10</b>  |
|                                                                                                   |           | 100              | 3,80               | • RGN13100 | <b>19,00</b>  |
|                                                                                                   |           | 65               | 2,50               | • RGN13065 | <b>14,60</b>  |
|                                                                                                   |           | 40               | 1,50               | • RGN13040 | <b>13,50</b>  |
|                                                                                                   |           | 20               | 0,80               | • RGN13020 | <b>13,00</b>  |
| <b>1/4</b><br> | 265x162   | 200              | 5,00               | • RGN14200 | <b>31,30</b>  |
|                                                                                                   |           | 150              | 4,10               | • RGN14150 | <b>23,40</b>  |
|                                                                                                   |           | 100              | 2,80               | • RGN14100 | <b>16,50</b>  |
|                                                                                                   |           | 65               | 1,70               | • RGN14065 | <b>13,00</b>  |
|                                                                                                   |           | 20               | 0,50               | • RGN14020 | <b>10,30</b>  |
| <b>1/6</b><br> | 176x162   | 200              | 2,90               | • RGN16200 | <b>28,50</b>  |
|                                                                                                   |           | 150              | 2,20               | • RGN16150 | <b>23,00</b>  |
|                                                                                                   |           | 100              | 1,60               | • RGN16100 | <b>15,20</b>  |
|                                                                                                   |           | 65               | 1,00               | • RGN16065 | <b>12,70</b>  |
| <b>1/9</b><br> | 170x108   | 100              | 0,80               | • RGN19100 | <b>13,80</b>  |
|                                                                                                   |           | 65               | 0,60               | • RGN19065 | <b>9,30</b>   |

• 24 horas expedición

# Cubetas Gastronorm con asas verticales móviles

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
- Las asas retráctiles facilitan la manipulación y el apilado de los recipientes.



| Modelo                                                                                         | Medidas   | Profundidad (mm) | Capacidad (litros) | Código     | PVP (€)       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| <b>2/1</b>    | 650 x 530 | 200              | 52,00              | • RGN2120A | <b>110,80</b> |
|                                                                                                |           | 150              | 43,10              | • RGN2115A | <b>88,60</b>  |
|                                                                                                |           | 100              | 28,90              | • RGN2110A | <b>73,30</b>  |
|                                                                                                |           | 65               | 18,80              | • RGN2106A | <b>60,60</b>  |
|                                                                                                |           | 40               | 11,50              | • RGN2104A | <b>54,10</b>  |
| <b>1/1</b>    | 325x530   | 200              | 26,00              | • RGN1120A | <b>60,30</b>  |
|                                                                                                |           | 150              | 20,20              | • RGN1115A | <b>51,00</b>  |
|                                                                                                |           | 100              | 14,20              | • RGN1110A | <b>40,60</b>  |
|                                                                                                |           | 65               | 8,30               | • RGN1106A | <b>32,50</b>  |
|                                                                                                |           | 40               | 5,10               | • RGN1104A | <b>29,80</b>  |
| <b>2/3</b>   | 325x352   | 200              | 18,30              | • RGN2320A | <b>68,00</b>  |
|                                                                                                |           | 150              | 13,20              | • RGN2315A | <b>52,90</b>  |
|                                                                                                |           | 100              | 8,80               | • RGN2310A | <b>39,30</b>  |
|                                                                                                |           | 65               | 5,60               | • RGN2306A | <b>33,60</b>  |
|                                                                                                |           | 40               | 3,10               | • RGN2304A | <b>30,30</b>  |
|                                                                                                |           | 20               | 1,70               | • RGN2302A | <b>24,80</b>  |
| <b>1/2</b>  | 325x265   | 200              | 12,00              | • RGN1220A | <b>45,50</b>  |
|                                                                                                |           | 150              | 9,10               | • RGN1215A | <b>36,00</b>  |
|                                                                                                |           | 100              | 6,10               | • RGN1210A | <b>30,40</b>  |
|                                                                                                |           | 65               | 4,10               | • RGN1206A | <b>24,90</b>  |
|                                                                                                |           | 40               | 2,20               | • RGN1204A | <b>22,30</b>  |
| <b>1/3</b>  | 325x176   | 200              | 7,30               | • RGN1320A | <b>40,60</b>  |
|                                                                                                |           | 150              | 5,60               | • RGN1315A | <b>36,10</b>  |
|                                                                                                |           | 100              | 3,80               | • RGN1310A | <b>26,00</b>  |
|                                                                                                |           | 65               | 2,50               | • RGN1306A | <b>21,60</b>  |
|                                                                                                |           | 40               | 1,50               | • RGN1304A | <b>20,50</b>  |
| <b>1/4</b>  | 265x162   | 200              | 5,00               | • RGN1420A | <b>38,30</b>  |
|                                                                                                |           | 150              | 4,10               | • RGN1415A | <b>30,40</b>  |
|                                                                                                |           | 100              | 2,80               | • RGN1410A | <b>23,50</b>  |
|                                                                                                |           | 65               | 1,70               | • RGN1406A | <b>20,00</b>  |
| <b>1/6</b>  | 176x162   | 200              | 2,90               | • RGN1620A | <b>35,50</b>  |
|                                                                                                |           | 150              | 2,20               | • RGN1615A | <b>30,00</b>  |
|                                                                                                |           | 100              | 1,60               | • RGN1610A | <b>22,20</b>  |
|                                                                                                |           | 65               | 1,00               | • RGN1606A | <b>19,70</b>  |





• 24 horas expedición

# RECIPIENTES GASTRONORM

## Cubetas Gastronorm perforadas

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
- Las cubetas Gastronorm perforadas facilitan el escurrido de los alimentos.



| Modelo                                                                                            | Medidas   | Profundidad (mm) | Capacidad (litros) | Código     | PVP (€)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| <b>2/1</b><br>   | 650 x 530 | 200              | 52,00              | • RGN2120F | <b>158,00</b> |
|                                                                                                   |           | 150              | 43,10              | • RGN2115F | <b>129,00</b> |
|                                                                                                   |           | 100              | 28,90              | • RGN2110F | <b>91,60</b>  |
|                                                                                                   |           | 65               | 18,80              | • RGN2106F | <b>74,00</b>  |
|                                                                                                   |           | 40               | 11,50              | • RGN2104F | <b>58,20</b>  |
|                                                                                                   |           | 20               | 6,20               | • RGN2102F | <b>55,20</b>  |
| <b>1/1</b><br>   | 325x530   | 200              | 26,00              | • RGN1120F | <b>95,90</b>  |
|                                                                                                   |           | 150              | 20,20              | • RGN1115F | <b>83,30</b>  |
|                                                                                                   |           | 100              | 14,20              | • RGN1110F | <b>55,00</b>  |
|                                                                                                   |           | 65               | 8,30               | • RGN1106F | <b>42,70</b>  |
|                                                                                                   |           | 40               | 5,10               | • RGN1104F | <b>37,90</b>  |
|                                                                                                   |           | 20               | 2,80               | • RGN1102F | <b>34,30</b>  |
| <b>2/3</b><br>  | 325x352   | 200              | 18,30              | • RGN2320F | <b>73,30</b>  |
|                                                                                                   |           | 150              | 13,20              | • RGN2315F | <b>68,30</b>  |
|                                                                                                   |           | 100              | 8,80               | • RGN2310F | <b>50,80</b>  |
|                                                                                                   |           | 65               | 5,60               | • RGN2306F | <b>35,60</b>  |
|                                                                                                   |           | 40               | 3,10               | • RGN2304F | <b>29,10</b>  |
|                                                                                                   |           | 20               | 1,70               | • RGN2302F | <b>26,20</b>  |
| <b>1/2</b><br> | 325x265   | 200              | 12,00              | • RGN1220F | <b>74,80</b>  |
|                                                                                                   |           | 150              | 9,10               | • RGN1215F | <b>52,30</b>  |
|                                                                                                   |           | 100              | 6,10               | • RGN1210F | <b>38,70</b>  |
|                                                                                                   |           | 65               | 4,10               | • RGN1206F | <b>31,40</b>  |

### Fondo perforado

- Para separar o escurrir los alimentos del fondo de la cubeta.



| Para cubeta | Código     | PVP (€)      |
|-------------|------------|--------------|
| GN 2/1      | • RFOND21A | <b>85,40</b> |
| GN 1/1      | • RFOND11A | <b>42,00</b> |
| GN 2/3      | • RFOND23A | <b>37,20</b> |
| GN 1/2      | • RFOND12A | <b>28,30</b> |
| GN 1/3      | • RFOND13A | <b>21,40</b> |
| GN 1/4      | • RFOND14A | <b>17,90</b> |

• 24 horas expedición

# RECIPIENTES GASTRONORM Especiales

## Perfiles divisorios

- Para dividir las cubetas gastronorm y aprovechar su superficie.



| Modelo | Medidas (mm) | Código     | PVP (€)      |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 1/1    | 325          | • F1120601 | <b>9,50</b>  |
| 2/1    | 530          | • F1120602 | <b>11,30</b> |

## Tapas Gastronorm

- Rango de temperatura de trabajo: de -40°C a +110°C.



Detalle silicona



### Tapa

| Modelo | Código     | PVP (€)      |
|--------|------------|--------------|
| 1/1    | • RTAPA110 | <b>23,70</b> |
| 2/3    | • RTAPA230 | <b>20,20</b> |
| 1/2    | • RTAPA120 | <b>13,80</b> |
| 1/3    | • RTAPA130 | <b>12,10</b> |
| 1/4    | • RTAPA140 | <b>9,60</b>  |
| 1/6    | • RTAPA160 | <b>8,00</b>  |
| 1/9    | • RTAPA190 | <b>7,00</b>  |

### Tapa con orificios para asas

| Modelo | Código     | PVP (€)      |
|--------|------------|--------------|
| 1/1    | • RTAPA11A | <b>30,10</b> |
| 2/3    | • RTAPA23A | <b>17,60</b> |
| 1/2    | • RTAPA12A | <b>15,30</b> |
| 1/3    | • RTAPA13A | <b>12,30</b> |
| 1/4    | • RTAPA14A | <b>10,20</b> |
| 1/6    | • RTAPA16A | <b>8,90</b>  |

### Tapa hermética con silicona

| Modelo | Código     | PVP (€)      |
|--------|------------|--------------|
| 1/1    | • RTAPA11S | <b>78,60</b> |
| 1/2    | • RTAPA12S | <b>58,00</b> |
| 1/3    | • RTAPA13S | <b>48,00</b> |
| 1/4    | • RTAPA14S | <b>43,00</b> |
| 1/6    | • RTAPA16S | <b>43,00</b> |


## Parrillas Gastronorm

- Fabricadas en acero inoxidable



| Modelo | Medidas (mm) | Código     | PVP (€)   |
|--------|--------------|------------|-----------|
| 2/1    | 645 x 530    | • RPARGN21 | <b>38</b> |
| 1/1    | 530 x 325    | • RPARGN11 | <b>29</b> |
| 2/3    | 352 x 325    | • RPARGN23 | <b>21</b> |

• 24 horas expedición




# DROP IN

Elementos fríos P. 164

Elementos calientes P. 171

Accesorios P. 174



# **DROP IN TODO LO QUE NECESITAS PARA TUS PROYECTOS, SIN LIMITACIONES**




- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Fácil sujeción a la encimera.



- Cuadro de mandos integrado en el drop in, con posibilidad de extraer para un montaje exterior. Fácil acceso frontal y posterior.



- Diseño vanguardista de los soportes de fácil instalación en el drop in.



**NUEVO DISEÑO DE LOS SOPORTES DE GRAN  
ROBUSTEZ QUE FACILITAN LA INSTALACIÓN DEL  
DROP IN EN CUALQUIER TIPO DE MUEBLE**

## Gama completa

Nuestra amplia gama de elementos encastrables permite una máxima personalización del ambiente (hotel, cafetería, centro educativo...) según las necesidades de exposición y conservación de los alimentos durante el servicio. Todos los modelos de drop in están disponibles en las medidas estándar GN (excepto la cuba de mantenimiento de congelados).

## Cumplimiento de las normativas

Fabricados con estructura en acero inoxidable AISI 304 y cubas con esquinas redondeadas en su interior, todos los elementos drop in han sido diseñados para garantizar una máxima higiene y cumplir con los requerimientos de las normativas más exigentes.



## Eficiencia energética

El diseño de los elementos drop in les confiere un alto rendimiento de funcionamiento. Esta eficiencia se traduce en un menor consumo energético gracias a una mayor distribución de la temperatura y al uso de aislantes de última generación que evitan las pérdidas de temperatura.

## Vitrinas

Gracias al diseño del sistema de refrigeración, que genera y distribuye el aire frío desde la parte inferior de la vitrina hacia la parte superior, con efecto difusor entre estantes, obtenemos una temperatura homogénea en el interior de la vitrina. La cortina enrollable mantiene la temperatura momentos antes del servicio.

# DROP IN

## Elementos fríos


NOVEDAD

### Pista de hielo

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

#### Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de congelación R404a
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.



#### Sin grupo incorporado

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia recomendada (cv) | Código     | PVP (€)      |
|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 2 GN         | 770 x 610 x 60       | 740 x 580 x 45                | 1/4                       | • PF000002 | <b>912</b>   |
| 3 GN         | 1100 x 610 x 60      | 1070 x 580 x 45               | 1/4                       | • PF000003 | <b>927</b>   |
| 4 GN         | 1430 x 610 x 60      | 1400 x 580 x 45               | 1/3                       | • PF000004 | <b>1.044</b> |
| 5 GN         | 1760 x 610 x 60      | 1730 x 580 x 45               | 1/2                       | • PF000005 | <b>1.193</b> |

#### Con grupo incorporado

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv  | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-----|--------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 2 GN         | 770 x 610 x 440      | 740 x 580 x 460               | 1/4 | 380                      | 230/50              | • PFG00002 | <b>1309</b>  |
| 3 GN         | 1100 x 610 x 440     | 1070 x 580 x 460              | 1/4 | 380                      | 230/50              | • PFG00003 | <b>1.389</b> |
| 4 GN         | 1430 x 610 x 440     | 1400 x 580 x 460              | 1/3 | 480                      | 230/50              | • PFG00004 | <b>1.508</b> |
| 5 GN         | 1760 x 610 x 440     | 1730 x 580 x 460              | 1/2 | 720                      | 230/50              | • PFG00005 | <b>1.720</b> |



• 3 días expedición

## Pista de hielo dos niveles

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Los 2 niveles mejoran la visibilidad y exposición de los alimentos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

### Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de congelación R404a
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.



### Sin grupo incorporado

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia recomendada (cv) | Código     | PVP (€) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|---------|
| 3 GN         | 1100 x 610 x 130     | 1070 x 580 x 45               | 1/4                       | • PF020003 | 1.330   |
| 4 GN         | 1430 x 610 x 130     | 1400 x 580 x 45               | 1/3                       | • PF020004 | 1.417   |
| 5 GN         | 1760 x 610 x 130     | 1730 x 580 x 45               | 1/2                       | • PF020005 | 1.569   |

### Con grupo incorporado

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv  | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-----|--------------------------|---------------------|------------|---------|
| 3 GN         | 1100 x 610 x 512     | 1070 x 580 x 460              | 1/4 | 380                      | 230/50              | • PFG20003 | 1.792   |
| 4 GN         | 1430 x 610 x 512     | 1400 x 580 x 460              | 1/3 | 480                      | 230/50              | • PFG20004 | 1.881   |
| 5 GN         | 1760 x 610 x 512     | 1730 x 580 x 460              | 1/2 | 720                      | 230/50              | • PFG20005 | 2.096   |

• 3 días expedición

# DROP IN

## Elementos fríos

NOVEDAD


### Cuba fría estática

• **Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 150 mm.
- Desagüe incorporado.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0°C/+4°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

**Modelos con grupo incorporado:**

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



### Sin grupo incorporado

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia recomendada (cv) | Código     | PVP (€)      |
|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 3 GN         | 1100 x 610 x 215     | 1070 x 580 x 230              | 1/5                       | • CF010003 | <b>1.124</b> |
| 4 GN         | 1430 x 610 x 215     | 1400 x 580 x 230              | 1/4                       | • CF010004 | <b>1.301</b> |
| 5 GN         | 1760 x 610 x 215     | 1730 x 580 x 230              | 3/8                       | • CF010005 | <b>1.588</b> |

### Con grupo incorporado

| Capacidad GN | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv  | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|--------------|----------------------|-------------------------------|-----|--------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 3 GN         | 1100 x 610 x 610     | 1070 x 580 x 620              | 1/5 | 380                      | 230/50              | • CFG10003 | <b>1.529</b> |
| 4 GN         | 1430 x 610 x 610     | 1400 x 580 x 620              | 1/4 | 480                      | 230/50              | • CFG10004 | <b>1.707</b> |
| 5 GN         | 1760 x 610 x 610     | 1730 x 580 x 620              | 3/8 | 720                      | 230/50              | • CFG10005 | <b>1.909</b> |

• **3 días expedición**


## Cuba de mantenimiento de congelados

- Para el mantenimiento y exposición de congelados, helados envasados o a granel durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 4 cubetas de helados (no incluidas) con medidas de 360 x 165 x 150 mm.
- Tapas correderas transparentes de protección.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Se recomienda usar gas de congelación R-404a.
- Desagüe incorporado.

- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

### Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



### Sin grupo incorporado

| Modelo                | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Capacidad   | Potencia recomendada (cv) | Código     | PVP (€) |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|------------|---------|
| Prof 150 mm 1 nivel   | 822 x 610 x 270      | 790 x 570 x 270               | 4 de 5 l.   | 1/3                       | • CH010004 | 1.298   |
| Prof 150 mm 2 niveles | 822 x 610 x 450      | 790 x 570 x 450               | 4+4 de 5 l. | 1/2                       | • CH020004 | 1.424   |

### Con grupo incorporado

| Modelo              | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Capacidad | cv  | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|-----|--------------------------|---------------------|------------|---------|
| Prof 150 mm 1 nivel | 822 x 610 x 650      | 790 X 570 X 650               | 4 de 5 l. | 1/3 | 350                      | 230/50              | • CHG10004 | 1.722   |

• 3 días expedición

# DROP IN


## Elementos fríos

### Vitrina abierta 3 niveles con cuba

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Cuba de 200 mm de profundidad.
- Desagüe incorporado.
- Acceso abierto frontal para clientes.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +7°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Termo-cortina enrollable en la zona de clientes para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerado R404A.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- Iluminación superior led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.

#### Modelo con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



#### Con grupo incorporado

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv  | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|-------------------------------|-----|--------------------------|---------------------|------------|---------|
| 4GN 1/1   | 1460 x 730 x 1600    | 1430 x 700 x 780              | 3/4 | 720                      | 230/50              | • F1100502 | 4.875   |

• 6 días expedición

## Vitrina refrigerada 3 niveles

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Acceso abierto frontal con puertas de metacrilato batientes para clientes.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +8°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.

- Refrigeración ventilada y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes extraíbles.
- Iluminación superior led.

### Modelos con grupo incorporado:



- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso.



Vitrina sin base.



Vitrina con base.



### Con grupo incorporado

| Modelo           | Capacidad | Medidas totales (mm) | cv  | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|------------------|-----------|----------------------|-----|--------------------------|---------------------|------------|--------------|
| Sin base         | 4GN 1/1   | 1550 x 660 x 1150    | 1/3 | 800                      | 230/50              | • S1001001 | <b>3.692</b> |
| Con base aislada | 4GN 1/1   | 1550 x 660 x 1180    | 1/3 | 800                      | 230/50              | • S1001002 | <b>3.995</b> |

• 6 días expedición

# DROP IN


## Elementos fríos

### Vitrina refrigerada 3 niveles con cuba

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Acceso abierto frontal con puertas de metacrilato batientes para clientes.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +8°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes.
- Iluminación superior led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

#### Modelo con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



#### Con grupo incorporado

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | cv        | Potencia frigorífica (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|---------|
| 4GN 1/1   | 1550 x 660 x 1750    | 1340 x 560 x 570              | 1/3 - 1/4 | 1280                     | 230/50              | • F1101002 | 5.749   |

• 6 días expedición

# DROP IN

## Elementos calientes



NOVEDAD

### Cuba baño maría

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola incorporado.
- Resistencias de silicona ocultas con termostato de seguridad integrado.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

#### Modelo con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales<br>encastre (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|------------|---------|
| 2 GN 1/1  | 770 x 610 x 415      | 740 x 580 x 430                  | 1600         | 230/50-60           | • BMH10002 | 1.150   |
| 3 GN 1/1  | 1100 x 610 x 415     | 1070 x 580 x 430                 | 2400         | 230/50-60           | • BMH10003 | 1.398   |
| 4 GN 1/1  | 1430 x 610 x 415     | 1400 x 580 x 430                 | 3200         | 230/50-60           | • BMH10004 | 1.546   |
| 5 GN 1/1  | 1760 x 610 x 415     | 1730 x 580 x 430                 | 4000         | 230/50-60           | • BMH10005 | 1.836   |

• 3 días expedición


# DROP IN

## Elementos calientes

NOVEDAD

### Cuba seca estática


- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 100 mm.
- Resistencias ocultas mediante doble fondo perforado extraíble para facilitar la limpieza.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.



| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------|---------|
| 2 GN 1/1  | 770 x 610 x 360      | 740 x 580 x 370               | 1200         | 230/50-60           | • BMS10002 | 928     |
| 3 GN 1/1  | 1100 x 610 x 360     | 1070 x 580 x 370              | 2000         | 230/50-60           | • BMS10003 | 998     |
| 4 GN 1/1  | 1430 x 610 x 360     | 1400 x 580 x 370              | 2400         | 230/50-60           | • BMS10004 | 1.178   |
| 5 GN 1/1  | 1760 x 610 x 360     | 1730 x 580 x 370              | 2800         | 230/50-60           | • BMS10005 | 1.473   |

### Placa caliente de cristal templado

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.



| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------|---------|
| 2 GN 1/1  | 770 x 610 x 200      | 740 x 580 x 60                | 900          | 230/50-60           | • PCT00002 | 1.178   |
| 3 GN 1/1  | 1100 x 610 x 200     | 1070 x 580 x 60               | 1350         | 230/50-60           | • PCT00003 | 1.376   |
| 4 GN 1/1  | 1430 x 610 x 200     | 1400 x 580 x 60               | 1800         | 230/50-60           | • PCT00004 | 1.623   |
| 5 GN 1/1  | 1760 x 610 x 200     | 1730 x 580 x 60               | 2250         | 230/50-60           | • PCT00005 | 1.829   |

• 3 días expedición

## Placa caliente de cristal templado sin marco

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.



| Capacidad | Medidas totales (mm) | Medidas totales encastre (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------|---------|
| 2 GN 1/1  | 624 x 504 x 60       | 600 x 480 x 60                | 900          | 230/50-60           | • PCTM0002 | 1.163   |
| 3 GN 1/1  | 954 x 504 x 60       | 930 x 480 x 60                | 1350         | 230/50-60           | • PCTM0003 | 1.352   |
| 4 GN 1/1  | 1284 x 504 x 60      | 1260 x 480 x 60               | 1800         | 230/50-60           | • PCTM0004 | 1.599   |
| 5 GN 1/1  | 1614 x 504 x 60      | 1590 x 480 x 60               | 2250         | 230/50-60           | • PCTM0005 | 1.796   |

## Placa caliente de cristal templado de sobremesa


- Especialmente indicada para zonas de entrega de comidas calientes en buffets.
- Combinable con la pantalla mantenedora de calor F1100130.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato analógico 0°C/90°C.
- Termostato analógico e interruptor luminoso.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Cable de conexión de 1,5 m con enchufe.



| Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|--------------|---------------------|------------|---------|
| 500 x 500 x 100      | 800          | 230/50-60           | • PCTS0002 | 539     |
| 650 x 550 x 100      | 800          | 230/50-60           | • PCTS0003 | 656     |
| 1000 x 500 x 100     | 1600         | 230/50-60           | • PCTS0004 | 823     |

## Pantalla mantenedora de calor

- Para el mantenimiento de alimentos que precisan calor por la parte superior.
- Complemento ideal para las placas calientes de sobremesa.



| Modelo             | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------|---------|
| Con espiga roscada | 500 x 320 x 500      | 300          | 230/50              | • F1100130 | 468     |
| Con base           | 500 x 320 x 500      | 300          | 230/50              | • PIMC0002 | 516     |

• 3 días expedición

## DROP IN Accesorios

### Dispensador de platos calientes

- Para servir platos a un nivel constante.
- Regulación del nivel mediante muelles.
- Capacidad para 65 platos.
- Diámetro del dispensador regulable de 200 mm a 310 mm.
- Control mediante termostato analógico de 0°C-90°C.
- Cable de conexión de 2 m con enchufe.
- Cuadro de mandos móvil con termostato analógico e interruptor luminoso.




Dispensador caliente



Dispensador neutro



Tapa inox




| Modelo   | Medidas totales (mm) | Medidas totales<br>encastre (mm) | Potencia<br>(W) | Alimentación<br>(V/Hz) | Nº de platos | Código     | PVP (€)    |
|----------|----------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| Caliente | 460 x 460 x 800      | 410 x 410 x 730                  | 800             | 230/50-60              | 65           | • F1100701 | <b>859</b> |
| Neutro   | Ø 425 x 735          | Ø 410                            | -               | -                      | 65           | • F1100702 | <b>462</b> |
| Tapa     | Ø 368 x 140          | -                                | -               | -                      | -            | • F1100711 | <b>73</b>  |

### Dispensador neutro cestas vajilla

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministran con brida de montaje a la encimera.
- Capacidad: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Carga máxima de 200 kg.

| Medidas totales<br>(mm) | Medidas totales<br>encastre (mm) | Código     | PVP (€)    |
|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 590 x 590 x 750         | 560 x 560 x 750                  | • F1100703 | <b>798</b> |




• 3 días expedición

## Soportes neutros

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 montantes.
- Montaje directo sobre el drop in.

### Soportes neutros

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 50 x 140 x 365       | • SNJ00001 | 196     |



## LOS SOPORTES, PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



## Soportes con pantallas

- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz y calor: calefacción e iluminación con halógenos.
- Montaje directo sobre el drop in.

| Capacidad | Alimentación (V/Hz) | Luz led    | Potencia (W) | PVP (€) | Luz y calor halógeno | Potencia (W) | PVP (€) | Luz halógena y calor cerámica | Potencia (W) | PVP (€) |
|-----------|---------------------|------------|--------------|---------|----------------------|--------------|---------|-------------------------------|--------------|---------|
| 2 GN 1/1  | 230/50-60           | • SLJ00002 | 8            | 498     | • SLCJ0002           | 600          | 563     | • SLIJ0002                    | 620          | 732     |
| 3 GN 1/1  | 230/50-60           | • SLJ00003 | 12           | 526     | • SLCJ0003           | 600          | 612     | • SLIJ0003                    | 990          | 796     |
| 4 GN 1/1  | 230/50-60           | • SLJ00004 | 14           | 579     | • SLCJ0004           | 900          | 662     | • SLIJ0004                    | 1360         | 861     |
| 5 GN 1/1  | 230/50-60           | • SLJ00005 | 18           | 618     | • SLCJ0005           | 1200         | 745     | • SLIJ0005                    | 1730         | 969     |

## Termómetro digital

- Para mostrar la temperatura de trabajo del drop in.
- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte o pantalla.

| Código     | PVP (€) |
|------------|---------|
| • SLT00001 | 64      |



## Cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger higiénicamente los alimentos.



### Cristal curvo 2 caras


| Capacidad | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|------------|---------|
| 2 GN 1/1  | 582 x 550            | • FCRC02GN | 255     |
| 3 GN 1/1  | 912 x 550            | • FCRC03GN | 283     |
| 4 GN 1/1  | 1242 x 550           | • FCRC04GN | 323     |
| 5 GN1/1   | 1572 x 550           | • FCRC05GN | 341     |




### Cristal frontal

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|------------|---------|
| 2 GN 1/1  | 582 X 340            | • FCRF02GN | 129     |
| 3 GN 1/1  | 912 x 340            | • FCRF03GN | 140     |
| 4 GN 1/1  | 1242 x 340           | • FCRF04GN | 153     |
| 5 GN 1/1  | 1572 X 340           | • FCRF05GN | 165     |

• 3 días expedición





## **SELF-SERVICE SATURNO**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Elementos fríos     | <b>P. 184</b> |
| Elementos calientes | <b>P. 188</b> |
| Elementos neutros   | <b>P. 192</b> |
| Accesorios          | <b>P. 196</b> |

# SATURNO

## UNA AMPLIA SOLUCIÓN MODULAR PARA SU SELF-SERVICE

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 de primera calidad.



- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Laterales y registro frontal extraíbles (en elementos fríos) para facilitar el acceso a la zona interior.
- Regulación y control de la temperatura mediante termostato digital.



- Pantallas con luz o luz y calor con cristal curvo a dos caras y soporte de tubo redondo (opcionales).
- Vitrinas refrigeradas de tres niveles con capacidad para 4GN o 6GN.
- Pasabandejas tubular fabricado en acero inoxidable (opcional).



- Personalización mediante paneles decorativos opcionales en color liso o veteado. Ver pág. 200 - 201.

## Modularidad

La gama self-service Saturno ha sido diseñada de forma modular, para dar servicio mediante **islas centrales** o formando una **línea versátil y polivalente**. Las amplias posibilidades de combinación de los distintos modelos (fríos, neutros o calientes) y capacidades disponibles permiten satisfacer las necesidades de los proyectos más exigentes.



## Funcionalidad y estética

Diseñados para facilitar la presentación de alimentos al usuario de forma atractiva y ergonómica en función del tipo de comida. Cada elemento está ideado al detalle para **realzar el aspecto y la visualización del alimento** en los muebles y las vitrinas.

## Máxima personalización

Los muebles self-service de Distform se caracterizan por su **robustez, funcionalidad y calidad en acabados**.

La posibilidad de escoger entre 7 colores distintos (lisos o veteados) confiere, además, unas **amplias opciones de personalización**.

## Eficiencia energética

Alto rendimiento en funcionamiento en equipos de calor y refrigeración gracias a la ingeniería aplicada y al uso de **aislamientos con poliestireno extruido**, ecológico, libre de HFC. Una mayor distribución y mantenimiento de la temperatura que se traducen en un **menor consumo energético**.



## Fácil instalación

Su constructividad en módulos independientes y la facilidad de acceso a la zona interior de los muebles, permiten una **rápida y sencilla instalación** de lineales self-service Saturno que se adaptan a las necesidades de cada proyecto.

**GRAN ABANICO DE  
COMBINACIONES  
PARA HOTELES,  
HOSPITALES, ÁREAS DE  
SERVICIO, CÁMPINGS Y  
CAFETERÍAS**

# SELF-SERVICE

## Elementos fríos

### Self placa fría

**Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico, libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para fácil acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

**Modelos con reserva refrigerada**

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4°C con temperatura ambiente de 25°C.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.



**Soportes y cristales**  
Pág. 199



**Pasabandejas**  
Pág. 198



**Paneles decorativos**  
Pág. 200



#### Sin reserva

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 3 GN 1/1  | 1200 x 700 x 850     | 480          | 230/50              | • S1001201 | <b>2.369</b> |
| 4 GN 1/1  | 1600 x 700 x 850     | 720          | 230/50              | • S1001202 | <b>2.510</b> |
| 6 GN 1/1  | 2300 x 700 x 850     | 1030         | 230/50              | • S1001205 | <b>3.291</b> |



#### Con reserva refrigerada

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 4 GN 1/1  | 1600 x 700 x 850     | 720          | 230/50              | • S1001302 | <b>3.510</b> |
| 6 GN 1/1  | 2300 x 700 x 850     | 1030         | 230/50              | • S1001305 | <b>4.397</b> |



• 6 días expedición

## Self cuba fría

### Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico, libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para fácil acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

### Modelos con reserva refrigerada

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4°C con temperatura ambiente de 25°C.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

 **Soportes y cristales**  
Pág. 199

 **Pasabandejas**  
Pág. 198

 **Paneles decorativos**  
Pág. 200



### Sin reserva

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 3 GN 1/1  | 1200 x 700 x 850     | 380          | 230/50              | • S1001701 | <b>2.412</b> |
| 4 GN 1/1  | 1600 x 700 x 850     | 480          | 230/50              | • S1001702 | <b>2.714</b> |
| 6 GN 1/1  | 2300 x 700 x 850     | 720          | 230/50              | • S1001705 | <b>3.659</b> |

### Con reserva refrigerada

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 4 GN 1/1  | 1600 x 700 x 850     | 480          | 230/50              | • S1001101 | <b>3.888</b> |
| 6 GN 1/1  | 2300 x 700 x 850     | 720          | 230/50              | • S1001105 | <b>4.682</b> |



• 6 días expedición

# SELF-SERVICE

## Elementos fríos

### Isla central: placa o cuba fría

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido ecológico, libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.

- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona compresor.
- 2 frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.

#### Isla central cuba fría:

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.



**Soportes y cristales**  
Pág. 199



**Pasabandejas**  
Pág. 198



**Paneles decorativos**  
Pág. 200



| Modelo                 | Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|------------------------|----------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| Placa fría             | 1600 x 700 x 850     | 4 GN 1/1  | 720          | 230/50              | • S1001203 | <b>3.239</b> |
| Cuba fría              | 1600 x 700 x 850     | 4 GN 1/1  | 480          | 230/50              | • S1001305 | <b>3.321</b> |
| Soporte lateral platos | 520 x 330            |           |              |                     | • S1001733 | <b>205</b>   |

• 6 días expedición

## Vitrina refrigerada de 3 niveles

• **Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en la parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de metacrilato batientes.
- Interruptor general y termostato digital regulable.
- Temperatura de trabajo +10°C con ambiente +25°C.
- Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R-134-A.

- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Alojamiento para compresor hermético, refrigerante, en la parte superior.
- Cristales laterales con cámara.
- Puertas correderas en cristal laminada.
- Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.



**Pasabandejas**  
Pág. 198



**Paneles decorativos**  
Pág. 200



### Sin base

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 4 GN 1/1  | 1550 x 660 x 1150    | 800          | 230/50              | • S1001001 | <b>3.692</b> |
| 6 GN 1/1  | 2280 x 660 x 1150    | 800          | 230/50              | • S1001011 | <b>4.712</b> |



### Con base aislada

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 4 GN 1/1  | 1550 x 660 x 1150    | 800          | 230/50              | • S1001002 | <b>3.995</b> |
| 6 GN 1/1  | 2280 x 660 x 1150    | 800          | 230/50              | • S1001012 | <b>4.973</b> |



• **6 días expedición**

# SELF-SERVICE

## Elementos calientes

### Self baño maría

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.

- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Entrada y desagüe de agua 1/2" con grifos de bola colocados en posición ergonómica.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de grifería.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.



**Soportes y cristales**  
Pág. 199



**Pasabandejas**  
Pág. 198



**Paneles decorativos**  
Pág. 200



### Sin reserva

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 3 GN 1/1  | 1200 x 700 x 850     | 2400         | 230/50-60           | • S1000601 | <b>2.098</b> |
| 4 GN 1/1  | 1600 x 700 x 850     | 3200         | 230/50-60           | • S1000602 | <b>2.452</b> |
| 6 GN 1/1  | 2300 x 700 x 850     | 4800         | 380/50-60           | • S1000605 | <b>3.529</b> |



### Con reserva caliente

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 3 GN 1/1  | 1200 x 700 x 850     | 4400         | 230/50-60           | • S1000701 | <b>2.740</b> |
| 4 GN 1/1  | 1600 x 700 x 850     | 5200         | 230/50-60           | • S1000702 | <b>3.099</b> |
| 6 GN 1/1  | 2300 x 700 x 850     | 7800         | 380/50-60           | • S1000705 | <b>4.208</b> |



• 6 días expedición

## Self baño maría seco

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.

- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

 **Soportes y cristales**  
Pág. 199

 **Pasabandejas**  
Pág. 198

 **Paneles decorativos**  
Pág. 200



### Sin reserva

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 3 GN 1/1  | 1200 x 700 x 850     | 1200         | 230/50-60           | • S1000501 | <b>2.035</b> |
| 4 GN 1/1  | 1600 x 700 x 850     | 1600         | 230/50-60           | • S1000502 | <b>2.378</b> |
| 6 GN 1/1  | 2300 x 700 x 850     | 2400         | 230/50-60           | • S1000505 | <b>3.423</b> |



### Con reserva caliente

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 3 GN 1/1  | 1200 x 700 x 850     | 3200         | 230/50-60           | • S1001511 | <b>2.658</b> |
| 4 GN 1/1  | 1600 x 700 x 850     | 3600         | 230/50-60           | • S1001512 | <b>2.999</b> |
| 6 GN 1/1  | 2300 x 700 x 850     | 5400         | 380/50-60           | • S1001515 | <b>4.081</b> |



• 6 días expedición

# SELF-SERVICE

## Elementos calientes

### Self cristal templado

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso.
- Pasabandejas no incluido.



#### Sin reserva

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|---------|
| 3 GN 1/1  | 1200 x 700 x 850     | 2400         | 230/50-60           | • S1001813 | 2.396   |
| 4 GN 1/1  | 1600 x 700 x 850     | 3200         | 230/50-60           | • S1001814 | 2.910   |



#### Con reserva caliente

| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|---------|
| 3 GN 1/1  | 1200 x 700 x 850     | 4400         | 230/50-60           | • S1001823 | 3.376   |
| 4 GN 1/1  | 1600 x 700 x 850     | 5200         | 230/50-60           | • S1001824 | 3.982   |



### Self con reserva caliente

- Para la disposición en la encimera de elementos de catering o comida que no necesita mantenimiento de temperatura.
- Reserva caliente en el interior del mueble.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio perforado para facilitar la homogeneidad de la temperatura.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso.
- Pasabandejas no incluido.



| Capacidad | Medidas totales (mm) | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|------------|---------|
| 3 GN 1/1  | 1200 x 700 x 850     | 2000         | 230/50-60           | • S1001801 | 1.920   |
| 4 GN 1/1  | 1600 x 700 x 850     | 3000         | 230/50-60           | • S1001802 | 2.292   |



• 6 días expedición

## Isla central: baño maría o baño maría seco o cristal templado

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- 2 frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal y no incluidos.

### Isla central baño maría

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Entrada y desagüe de agua 1/2 con grifos de bola.

### Isla central baño maría seco

- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.


### Isla central cristal templado

- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.

 **Soportes y cristales**  
Pág. 199

 **Pasabandejas**  
Pág. 198

 **Paneles decorativos**  
Pág. 200



### Isla central

| Modelo                        | Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€)      |
|-------------------------------|----------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| Isla central cristal templado | 1600 x 700 x 850     | 4 GN 1/1  | 3200         | 230/50-60           | • S1000815 | <b>3.282</b> |
| Isla central baño maría seco  | 1600 x 700 x 850     | 4 GN 1/1  | 1600         | 230/50-60           | • S1000503 | <b>2.678</b> |
| Isla central baño maría       | 1600 x 700 x 850     | 4 GN 1/1  | 3200         | 230/50-60           | • S1000603 | <b>2.761</b> |
| Soporte lateral platos        | 520 x 330            |           |              |                     | • S1001733 | <b>205</b>   |

• 6 días expedición

# SELF-SERVICE

## Elementos neutros

### Self neutro

- Para la disposición en la encimera de elementos de catering o comida que no necesita mantenimiento de temperatura.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio de acero inoxidable.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.




**Soportes y cristales**  
Pág. 199




**Pasabandejas**  
Pág. 198




**Paneles decorativos**  
Pág. 200



Con estante



Puertas batientes



Puertas correderas



#### Con estante

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)      |
|----------------------|------------|--------------|
| 500 x 700 x 850      | • S1000300 | <b>762</b>   |
| 800 x 700 x 850      | • S1000301 | <b>882</b>   |
| 1200 x 700 x 850     | • S1000302 | <b>1.098</b> |
| 1600 x 700 x 850     | • S1000303 | <b>1.263</b> |

#### Con puertas y estante

| Modelo             | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)      |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|
| Puertas batientes  | 800 x 700 x 850      | • S1000311 | <b>1.108</b> |
| Puertas correderas | 1200 x 700 x 850     | • S1000312 | <b>1.296</b> |
| Puertas correderas | 1600 x 700 x 850     | • S1000313 | <b>1.512</b> |

• 6 días expedición

## Self angular

- Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en ángulo. Para formar ángulos internos y externos de 90° y de 45°.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.




**Pasabandejas**  
Pág. 198




**Paneles decorativos**  
Pág. 200




S1000411




S1000412



S1000401



S1000402



### Interno

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)      |
|--------|----------------------|------------|--------------|
| 45°    | 830 x 680 x 850      | • S1000411 | <b>961</b>   |
| 90°    | 1500 x 560 x 850     | • S1000401 | <b>1.099</b> |

- Incluye estante intermedio.
- No precisa pasabandejas.

### Externo

| Modelo | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€)      |
|--------|----------------------|------------|--------------|
| 45°    | 620 x 690 x 850      | • S1000412 | <b>896</b>   |
| 90°    | 1060 x 570 x 850     | • S1000402 | <b>1.149</b> |

- Pasabandejas no incluido.


• 6 días expedición

# SELF-SERVICE


## Elementos neutros

### Self caja registradora


- Diseñado para el apoyo de la caja registradora.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incluye un cajón.
- Pasabandejas no incluido.



Alzado Self caja



Planta Self caja izquierda



Planta Self caja derecha



| Modelo              | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|---------------------|----------------------|------------|---------|
| Self caja derecha   | 1200 x 700 x 850     | • S1001401 | 1.132   |
| Self caja izquierda | 1200 x 700 x 850     | • S1001402 | 1.132   |




**Pasabandejas**  
Pág. 198



**Paneles decorativos**  
Pág. 200

### Self neutro dispensador de cestas de vajilla

- Para la distribución de vasos y copas en cestas de vajilla universales.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Capacidad aproximada: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Pasabandejas no incluido.



| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 900 x 700 x 850      | • S1001920 | 1.992   |



**Pasabandejas**  
Pág. 198



**Paneles decorativos**  
Pág. 200

• 6 días expedición

## Self para carro dispensador de platos

- Diseñado para colocar un self dispensador de platos a nivel constante.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incorpora base de enchufe para conectar el dispensador de platos.
- Pasabandejas no incluido.

 **Pasabandejas**  
Pág. 198

 **Paneles decorativos**  
Pág. 200



S1001930 + F0420311 + F1100711 +  
F1100711

F0420311 + F1100711 +  
F1100711

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 1300 x 700 x 850     | • S1001930 | 1.216   |

## Self dispensador de platos a nivel constante

- Para distribuir platos calientes a un mismo nivel.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Diámetro regulable Ø 200 a Ø 310 mm.
- Pasabandejas y tapas inoxidables no incluidas.



### Simple

| Modelo    | Medidas totales (mm) | Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|---------|
| Neutro    | 500 x 700 x 850      | 65 platos | -            | -                   | • S1001901 | 1.362   |
| Caliente  | 500 x 700 x 850      | 65 platos | 800          | 230/50-60           | • S1001911 | 1.737   |
| Tapa Inox | Ø 368 x 140          | -         | -            | -                   | • F1100711 | 73      |



### Doble

| Modelo    | Medidas totales (mm) | Capacidad  | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|-----------|----------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------|
| Neutro    | 1000 x 700 x 850     | 130 platos | -            | -                   | • S1001902 | 1.691   |
| Caliente  | 1000 x 700 x 850     | 130 platos | 1600         | 230/50-60           | • S1001912 | 2.390   |
| Tapa Inox | Ø 368 x 140          | -          | -            | -                   | • F1100711 | 73      |



• 6 días expedición


## SELF-SERVICE Accesorios

### Dispensador de cubiertos, vasos y bandejas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba de pan GN 2/1 de 200mm de profundidad.
- Capacidad para 6 cubetas GN 1/3 o 2 cubetas GN 1/1 para cubiertos.
- Estantes atornillados a la estructura e intercambiables.
- Patas inoxidables regulables de 150 mm.

#### De pie

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 800 x 700 x 1500     | • S1000003 | 1.298   |




### Dispensador de bandejas, cubiertos y tolva de pan

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Doble estante para bandejas y vasos.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraíble para recoger las migas de pan.

#### De pie

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 800 x 700 x 1520     | • S1000001 | 1.191   |




### Dispensador de cubiertos y pan

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraíble para recoger las migas de pan.

#### De sobremesa

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 760 x 660 x 550      | • S1000201 | 603     |




• 6 días expedición

## Carro para cestas de vasos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Ruedas de Ø125, 2 con freno.
- 5 pares de guías para adaptar cestas de vasos.
- Cestas no incluidas.
- Medidas cestas: 500 x 500 mm.

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 610 x 650 x 1892     | • S1000002 | 1.194   |




## Dispensador de vasos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Varilla anticaída de vasos.
- Estantes de acero inoxidable.


### De pie (6 estantes)

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 600 x 650 x 1560     | • S1100705 | 1.503   |



### De sobremesa (3 estantes)

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 600 x 650 x 760      | • S1100704 | 761     |



• 6 días expedición

# SELF-SERVICE

## Accesorios

### Pasabandejas

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Regulables para facilitar la alineación.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministran desmontados de los muebles Self



| Para self                                                           | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|
| 3 GN, neutro 1200 y self caja                                       | 1200 x 350           | • S1020002 | 219     |
| 4 GN y neutro 1600                                                  | 1600 x 350           | • S1020003 | 250     |
| 6 GN                                                                | 2300 x 350           | • S1020005 | 336     |
| Neutro de 500 y self dispensador de platos a nivel constante simple | 500 x 350            | • S1020006 | 186     |
| Neutro de 800                                                       | 800 x 350            | • S1020001 | 196     |
| Dispensador de cestas de vajilla                                    | 900 x 350            | • S1020007 | 199     |
| Dispensador de platos a nivel constante doble                       | 1000 x 350           | • S1020011 | 206     |
| Dispensador de platos                                               | 1300 x 350           | • S1020008 | 232     |
| Angular 45° exterior                                                | 804 x 350            | • S1020009 | 288     |
| Angular 90° exterior                                                | 1490 x 350           | • S1020010 | 339     |

### Zócalos

| Para self                                                      | Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|
| 3 GN, neutro 1200 y self caja                                  | 1200 x 149           | • S1030002 | 136     |
| 4 GN y neutro 1600                                             | 1600 x 149           | • S1030003 | 181     |
| 6 GN                                                           | 2300 x 149           | • S1030005 | 260     |
| Neutro de 500 y dispensador de platos a nivel constante simple | 500 x 149            | • S1030006 | 72      |
| Neutro de 800                                                  | 800 x 149            | • S1030001 | 88      |
| Dispensador de cestas de vajilla                               | 900 x 149            | • S1030007 | 100     |
| Dispensador de platos a nivel constante doble                  | 1000 x 149           | • S1030014 | 122     |
| Carro dispensador de platos                                    | 1300 x 149           | • S1030008 | 148     |
| Angular 90° exterior                                           | 1018 x 149           | • S1030012 | 114     |
| Angular 90° interior                                           | 570 x 149            | • S1030011 | 104     |
| Angular 45° exterior                                           | 590 x 149            | • S1030009 | 88      |
| Angular 45° interior                                           | 292 x 149            | • S1030013 | 83      |
| Zócalo lateral                                                 | 640 x 149            | • S1030015 | 93      |



### Pack de ruedas

- 4 ruedas de Ø125 mm, 2 con freno.
- Se suministran instaladas en el self.

| Código     | PVP (€) |
|------------|---------|
| • F1020301 | 192     |



### Barandilla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y tornillos incluidos).

| Medidas totales (mm) | Código     | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|
| 248 x 1200           | • S1020801 | 238     |




• 6 días expedición

## LOS SOPORTES, PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

### Soportes (sin pantalla)

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Soporte de tubo redondo de 50 mm.
- Juego de 2 montantes



#### Soportes neutros

| Código     | PVP (€) |
|------------|---------|
| • S1120700 | 196     |



### Soportes con pantallas

- Pantallas con luz, iluminación con fluorescentes.
- Pantallas con luz y calor, calefacción e iluminación con halógenos.

#### Con luz

| Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|-----------|--------------|---------------------|------------|---------|
| 3 GN      | 21           | 230/50-60           | • S1120701 | 562     |
| 4 GN      | 28           | 230/50-60           | • S1120702 | 600     |
| 6 GN      | 42           | 230/50-60           | • S1120704 | 785     |

#### Con luz y calor

| Capacidad | Potencia (W) | Alimentación (V/Hz) | Código     | PVP (€) |
|-----------|--------------|---------------------|------------|---------|
| 3 GN      | 600          | 230/50-60           | • S1120801 | 642     |
| 4 GN      | 900          | 230/50-60           | • S1120802 | 681     |
| 6 GN      | 1500         | 230/50-60           | • S1120804 | 898     |

### Cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger higiénicamente los alimentos.



#### Cristal curvo 2 caras

| Capacidad | Código     | PVP (€) |
|-----------|------------|---------|
| 3 GN      | • FCRCU010 | 283     |
| 4 GN      | • FCRCU003 | 323     |
| 6 GN*     | • FCRCU011 | 569     |

- \* Dos cristales 3GN unidos mediante grapa central.
- \* No compatible con los soportes neutros.



#### Cristal frontal

| Capacidad | Código     | PVP (€) |
|-----------|------------|---------|
| 3 GN      | • FCRFU008 | 140     |
| 4 GN      | • FCRFU009 | 153     |
| 6 GN*     | • FCRFU007 | 280     |

- \* Dos cristales 3GN unidos mediante grapa central.
- \* No compatible con los soportes neutros.

• 6 días expedición

# SELF-SERVICE

## Accesorios

### Paneles decorativos con acabado de madera

Decoración en acero inoxidable de serie. Personalice su lineal self-service mediante paneles decorativos en color liso o veteados.

Los paneles se suministran por separado.



### Acabado liso



| Para Self                     | Blanco     | Naranja    | Rojo       | Verde      | PVP (€) |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 500                           | • S1010901 | • S1020901 | • S1030901 | • S1040901 | 51      |
| 800                           | • S1010902 | • S1020902 | • S1030902 | • S1040902 | 58      |
| 900                           | • S1010903 | • S1020903 | • S1030903 | • S1040903 | 59      |
| 1000                          | • S1010904 | • S1020904 | • S1030904 | • S1040904 | 61      |
| 1200                          | • S1010905 | • S1020905 | • S1030905 | • S1040905 | 66      |
| 1300                          | • S1010906 | • S1020906 | • S1030906 | • S1040906 | 69      |
| 1600                          | • S1010907 | • S1020907 | • S1030907 | • S1040907 | 87      |
| 2300                          | • S1010908 | • S1020908 | • S1030908 | • S1040908 | 121     |
| Angular 90° exterior          | • S1010909 | • S1020909 | • S1030909 | • S1040909 | 66      |
| Angular 90° Interior          | • S1010910 | • S1020910 | • S1030910 | • S1040910 | 60      |
| Angular 45° exterior          | • S1010911 | • S1020911 | • S1030911 | • S1040911 | 58      |
| Angular 45° Interior          | • S1010912 | • S1020912 | • S1030912 | • S1040912 | 53      |
| Kit isla central cuba y placa | • S1010913 | • S1020913 | • S1030913 | • S1040913 | 124     |
| Kit isla central baño maría   | • S1010914 | • S1020914 | • S1030914 | • S1040914 | 124     |

• 6 días expedición



## Acabado veteado



| Para Self                     | Wengué     | Arce del Canadá | Nogal      | PVP (€)    |
|-------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 500                           | • S1110911 | • S1120911      | • S1130911 | <b>145</b> |
| 800                           | • S1110912 | • S1120912      | • S1130912 | <b>167</b> |
| 900                           | • S1110913 | • S1120913      | • S1130913 | <b>171</b> |
| 1000                          | • S1110914 | • S1120914      | • S1130914 | <b>173</b> |
| 1200                          | • S1110915 | • S1120915      | • S1130915 | <b>178</b> |
| 1300                          | • S1110916 | • S1120916      | • S1130916 | <b>185</b> |
| 1600                          | • S1110917 | • S1120917      | • S1130917 | <b>191</b> |
| 2300                          | • S1110918 | • S1120918      | • S1130918 | <b>361</b> |
| Angular 90° exterior          | • S1110919 | • S1120919      | • S1130919 | <b>194</b> |
| Angular 90° Interior          | • S1110920 | • S1120920      | • S1130920 | <b>178</b> |
| Angular 45° exterior          | • S1110921 | • S1120921      | • S1130921 | <b>169</b> |
| Angular 45° Interior          | • S1110922 | • S1120922      | • S1130922 | <b>156</b> |
| Kit isla central cuba y placa | • S1110923 | • S1120923      | • S1130923 | <b>385</b> |
| Kit isla central baño maría   | • S1110924 | • S1120924      | • S1130924 | <b>385</b> |

• 6 días expedición



# CONDICIONES DE VENTA

# CONDICIONES DE VENTA

## PRECIOS

Los precios que aparecen en esta tarifa son en euros y no incluyen los tipos impositivos que señale la ley. En todo caso, no incluyen la instalación, la puesta en marcha ni los accesorios.

## MODALIDADES DE PAGO

Las condiciones de pago de cada cliente son las que tiene acordadas con DISTFORM, S.L., siendo por norma general las siguientes:

- Hasta la concesión de clasificación y riesgo de un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.
- No se fraccionará pagos inferiores a 600€.
- En caso de impago del pedido realizado se aplicará la siguiente penalización: cláusula penal igual al 25% del importe total del pedido impagado.
- Los productos son propiedad de DISTFORM, S.L., hasta el cobro por completo del precio del mismo.

## PEDIDOS

Ponemos a su disposición las siguientes modalidades para realizar un pedido:

Por escrito mediante correo electrónico a: [comercial@distform.com](mailto:comercial@distform.com).

Por fax acompañado de una impresión de su pedido y su modalidad de pago al siguiente número:

+34 973 751 501

- Toda modificación del presupuesto inicial es objeto de presupuesto y aceptación independiente del pedido original.
- Los plazos de expedición señalizados mediante el correspondiente color (24 h, 3 días, 6 días y 12 días) son los considerados habituales (salvo puntuales retrasos y/o complicaciones de fabricación), sin carácter vinculante y por ello, no pueden ser motivo de reclamación o anulación del pedido.
- La anulación de un pedido debe solicitarse por escrito y tener nuestro consentimiento. Los pedidos se aceptarán según las condiciones de venta de Distform, S.L.
- La cancelación total o parcial del pedido no será válida si los productos ya han salido de los almacenes de Distform.
- No podrá anularse un pedido que contenga un producto con alguna particularidad en su fabricación.
- Distform se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, los precios y sustituir los materiales del catálogo por otros de calidad y características similares.

## TRANSPORTE

La mercancía viajará a portes pagados en la península ibérica por el medio que estime oportuno Distform, repercutiendo en factura el coste del transporte en los envíos de pedidos inferiores a 300€.

Si el Cliente requiere de un embalaje o sistema de envío especial, será a cargo del Cliente (incluido camión con plataforma).

## CONFORMIDAD DE ENTREGA

El Cliente debe revisar obligatoriamente el estado de las mercancías entregadas en presencia del transportista y escribir los desperfectos detectados, si los hubiese, en el documento de entrega del transportista. En un plazo máximo de 24 horas el Cliente deberá enviar una copia de dicho documento a Distform.

En el caso de que no se notifiquen los desperfectos en el momento de la entrega, el Cliente dispone de 24 horas para notificarlo directamente a la agencia enviando una copia del documento a Distform.

En el caso de entregas de mercancías directamente al cliente final, la responsabilidad del correcto seguimiento del procedimiento anteriormente expuesto será siempre del Cliente de Distform.

En caso de no poder revisar la mercancía y notificar los posibles desperfectos al momento de la entrega, el Cliente deberá indicar en el documento de entrega del transportista "Pendiente de revisión" en el plazo de 24 horas.

Si no se respeta el plazo mencionado de 24 horas se perderá todo derecho a reclamación. Las agencias de transporte no se hacen responsables de las reclamaciones realizadas fuera de las 24 horas establecidas.

## DEVOLUCIONES

No se aceptará ninguna devolución sin el consentimiento previo, expreso y por escrito a Distform. Las devoluciones no acordadas serán automáticamente rechazadas por nuestro almacén.

Sólo se aceptarán devoluciones de productos con plazos de expedición de 24 horas.

Sólo se aceptarán devoluciones de productos sin usar, en perfecto estado y en su embalaje original, en un plazo máximo de 30 días desde fecha de factura.

En el caso de corresponder un abono éste se realizaría contra una factura de un pedido posterior, el importe a abonar irá determinado por el estado del material devuelto. En todo caso, Distform deducirá mínimo un 20% del importe en concepto de gastos de gestión. La gestión y el coste del transporte irá siempre a cargo del Cliente.

## RESERVA DE DOMINIO

La mercancía es propiedad y dominio de Distform hasta el total pago de la misma por parte del Cliente. En caso de impago por parte del Cliente, Distform podrá recoger la mercancía afectada, reservándose el derecho de reclamación por perjuicios que de ello se pudieran derivar. En todo caso, los gastos derivados de la retirada de los productos serán facturados al Cliente.

## GARANTÍA

**Garantía Legal de Conformidad:** Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, todos los productos vendidos por DISTFORM S.L. se benefician de una garantía legal de conformidad que tiene una duración de 1 año para los productos nuevos. No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, tensión no idónea, instalación incorrecta, ni materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

**Garantía Comercial del Fabricante:** Todos los productos que vende DISTFORM S.L. incluyen la garantía oficial del fabricante, que además de los defectos de fabricación cubre también las posibles averías producidas durante dicho periodo de garantía. En caso de que DISTFORM S.L. gestione la reparación de su producto con el correspondiente taller autorizado de la marca, los gastos de envío a nuestra central de devoluciones irán a cargo de DISTFORM, S.L. (siempre que no se trate de un supuesto de falta de conformidad de origen).

Las garantías no se aplican para los supuestos siguientes:

- El deterioro creado por las adaptaciones o ajustes (a parte de los ajustes habituales de funcionamiento) o modificaciones realizados sobre un producto sin acuerdo escrito con el fabricante.
- Todo lo relativo al mantenimiento periódico, la reparación o el cambio de piezas por desgaste normal. La sustitución de los consumibles (baterías, bombillas, fusibles, cristales, cables de alimentación...).
- El deterioro creado por una utilización inapropiada del producto o el hecho de no respetar las instrucciones del fabricante en lo que respecta al uso y el mantenimiento del producto y la instalación incorrecta. Ello incluye los cambios de tonalidad, oxidación o corrosión del aparato o de cualquier de sus elementos.
- Los daños generados por personas no acreditadas o por los mismos usuarios.
- Los daños causados por accidentes, rayos, inundaciones, incendios, mala aeración o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el modelo o el número de serie que figura en el producto han sido modificados.
- Aquellos productos ya reparados de posibles defectos por parte de servicios técnicos no reconocidos por DISTFORM S.L.

El servicio de mano de obra será por cargo del Cliente. La garantía se responsabilizará de materiales, no haciéndose cargo, en ningún caso, de ningún tipo de indemnización.

Los materiales de reposición viajarán siempre por cuenta y riesgo del Cliente.

## PROPIEDAD INTELECTUAL

Según la legislación vigente en materia de propiedad intelectual e industrial, el presente catálogo y cualquier elemento, marca, dibujo, modelo, logo, gráfico, etc. que se encuentran en dicho catálogo son propiedad exclusiva de Distform S.L. o de sus colaboradores, que no conceden ninguna otra licencia o derecho que la de consultar el Catálogo. La reproducción o utilización del conjunto o de una parte de estos elementos, autoriza únicamente a ser informado de manera personal y privada. Cualquier reproducción o utilización de copias realizadas con otros fines queda expresamente prohibida. Cualquier uso indebido constituye un fraude y podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente, salvo en los casos de autorización previa y por escrito por parte de DISTFORM S.L.

DISTFORM S.L., no se responsabiliza en caso de error u omisión en algunas de las fotografías, precios, textos o imágenes, informaciones o características de los productos, ni en el supuesto de modificación de las características de los productos por parte de los proveedores.

## LITIGIOS Y RESPONSABILIDADES

DISTFORM S.L. no se hace responsable de la no ejecución de las presentes condiciones en caso de fuerza mayor y en caso de falta del Cliente o de un hecho imprevisible por parte de una persona ajena al contrato.

DISTFORM S.L. no se hace responsable de las consecuencias que pudieran resultar de una utilización inadecuada de los productos vendidos.

Cualquier controversia que pueda surgir será sometida al sistema arbitral de consumo (Junta Arbitral de Consumo / Jurado de la Publicidad). En el supuesto de que no se acepte la decisión arbitral, la controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de Lleida.

# DELEGACIONES COMERCIALES

## FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES DISTFORM

C. Tramontana con esquina C. Migjorn s/n  
25123 Torrefarrera, Lleida  
T. 902 101 890 · F. 973 751 501  
info@distform.com · [www.distform.com](http://www.distform.com)

## DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN DISTFORM

Rbla. Catalunya 125, 1º 2ª A  
08008 Barcelona  
T. 0034 973 751 348  
export@distform.com · [www.distform.com](http://www.distform.com)



### 1. DELEGACIÓN GALICIA

**ABEL RODRÍGUEZ**

696 157 478 - arodriguez@distform.com

### 2. DELEGACIÓN NORTE

**JOSU CONDE**

626 291 164 - jconde@distform.com

### 3. DELEGACIÓN ARAGÓN/CATALUÑA

**JOSEP GÓMEZ**

696 270 239 - jgomez@distform.com

### 4. DELEGACIÓN CATALUÑA ESTE

**JORDI ALBERT**

669 700 967 - jalbert@distform.com

### 5. DELEGACIÓN CENTRO

**ALEJANDRO LORENZO**

609 163 065 - alorenzo@distform.com

### 6. DELEGACIÓN LEVANTE

**C.E.G REPRESENTACIONES**

962 872 979 - ceg@arrakis.es

### 7. DELEGACIÓN ANDALUCÍA ORIENTAL

**ANTONIO ALARCÓN**

679 123 909 - aalarcon@distform.com

### 8. DELEGACIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

**REPRESENTACIONES ROSCO & OLMO**

955 853 838 - info@roscovolmo.es

### 9. DELEGACIÓN BALEARES

**VIDAL ROS REPRESENTACIONES**

971 754 579 - tolo@vidalros.com

### 10. DELEGACIÓN CANARIAS

**IVARIA HOSTELERÍA**

928 469 955 - ivariahosteleria@gmail.com

### 11. DELEGACIÓN PORTUGAL

**GUALTER MANUEL FONSECA**

00351 915 145 861 - gualter@xdome.pt





**[www.distform.com](http://www.distform.com)**

**[info@distform.com](mailto:info@distform.com) / 902 101 890**

**Fábrica y oficinas centrales**

C. Tramontana con esquina C. Migjorn s/n  
25123 Torrefarrera, Lleida